

Serienbereifung

Ausgabe: 11/2020

Citigo

Fabia

Roomster

Praktik

Rapid

Octavia

Yeti

Superb

Kodiaq

Karoq

Scala / Kamiq

Enyaq

Pick Up

Favorit

Forman

Felicia

ŠKODA



Serienbereifung



1 Vorwort

Der TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Bereich Autoservice, hat die Zusammenstellung von Serienreifen im Auftrag der ŠkodaAuto Deutschland GmbH für folgende Fahrzeuge erstellt:

Škoda Citigo	(Typ AA)
Škoda Fabia	(Typ 6Y)
Škoda Fabia Praktik	(Typ 6Y)
Škoda Fabia II	(Typ 5J)
Škoda Fabia III	(Typ 5J)
Škoda Roomster	(Typ 5J)
Škoda Praktik	(Typ 5J)
Škoda Rapid	(Typ NH)
Škoda Octavia	(Typ 1U)
Škoda Octavia II	(Typ 1Z)
Škoda Octavia III	(Typ 5E)
Škoda Octavia IV	(Typ NX)
Škoda Yeti	(Typ 5L)
Škoda Superb	(Typ 3U)
Škoda Superb II	(Typ 3T)
Škoda Superb III	(Typ 3T)
Škoda Kodiaq	(Typ NS)
Škoda Karoq	(Typ NU)
Škoda Scala/Kamii	(Typ NW)
Škoda Enyaq	(Typ NY)
Škoda Pick Up	(Typ 787, 797)
Škoda Favorit	(Typ 781)
Škoda Forman	(Typ 785, 785 Plus)
Škoda Felicia	(Typ 791, 795, 795 Plus)
Škoda Felicia Fun	(Typ 797)

Wie empfehlen die Ihrem Fahrzeugtyp und Genehmigungsstand entsprechende Tabelle auszudrucken und für Kontrollen der Polizei, Begutachtung durch die Technischen Prüfstellen oder einer anderen Überwachungsorganisation im Fahrzeug mitzuführen.

Bei Fragen zu Umrüstungen und Sonderrädern wenden Sie sich an die **Škoda-Hotline**.
Wählen Sie:

Tel.: 0 80 0 / 4 42 42 44 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk ggf. abweichend)

E-Mail: info@skoda-auto.de

Die Zulässigkeit der genannten Serienreifen bestätigen wir hiermit.

Weiterstadt, 16. November 2020

ŠkodaAuto Deutschland GmbH

i.V.



Martin Zink
Leiter Service-Organisation

i.V.



Joachim Cuno
Koordinator Homologation und Werkstattorganisation

Serienbereifung



2 Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort	2
2	Inhaltsverzeichnis	3
3	Fahrzeugtypen	10
4	Motorkennbuchstaben	11
5	Serienbereifungen	13
5.1	Citigo (AA)	16
	e13*2007/46*1169*00	16
	e13*2007/46*1169*01 bis 04	17
	e13*2007/46*1169*05 bis 06	18
	e13*2007/46*1169*07 bis 10	19
	e13*2007/46*1169*11	20
	e13*2007/46*1169*12 bis 14	21
	e13*2007/46*1169*15	22
	e13*2007/46*1169*16 bis 18	23
	e13*2007/46*1169*19	24
	e13*2007/46*1169*20	25
5.2	Fabia (6Y)	26
	e11*98/14*0123*00	26
	e11*98/14*0123*01	27
	e11*98/14*0123*02	28
	e11*98/14*0123*03	29
	e11*98/14*0123*04	30
	e11*98/14*0123*05	31
	e11*98/14*0123*06	32
	e11*98/14*0123*07	33
	e11*98/14*0123*08	34
	e11*98/14*0123*09	35
	e11*98/14*0123*10	36
	e11*98/14*0123*11	37
	e11*98/14*0123*12	38
	e11*98/14*0123*13	39
	e11*98/14*0123*14	40
	e11*98/14*0123*15	41
	e11*98/14*0123*16	42
	e11*98/14*0123*17	43
	e11*98/14*0123*18	44
	e11*98/14*0123*19	45
	e11*98/14*0123*20	46
	e11*98/14*0123*21	47
	e11*98/14*0123*22	48
	e11*98/14*0123*23	49
	e11*98/14*0123*24	50
	e11*98/14*0123*25	51
	e11*98/14*0123*26	52
	e11*98/14*0123*27	53
	e11*98/14*0123*28	54
	e11*98/14*0123*29	55
	e11*98/14*0123*30	56
	e11*98/14*0123*31	57
	e11*98/14*0123*32	58
	e11*98/14*0123*33	59
	e11*98/14*0123*34	60
	e11*98/14*0123*35	61
	e11*98/14*0123*36	62
	e11*98/14*0123*37	63
	e11*98/14*0123*38	64
	e11*98/14*0123*39 bis 43	65
5.3	Fabia Praktik (6Y)	66

Serienbereifung



L164 Nachtrag 00	66
L164 Nachtrag 01	67
L164 Nachtrag 02	68
L164 Nachtrag 03	69
5.4 Fabia II (5J)	70
e11*2001/116*0291*08	70
e11*2001/116*0291*09	71
e11*2001/116*0291*10	72
e11*2001/116*0291*11	73
e11*2001/116*0291*12	74
e11*2001/116*0291*13	75
e11*2001/116*0291*14	76
e11*2001/116*0291*15	77
e11*2001/116*0291*16	78
e11*2001/116*0291*17	79
e11*2001/116*0291*18 bis 19	80
e11*2001/116*0291*20	81
e11*2001/116*0291*21	82
e11*2001/116*0291*22	83
e11*2001/116*0291*23 bis 25	84
e11*2001/116*0291*26	85
e11*2001/116*0291*27 bis 29	86
e11*2001/116*0291*30	87
e11*2001/116*0291*31	88
e11*2001/116*0291*32	89
e11*2001/116*0291*33 bis 38	90
e11*2001/116*0291*39 bis 41	91
e11*2001/116*0291*42	92
5.5 Fabia III (5J)	93
e11*2001/116*0291*43	93
e11*2001/116*0291*44 bis 45	94
e11*2001/116*0291*46	95
e11*2001/116*0291*47 bis 49	96
e11*2001/116*0291*50 bis 51	97
e11*2001/116*0291*52 bis 54	98
e11*2001/116*0291*55	99
e8*2007/46*0319*00	100
e8*2007/46*0319*01	101
e8*2007/46*0319*02	103
e8*2007/46*0319*03	104
e8*2007/46*0319*04	106
e8*2007/46*0319*05	107
e8*2007/46*0319*06	108
e8*2007/46*0319*07 bis 08	110
e8*2007/46*0319*09 bis 11	111
5.6 Roomster (5J)	112
e11*2001/116*0291*00	112
e11*2001/116*0291*01	113
e11*2001/116*0291*02	114
e11*2001/116*0291*03	115
e11*2001/116*0291*04	116
e11*2001/116*0291*05	117
e11*2001/116*0291*06	118
e11*2001/116*0291*07	119
e11*2001/116*0291*08	120
e11*2001/116*0291*09	121
e11*2001/116*0291*10	122
e11*2001/116*0291*11	123
e11*2001/116*0291*12	124

Serienbereifung



e11*2001/116*0291*13	125
e11*2001/116*0291*14 bis 19	126
e11*2001/116*0291*20	127
e11*2001/116*0291*21	128
e11*2001/116*0291*22	129
e11*2001/116*0291*23 bis 25	130
e11*2001/116*0291*26	131
e11*2001/116*0291*27 bis 30	132
e11*2001/116*0291*31 bis 38	133
e11*2001/116*0291*39 bis 41	134
e11*2001/116*0291*42 bis 45	135
5.7 Praktik (5J)	136
N083 Nachtrag 00	136
N083 Nachtrag 01	137
N083 Nachtrag 02	138
e11*2007/46*0013*00 bis 03	139
e11*2007/46*0013*04	140
e11*2007/46*0013*05 bis 13	141
e11*2007/46*0013*13 bis 21	142
5.8 Rapid (NH)	143
e11*2007/46*0250*00 bis 05	143
e11*2007/46*0250*06 bis 11	144
e11*2007/46*0250*12 bis 16	145
e11*2007/46*0250*17 bis 20	146
e8*2007/46*0320*00	147
e8*2007/46*0320*01	148
5.9 Octavia (1U)	150
e11*95/54*0066*00	150
e11*95/54*0066*01	151
e11*95/54*0066*02	152
e11*95/54*0066*03	153
e11*95/54*0066*04	154
e11*95/54*0066*05	155
e11*95/54*0066*06	156
e11*95/54*0066*07	157
e11*95/54*0066*08	158
e11*95/54*0066*09	159
e11*95/54*0066*10	160
e11*95/54*0066*11	161
e11*95/54*0066*12	162
e11*95/54*0066*13	163
e11*95/54*0066*14	164
e11*95/54*0066*15	165
e11*95/54*0066*16	166
e11*95/54*0066*17	167
e11*95/54*0066*18	168
e11*95/54*0066*19	169
e11*95/54*0066*20	170
e11*95/54*0066*21	171
e11*95/54*0066*22	172
e11*95/54*0066*23	173
e11*95/54*0066*24	174
e11*95/54*0066*25	175
e11*95/54*0066*26	176
e11*95/54*0066*27	177
e11*95/54*0066*28	178
e11*95/54*0066*29	179
e11*95/54*0066*30	180
e11*95/54*0066*31	181

Serienbereifung



e11*95/54*0066*32	182
e11*95/54*0066*33 bis 39	183
e11*2001/116*0066*40 bis 45	184
5.10 Octavia II (1Z)	185
e11*2001/116*0230*00	185
e11*2001/116*0230*01	186
e11*2001/116*0230*02	187
e11*2001/116*0230*03	188
e11*2001/116*0230*04	189
e11*2001/116*0230*05	190
e11*2001/116*0230*06	191
e11*2001/116*0230*07	192
e11*2001/116*0230*08	193
e11*2001/116*0230*09	194
e11*2001/116*0230*10	195
e11*2001/116*0230*11	196
e11*2001/116*0230*12	197
e11*2001/116*0230*13	198
e11*2001/116*0230*14	199
e11*2001/116*0230*15	200
e11*2001/116*0230*16	201
e11*2001/116*0230*17	202
e11*2001/116*0230*18	203
e11*2001/116*0230*19	204
e11*2001/116*0230*20	205
e11*2001/116*0230*21	206
e11*2001/116*0230*22	207
e11*2001/116*0230*23	208
e11*2001/116*0230*24	209
e11*2001/116*0230*25	210
e11*2001/116*0230*26	211
e11*2001/116*0230*27	212
e11*2001/116*0230*28	213
e11*2001/116*0230*29	214
e11*2001/116*0230*30	215
e11*2001/116*0230*31	216
e11*2001/116*0230*32	217
e11*2001/116*0230*33	218
e11*2001/116*0230*34	219
e11*2001/116*0230*35	220
e11*2001/116*0230*36	221
e11*2001/116*0230*37	222
e11*2001/116*0230*38	223
e11*2001/116*0230*39	224
e11*2001/116*0230*40	225
e11*2001/116*0230*41 bis 42	226
e11*2001/116*0230*43	227
e11*2001/116*0230*44 bis 46	228
e11*2001/116*0230*47	229
5.11 Octavia III (5E)	230
e11*2007/46*0243*00 bis 01	230
e11*2007/46*0243*02	231
e11*2007/46*0243*03	232
e11*2007/46*0243*04	233
e11*2007/46*0243*05	234
e11*2007/46*0243*06	235
e11*2007/46*0243*07 bis 08	236
e11*2007/46*0243*09	237
e11*2007/46*0243*10	238

Serienbereifung



ŠKODA

e11*2007/46*0243*11 bis 12	239
e11*2007/46*0243*13	240
e11*2007/46*0243*14 bis 16	241
e11*2007/46*0243*17 bis 19	242
e11*2007/46*0243*20	243
e11*2007/46*0243*21	244
e11*2007/46*0243*22	245
e11*2007/46*0243*23 bis 26	246
e8*2007/46*0318*00	247
e8*2007/46*0318*01	248
e8*2007/46*0318*02	250
e8*2007/46*0318*03	251
e8*2007/46*0318*04	253
e8*2007/46*0318*05 und 06	255
e8*2007/46*0318*07	257
e8*2007/46*0318*08	259
e8*2007/46*0318*09 bis 10	261
5.12 Octavia IV (NX)	263
e8*2007/46*0355*00 bis 01	263
e8*2007/46*0355*02	264
e8*2007/46*0355*03	265
e8*2007/46*0355*04	266
e8*2007/46*0355*05	268
e8*2007/46*0355*06	270
5.13 Yeti (5L)	273
e11*2007/46*0010*00 bis 01	273
e11*2007/46*0010*02	274
e11*2007/46*0010*03	275
e11*2007/46*0010*04	276
e11*2007/46*0010*05	277
e11*2007/46*0010*06	278
e11*2007/46*0010*07	279
e11*2007/46*0010*08 bis 11	280
e11*2007/46*0010*12	281
e11*2007/46*0010*13 bis 16	282
e11*2007/46*0010*17	283
e11*2007/46*0010*18	284
e11*2007/46*0010*19 bis 22	285
e11*2007/46*0010*23	286
e11*2007/46*0010*24 bis 26	287
e11*2007/46*0010*27	288
5.14 Superb (3U)	289
e11*98/14*0187*00	289
e11*98/14*0187*01	290
e11*98/14*0187*02	291
e11*98/14*0187*03	292
e11*98/14*0187*04	293
e11*98/14*0187*05	294
e11*98/14*0187*06	295
e11*98/14*0187*07	296
e11*98/14*0187*08	297
e11*98/14*0187*09 bis 15	298
e11*98/14*0187*16	299
e11*98/14*0187*17	300
e11*98/14*0187*18	301
e11*98/14*0187*19	302
e11*98/14*0187*20	303
e11*98/14*0187*21	304
e11*98/14*0187*22	305

Serienbereifung



e11*98/14*0187*23.....	306
5.15 Superb II (3T).....	307
e11*2001/116*0326*00.....	307
e11*2001/116*0326*01 bis 03.....	308
e11*2001/116*0326*04.....	309
e11*2001/116*0326*05 bis 08.....	310
e11*2001/116*0326*09 bis 10.....	311
e11*2001/116*0326*11.....	312
e11*2001/116*0326*12.....	313
e11*2001/116*0326*13.....	314
e11*2001/116*0326*14.....	315
e11*2001/116*0326*15.....	316
e11*2001/116*0326*16 bis 19.....	317
e11*2001/116*0326*19 bis 20.....	318
e11*2001/116*0326*21 bis 25.....	319
e11*2001/116*0326*26 bis 29.....	320
e11*2001/116*0326*30 bis 31.....	321
5.16 Superb III (3T).....	322
e11*2001/116*0326*32.....	322
e11*2001/116*0326*33.....	323
e11*2001/116*0326*34.....	324
e11*2001/116*0326*35.....	325
e11*2001/116*0326*36 bis 42.....	326
e11*2001/116*0326*43 bis 44.....	327
e11*2001/116*0326*45.....	328
e8*2007/46*0317*00.....	329
e8*2007/46*0317*01.....	330
e8*2007/46*0317*02.....	332
e8*2007/46*0317*03 bis 04.....	333
e8*2007/46*0317*05.....	334
e8*2007/46*0317*06.....	335
e8*2007/46*0317*07.....	336
e8*2007/46*0317*08.....	338
e8*2007/46*0317*09 bis 12.....	340
e8*2007/46*0317*13 bis 14.....	342
e8*2007/46*0317*15.....	344
e8*2007/46*0317*16.....	347
e8*2007/46*0317*17.....	350
5.17 Kodiaq (NS).....	353
e8*2007/46*0249*00.....	353
e8*2007/46*0249*01 bis 04.....	354
e8*2007/46*0249*05 bis 06.....	355
e8*2007/46*0249*07.....	356
e8*2007/46*0249*08.....	357
e8*2007/46*0249*09.....	358
e8*2007/46*0249*10 und 11.....	359
e8*2007/46*0249*12.....	360
e8*2007/46*0249*13.....	361
e8*2007/46*0249*14 bis 15.....	362
e8*2007/46*0249*16 bis 17.....	363
e8*2007/46*0249*18 bis 20.....	364
5.18 Karoq (NU).....	365
e8*2007/46*0272*00.....	365
e8*2007/46*0272*01.....	366
e8*2007/46*0272*02 bis 03.....	367
e8*2007/46*0272*04.....	368
e8*2007/46*0272*05.....	370
e8*2007/46*0272*06.....	371
e8*2007/46*0272*07.....	372

Serienbereifung



e8*2007/46*0272*08	373
e8*2007/46*0272*09	374
e8*2007/46*0272*10	375
e8*2007/46*0272*11	376
e8*2007/46*0272*12 bis 13	377
e8*2007/46*0272*14 bis 15	378
e8*2007/46*0272*16 bis 17	379
e8*2007/46*0272*18	380
e8*2007/46*0272*19	381
5.19 Scala / Kamiq (NW)	382
e8*2007/46*0349*00	382
e8*2007/46*0349*01	383
e8*2007/46*0349*02 bis 03	384
e8*2007/46*0349*04	385
e8*2007/46*0349*05 bis 08	386
e8*2007/46*0349*09	388
e8*2007/46*0349*10	390
5.20 Enyaq (NY)	392
e8*2007/46*0416*00	392
e8*2007/46*0416*01	393
5.21 Favorit, Forman, Pick Up (781, 785, 785 Plus, 787)	394
F213, F836, G019, G022, G187, G948 jeweils einschließlich aller Nachträge (siehe Seite 6)	394
5.22 Felicia (791, 795, 795 VANPLUS, 797)	395
e11*93/81*0011*00 bis 11	395
e11*93/81*0019*00 bis 10	395
G952, H110, H361, H780 jeweils einschließlich aller Nachträge (siehe Seite 6)	395

Serienbereifung



3 Fahrzeugtypen

In diesem Katalog enthaltene Fahrzeugtypen mit den Nummern der Fahrzeug-ABE, bzw. EG-Typgenehmigung und Genehmigungsdatum:

Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung / Verkaufsbezeichnung	ABE –Nr. bzw. EG-Typgenehmigung	Genehmigungsdatum der ABE / EG-Typgenehmigung (letzter Stand)
AA	Citigo	e13*2007/46*1169*00 bis 20	12.08.2020
6Y	Fabia	e11*98/14*0123*00 bis 43	15.08.2007
6Y	Fabia Praktik	L164 bis Nachtrag 03	25.10.2005
5J	Fabia II	e11*2001/116*0291*08 bis 42	30.04.2014
5J	Fabia III	e11*2001/116*0291*43 bis 55 e8*2007/46*0319*00 bis 11	05.01.2018 21.10.2020
5J	Roomster	e11*2001/116*0291*00 bis 45	06.01.2015
5J	Praktik	N083 bis Nachtrag 02 e11*2007/46*0013*00 bis 21	14.05.2009 07.10.2014
NH	Rapid	e11*2007/46*0250*00 bis 20 e8*2007/46*0320*00 bis 01	25.03.2018 19.07.2018
1U	Octavia	e11*95/54*0066*00 bis 39 e11*2001/116*0066*40 bis 45	03.10.2008 07.04.2010
1Z	Octavia II	e11*2001/116*0230*00 bis 47	23.07.2012
5E	Octavia III	e11*2007/46*0243*00 bis 26 e8*2007/46*0318*00 bis 10	25.03.2018 14.01.2020
NX	Octavia IV	e8*2007/46*0355*00 bis 06	02.11.2020
5L	Yeti	e11*2007/46*0010*00 bis 27	10.10.2016
3U	Superb	e11*98/14*0187*00 bis 23	12.06.2007
3T	Superb II	e11*2001/116*0326*00 bis 31	09.09.2014
3T	Superb III	e11*2001/116*0326*32 bis 45 e8*2007/46*0317*00 bis 17	25.03.2018 03.11.2020
NS	Kodiaq	e8*2007/46*0249*00 bis 20	14.10.2020
NU	Karoq	e8*2007/46*0272*00 bis 19	27.10.2020
NW	Scala / Kamiq	e8*2007/46*0349*00 bis 10	20.10.2020
NY	Enyaq	e8*2007/46*0416*00 bis 01	01.10.2020
781	Favorit	F213 bis Nachtrag 04	25.07.1991
781	Favorit	G019 bis Nachtrag 03	21.01.1994
785	Forman	F836	16.07.1991
785	Forman	G022 bis Nachtrag 03	20.01.1994
785 PLUS	Forman Plus	G948	19.10.1994
787	(Forman) Pick Up	G187 bis Nachtrag 02	14.04.1994
791	Felicia	G952 bis Nachtrag 05	28.08.1996
791	Felicia	e11*93/81*0011*00 bis 11	19.07.2000
795	Felicia Combi	H110 bis Nachtrag 03	03.09.1996
795	Felicia Combi	e11*93/81*0019*00 bis 10	19.07.2000
795 VANPLUS	Felicia VANPLUS	H780 bis Nachtrag 02	28.10.1999
797	Felicia Fun	e11*96/79*0074*00 bis 03	30.04.1999
797	(Felicia) Pick Up	H361 bis Nachtrag 06	22.12.1999

Serienbereifung



4 Motorkennbuchstaben

(Sie benötigen den Motorkennbuchstaben nicht zum Auffinden Ihres Reifens.)

Handelsbezeichnung Fahrzeugtyp	Motorkenn- buchstabe	Hubraum (l) / Leistung (kW)	Motorkenn- buchstabe	Hubraum (l) / Leistung (kW)
Citigo	CHYA	1,0/44	CHYB	1,0/55
	CPGA	1,0/50	EBMA	- /61
Fabia 6Y	AQV, ATY, ARV	1,0/37	BNV, BUD	1,4/59
	AWY, BMD	1,2/40	AUB, BBZ	1,4/74
	AZQ, BME	1,2/47	ASY	1,9/47
	AZE, AZF	1,4/44	ATD, AXR	1,9/74
	AME, ATZ, AQW	1,4/50	ASZ, BLT	1,9/96
	BNM	1,4/51	AZL	2,0/85
	AMF, AUA, BBY, BKY	1,4/55		
Fabia II 5J	BBM, CHFA, CGPB	1,2/44	BXW, CGGB	1,4/63
	BZG, CGPA	1,2/51	CZCA	1,4/92
	CFWA	1,2/55	CAVE, CTHE	1,4/132
	CBZA	1,2/63	CAYA	1,6/55
	CBZB	1,2/77	CAYB	1,6/66
	BNM	1,4/51	BTS, CAYC	1,6/77
	CUSA	1,4/55	BSW, BLS	1,9/77
	BNV, BMS	1,4/59		
Fabia III 5J	CHYA, CHYE	1,0/44	CJZD	1,2/81
	CHYB	1,0/55	CUSA	1,4/55
	CHZB, DKLD	1,0/70	CUSB	1,4/66
	CHZC, DKRC	1,0/81	CUTA	1,4/77
	CJZC	1,2/66	CZCA	1,4/92
Roomster / Praktik 5J	BME	1,2/47	BNV, BMS	1,4/59
	BZG, CGPA	1,2/51	BUD, BXW, CGGB	1,4/63
	CFWA	1,2/55	CAYA	1,6/55
	CBZA	1,2/63	CAYB	1,6/66
	CBZB	1,2/77	BTS, CAYC	1,6/77
	BNM	1,4/51	AXR, BSW, BLS	1,9/77
Rapid NH	CHZB, DKLD	1,0/70	CUSB	1,4/66
	CHZC, DKRC	1,0/81	CAXA	1,4/90
	CGPC	1,2/55	CZCA	1,4/92
	CBZA	1,2/63	CAYB	1,6/66
	CJZC	1,2/66	CAYC	1,6/77
	CBZB	1,2/77	CXMA	1,6/85
	CJZD	1,2/81		
Octavia 1U	AMD	1,4/44	AUQ	1,8/132
	AXP, BCA	1,4/55	AGP, AQM	1,9/50
	AEE	1,6/55	AGR	1,9/66
	ALH	1,9/66	ATD, AXR	1,9/74
	AEH, AKL, APF, BBZ	1,6/74	AHF, ASV	1,9/81
	AVU, BFQ	1,6/75	ASZ	1,9/96
	AGN	1,8/92	APK, AQY, AZH, AZJ	2,0/85
	AGU, AUM, ARX, ARZ	1,8/110	ATF	2,0/88
Octavia II 1Z	CBZB	1,2/77	BJB, BKC, BXE, BLS	1,9/77
	BCA	1,4/55	CHWA	2,0/77
	BUD, CGGA	1,4/59	CFHF	2,0/81
	CAXA	1,4/90	BKD, BMM, CFHC	2,0/103
	BGU, BSE, CCSA, CHGA, CMXA	1,6/75	BLR, BLX, BVX, BVY	2,0/110
	CAYC	1,6/77	AZV	2,0/100
	BLF	1,6/85	BMN, CEGA	2,0/125
	CDAB	1,8/112	BWA, CCZA	2,0/147
	BZB, CDAA	1,8/118		

Serienbereifung



ŠKODA

Handelsbezeichnung Fahrzeugtyp	Motorkenn- buchstabe	Hubraum (l) / Leistung (kW)	Motorkenn- buchstabe	Hubraum (l) / Leistung (kW)
Octavia III 5E	CHZD, DKRF	1,0/85	CLHA	1,6/77
	CJZB, CYVA	1,2/63	CRKB, CXXB, DBKA	1,6/81
	CJZA	1,2/77	DDYA, DGTE	1,6/85
	CYVA	1,2/63	CJSA, CJSB	1,8/132
	CYVB	1,2/81	CKFC, CRMB, DCYA, DFFA	2,0/110
	CPWA	1,4/81	CUPA, CUNA, DJGA	2,0/135
	CHPA	1,4/103	DKZA	2,0/140
	CZDA	1,4/110	CHHB	2,0/162
	DHFA	1,5/96	CHHA	2,0/169
	DADA, DPCA	1,5/110	DLBA, DKTB	2,0/180
	CLHB, CXXA, DDYB	1,6/66		
Octavia IV NX	DLAA	1,0/81	DSUD, DTRB, DTRD	2,0/85
	DGEA	1,4/110	DSTB, DTTA, DTTT	2,0/110
	DHFA	1,5/96	DNPA	2,0/180
	DPCA, DFYA	1,5/110	DTUA	2,0/147
Yeti 5L	CBZB	1,2/77	CDAB	1,8/112
	CYVB	1,2/81	CDA	1,8/118
	CAXA	1,4/90	CFHA, CFHF, CUUA, DFSA	2,0/81
	CZCA	1,4/92	CBDB, CFHC	2,0/103
	CZDA	1,4/110	CUUB, DFSB	2,0/110
	CAYC	1,6/77	CEGA, CFJA	2,0/125
Superb 3U	AWT	1,8/110	BWW	2,0/91
	AVB	1,9/74	BSS	2,0/103
	BPZ	1,9/85	AYM	2,5/114
	AVF, AWX	1,9/96	BDG	2,5/120
	AZM	2,0/85	AMX	2,8/142
Superb II 3T	CAXC	1,4/92	BMP, CFFB	2,0/103
	CAYC	1,6/77	CBBB, CFGB	2,0/125
	CDAB	1,8/112	CCZA	2,0/147
	BZB, CDAA	1,8/118	CDVA	3,6/191
	BLS, BXE	1,9/77		
Superb III 3T	CZCA	1,4/92	CRLB, DFEA, DFGA, DSRA, DSRB	2,0/110
	CZEA, CZDA	1,4/110	DDAA, DFCA, DFHA, DKZA	2,0/140
	DGEB	1,4/115	DTUA	2,0/147
	DADA, DPCA	1,5/110	CHHB	2,0/162
	DCXA, DCZA	1,6/88	DNUA	2,0/200
	CJSA, CJSC	1,8/132	CJXA, DNFE	2,0/206
	DTRA	2,0/90		
Kodiaq NS	CZCA	1,4/92	CZPA	2,0/132
	CZEA, CZDA	1,4/110	DFHA, DKZA	2,0/140
	DADA, DPCA	1,5/110	DTUA	2,0/147
	DFGC	2,0/85	CUAA	2,0/176
	DFGA, DTSB	2,0/110		
Karoq NU	DLAA	1,0/81	DTRB, DTRD	2,0/85
	CHZJ, DKRF	1,0/85	DFFA, DTTT, DTTA	2,0/110
	DADA, DPCA	1,5/110	DFHA, DKZA	2,0/140
	DDYA, DGTE	1,6/85		
Scala/Kamiiq NW	DBYA	1,0/66	DKRF	1,0/85
	DKLA, DLAC	1,0/70	DADA, DPCA	1,5/110
	DLAA	1,0/81	DGTA	1,6/85
Enyaq NY	EBJA L1F	- /70 (150)	EBJC L1L	- /70 (132)

Serienbereifung



5 Serienbereifungen

Seit 1. Oktober 2005 werden von den Zulassungsbehörden neue Zulassungsdokumente ausgegeben. In den bisher verwendeten Fahrzeugpapieren wurden alle für das jeweilige Fahrzeug genehmigten Reifengrößen abgedruckt. In den neuen Dokumenten wird nur noch eine Reifengröße angegeben, d.h. Alternativbereifungen, die vom Fahrzeughersteller freigegeben wurden und in den Betriebserlaubnissen enthalten sind, sind dort nicht mehr aufgeführt.

Um den Fahrzeughaltern / -fahrern eine Übersicht zu geben, welche Alternativbereifungen noch freigegeben sind und an dem jeweiligen Fahrzeug ohne zusätzliche Begutachtung bzw. ohne zusätzliche Bestätigung gefahren werden dürfen, ist die folgende Aufstellung von Serienbereifungen entstanden.

Neben dieser Aufstellung kann auch das so genannte **COC-Papier** (Certificate of Conformity / EWG Übereinstimmungsbescheinigung) verwendet werden, welches seit 1. Juni 2004 bei Auslieferung der PKW mitgegeben wird. Auch hier sind alle möglichen Rad- / Reifenkombinationen abgedruckt.

Mit den unten aufgeführten Angaben aus Ihren Fahrzeugdokumenten können Sie die serienmäßigen Alternativbereifungen finden:

1. Handelsbezeichnung aus **Feld D.3**, (z.B. **Superb**)
2. Fahrzeugtyp aus **Feld D.2, Zeile 1** (z.B. **3T**)
3. Genehmigungsnummer aus **Feld K**, Nachtragsstand = die letzten 2 Ziffern (z.B. **32**)
4. Typschlüsselnummer aus **Feld 2.2**, TYP = die ersten 3 Stellen (z.B. **APQ**00026X)

Bei einigen Fahrzeugen benötigen Sie Teile der

5. Variantennummer aus **Feld D.2, Zeile 2**, (z.B. für den Motor AA**DDAA**X01)
6. Versionsnummer aus **Feld D.2, Zeile 3**, (z.B. für das Reifenpaket NFD6FD6D9002ST**627**)

Zulassungsbescheinigung Teil I

B	01.06.2015	2.1	8004	2.2	APO00026X		L	02	9	01	P.2 P.4	0140 / 04000		T	234		
J	M1		4	AA		18	4861				19	1864					
E	TMBAJ7NP7F7999975				3	0	20	1458				G	1555				
D.1	Skoda						12	-		13	00090		Q	-			
D.2	3T						V.7	119		F.1	02100		F.2	02100			
	AADDAAAX01						7.1	01100		7.2	01020		7.3	-			
	NFD6FD6D9002ST627						8.1	01100		8.2	01020		8.3	-			
	-						U.1	071		U.2	02375		U.3	073			
D.3	Superb						O.1	02000		O.2	0750		S.1	005		S.2	-
2	SKODA (CZ)						15.1	215/60 R16 95V									
5	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.						15.2	215/60 R16 95V									
	Limousine						15.3	-									
V.9	215/2007*136/2014W						R	schwarz				11	1				
14	EURO 6 W						K	e11*2001/116*0226*32									
P.3	Diesel						6	27.05.2015			17	-		-			
10	0002		14.1	36W0		P.1	1968		21	-							
22	ww.AHK lt. EGTG*																

Diese Angaben finden Sie unter den gleichen Feldbezeichnungen (2.2, D.2, D.3, K) auch in der **Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief)**

Serienbereifung



Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitskennbuchstabe

Die zu den Reifen angegebene **Tragfähigkeitskennzahl** (z.B. 195/65 R15 **91V**) bzw. der **Geschwindigkeitskennbuchstabe** (z.B. 195/65 R15 91**V**) dürfen nicht unterschritten werden. Sie dürfen Reifen mit höheren Werten verwenden, jedoch nicht mit niedrigeren, auch wenn die Werte nach folgender Tabelle für Ihr Fahrzeug ausreichen würden.

Beachten Sie aber bitte, dass die in der Reifentabelle angegebenen Werte mindestens die in Ihren Fahrzeugpapieren abgedruckten Werte zu Höchstgeschwindigkeit und halber Achslast abdecken. Winterreifen mit dem Schneeflockensymbol (M+S) dürfen mit niedrigerem Geschwindigkeitskennbuchstaben gefahren werden. In diesem Fall muss ein Aufkleber mit der für den Reifen zugelassenen Höchstgeschwindigkeit im Blickfeld des Fahrers angebracht sein.

Tragfähigkeitskennzahl	max. Radlast (kg)	Geschwindigkeitskennb.	max. Geschwindigkeit (km/h)
79	437	M	130
80	450	N	140
81	462	P	150
82	475	Q	160
83	487	R	170
84	500	S	180
85	515	T	190
86	530	U	200
87	545	H	210
88	560	V	210 (100% Tragfähigkeit)
89	580	V	240 (91% Tragfähigkeit)
90	600	W	240 (100% Tragfähigkeit)
91	615	W	270 (85% Tragfähigkeit)
92	630	Y	270 (100% Tragfähigkeit)
93	650	Y	300 (85% Tragfähigkeit)
94	670	Z	min. 240

Allgemeine Reifenkennzeichnungen

Beispiel: **195/65 R15 91V**

- 195** = Reifen-Nennbreite (mm)
- /65** = Nenn-Querschnittsverhältnis (Die Reifenhöhe beträgt 65% der Nennbreite)
- R** = Radialreifen (Gürtelreifen)
- 15** = Felgendurchmesser (Zoll-Code)
- 91** = Tragfähigkeitskennzahl (siehe Tabelle)
- V** = Geschwindigkeitskennbuchstabe (siehe Tabelle)

Zusätzliche Angaben

- M+S** = Winterreifen (Matsch + Schnee)
- Tubeless** = schlauchloser Reifen
- Reinforced, Extra Load oder XL** = verstärkter Reifen
- 3905** = verschlüsseltes Produktionsdatum (die letzten Ziffern der DOT-Nr. z.B. Woche 39, Jahr 2005)
- TWI** = Profilabnutzungsanzeiger, gleichmäßig verteilte Querstege, 1,6mm Höhe (Tread Wear Indicator)

Serienbereifung



Zusätzliche Kennzeichnungen gemäß Verordnung des EP 1222/2009 vom 25. November 2009

Externes Rollgeräusch = Die Angabe erfolgt in der Einheit Dezibel (dB)
CR = Kraftstoffeffizienzklassen, (Rollwiderstandskoeffizient)
G = Nasshaftungsklassen


Effizienzklasse	Klasse C1 (CR in kg/t)	Klasse C2 (CR in kg/t)	Klasse C3 (CR in kg/t)	Nasshaftungsklassen G	
A	CR ≤ 6,5	CR ≤ 5,5	CR ≤ 4,0	A	1,55 ≤ G
B	6,6 ≤ CR ≤ 7,7	5,6 ≤ CR ≤ 6,7	4,1 ≤ CR ≤ 5,0	B	1,40 ≤ G ≤ 1,54
C	7,8 ≤ CR ≤ 9,0	6,8 ≤ CR ≤ 8,0	5,1 ≤ CR ≤ 6,0	C	1,25 ≤ G ≤ 1,39
D	--	--	6,1 ≤ CR ≤ 7,0	D	--
E	9,1 ≤ CR ≤ 10,5	8,1 ≤ CR ≤ 9,2	7,1 ≤ CR ≤ 8,0	E	1,10 ≤ G ≤ 1,24
F	10,6 ≤ CR ≤ 12,0	9,3 ≤ CR ≤ 10,5	CR ≤ 8,1	F	G ≤ 1,09
G	CR ≥ 12,1	CR ≥ 10,6	--	G	--

Klasse C1: Reifen für Personenkraftwagen, ein Reifen, der hauptsächlich, aber nicht ausschließlich für Personenkraftwagen (Kraftfahrzeuge der Klasse M1) sowie deren Anhänger (01 und 02) bestimmt ist.

Klasse C2: Nutzfahrzeugreifen, ein Reifen, der hauptsächlich, aber nicht ausschließlich für andere Fahrzeuge als Personenkraftwagen (Kraftfahrzeuge der Klassen M2, M3, N) und deren Anhänger (03 und 04) bestimmt ist. mit einer Tragfähigkeitskennzahl für Einzelanordnung ≤ 121 (Höchstlast 1450kg) und einem Symbol für die Geschwindigkeitskategorie ≥ N (max. 140km/h)

Klasse C3: Nutzfahrzeugreifen, ein Reifen, der hauptsächlich, aber nicht ausschließlich für andere Fahrzeuge als Personenkraftwagen (Kraftfahrzeuge der Klassen M2, M3, N) und deren Anhänger (03 und 04) bestimmt ist. mit einer Tragfähigkeitskennzahl für Einzelanordnung ≤ 121 (Höchstlast 1450kg) und einem Symbol für die Geschwindigkeitskategorie ≤ M (max. 130km/h) und Nutzfahrzeugreifen mit einer Tragfähigkeitskennzahl für Einzelanordnung ≥ 122 (Höchstlast 1500kg).

Beispiel:



Weitere Informationen finden Sie in den Rechtsvorschriften der Europäischen Union unter <http://eur-lex.europa.eu/de/index.htm>

Serienbereifung



ŠKODA

5.1 Citigo (AA)

Gen.-Nr.

e13*2007/46*1169*00

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
CHYB	AMN	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		175/65 R14 82T	5J x 14 H2	35	nein	

Serienbereifung



5.1 Citigo (AA)

Gen.-Nr.

e13*2007/46*1169*01 bis 04

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
CHYA	AMM	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
CHYB	AMN	175/65 R14 82T	5J x 14 H2	35	nein	
		185/55 R15 82T	5,5Jx15 H2	41		
		185/50 R16 81T	6Jx16 H2	43		

Serienbereifung



5.1 Citigo (AA)

Gen.-Nr.

e13*2007/46*1169*05 bis 06

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
CHYA	AMM	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
CHYB	AMN	175/65 R14 82T	5J x 14 H2	35	nein	
CPGA	AMR	185/55 R15 82T	5,5Jx15 H2	41		
		185/50 R16 81T	6Jx16 H2	43		

Serienbereifung



5.1 Citigo (AA)

Gen.-Nr.

e13*2007/46*1169*07 bis 10

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
CHYA	AMM	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
CHYB	AMN	175/65 R14 82T	5J x 14 H2	35	nein	
		185/55 R15 82T	5,5J x15 H2	41		
		185/50 R16 81T	6J x16 H2	43		
		195/40 R17 81T ¹	6,5J x 17 H2 ¹	43		
CPGA	AMR	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		175/65 R14 82T	5J x 14 H2	35	nein	
		185/55 R15 82T	5,5J x15 H2	41		
		185/50 R16 81T	6J x16 H2	43		

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? ???????? **VR0** ?? ? ??
(Fahrzeugausführung **ohne Start/Stop**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.1 Citigo (AA)

Gen.-Nr.

e13*2007/46*1169*11

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
CHYA	AMM	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
CHYB	AMN	175/65 R14 82T	5J x 14 H2	35	nein	
CPGA	AMR	185/55 R15 82T	5,5J x15 H2	41		
		185/50 R16 81H	6J x16 H2	43		
		195/40 R17 81V	6,5J x 17 H2	43		

Serienbereifung



ŠKODA

5.1 Citigo (AA)

Gen.-Nr.

e13*2007/46*1169*12 bis 14

Motorkenn- buchstabe	Versionsnummer ¹	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
CHYA	... ? ? ?? 61	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	Reifenpaket 1
CHYB		175/65 R14 82T	5J x 14 H2	35	nein	
CPGA		185/55 R15 82H	5,5J x15 H2	41		
		185/50 R16 81H	6J x16 H2	43		
		195/40 R17 81V	6,5J x 17 H2	43		

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.1 Citigo (AA)

Gen.-Nr.

e13*2007/46*1169*15

Folgende Tabelle gilt für Fahrzeuge mit alter Euro6-Norm, die nach NEFZ geprüft wurden:

Motorkenn- buchstabe	Versionsnummer ¹	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
CHYA	... 7MM ???	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	Reifenpaket 1
CHYB	?? ? ?? 61	175/65 R14 82T	5J x 14 H2	35	nein	
CPGA		185/55 R15 82H	5,5J x15 H2	41		
		185/50 R16 81H	6J x16 H2	43		
		195/40 R17 81V	6,5J x 17 H2	43		

Folgende Tabelle gilt für Fahrzeuge mit Euro6d-TEMP, die nach WLTP geprüft wurden:

Motorkenn- buchstabe	Versionsnummer ¹	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
CHYA	... 7CP ???	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
CHYB	?? ? ?? ??	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35		
		175/65 R14 82T	5J x 14 H2	35	nein	
		185/55 R15 82H	5,5J x15 H2	41		
		185/55 R15 82T M+S	5,5J x15 H2	41		
		185/50 R16 81H	6J x16 H2	43		
		195/40 R17 81V	6,5J x 17 H2	43		

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.1 Citigo (AA)

Gen.-Nr.

e13*2007/46*1169*16 bis 18

Motorkenn- buchstabe	Variantennummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
CHYA	?? CHYA	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
CHYB	?? CHYB	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35		
CPGA	?? CPGA	175/65 R14 82T	5J x 14 H2	35	nein	
		185/55 R15 82H	5,5J x15 H2	41		
		185/55 R15 82T M+S	5,5J x15 H2	41		
		185/50 R16 81H	6J x16 H2	43		
		195/40 R17 81V	6,5J x 17 H2	43		

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

² Versionsnummer ...??? ?? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen;
Versionsnummer ...??? ?? **1C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;
siehe Hinweise auf Seite 15

Serienbereifung



5.1 Citigo (AA)

Gen.-Nr.

e13*2007/46*1169*19

Motorkenn- buchstabe	Variantennummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
EBMA	?? EBMA	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35		
		165/65 R15 81T	5J x 15 H2	35	nein	
		165/65 R15 81T M+S	5J x 15 H2	35		
		185/55 R15 82H	5,5J x15 H2	41		
		185/55 R15 82T M+S	5,5J x15 H2	41		
		185/50 R16 81H	6J x16 H2	43		

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

² Versionsnummer ...?? ? ?? **1B**?? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen; siehe Hinweise auf Seite 15

Serienbereifung



5.1 Citigo (AA)

Gen.-Nr.

e13*2007/46*1169*20

Motorkenn- buchstabe	Variantennummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
EBMA	?? EBMA	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35		
		165/65 R15 81T	5J x 15 H2	33	nein	
		165/65 R15 81T M+S	5J x 15 H2	33		
		165/65 R15 81T	5J x 15 H2	35		
		165/65 R15 81T M+S	5J x 15 H2	35		
		185/55 R15 82H	5,5J x15 H2	41		
		185/55 R15 82T M+S	5,5J x15 H2	41		
		185/50 R16 81H	6J x16 H2	43		

² Versionsnummer ...?? ? ?? **1B**?? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen;
siehe Hinweise auf Seite 15

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*00

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AME, ASY, AUA, AUB	339, 340, 341, 342	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*01

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AME, ASY, ATZ, AUA, AUB	339, 340, 341, 342	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*02

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
ARV, ATY	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
AME, ASY, ATZ, AUA, AUB	339, 340, 341, 342	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD	348	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*03

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
ARV, ATY	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
AME, ASY, ATZ, AUA, AUB, AZE	339, 340, 341, 342, 349	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD	348	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*04

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
ARV, ATY	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
AME, ASY, ATZ, AUA, AUB, AZE	339, 340, 341, 342, 349	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD	348	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*05

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
ARV, ATY	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
AME, ASY,	339, 340,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
ATZ, AUA,	341, 342,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
AUB, AZE,	349	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
AZF		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD	348	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*06

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
ARV, ATY	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
AME, AQW,	339, 340,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
ASY, ATZ,	341, 342,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
AUA, AUB,	349	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
AZE, AZF		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD	348	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*07

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
ARV, ATY	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
AME, AQW,	339, 340,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
ASY, ATZ,	342, 349,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
AUA, AZE,	360, 361,		6J x 14 H2	38	nein	
AZF	362, 363	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348,	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
	364, 365		6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*08

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
ARV	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
AME, AQW,	339, 340,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
ASY, ATZ,	342, 349,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
AUA, AZE,	360, 361,		6J x 14 H2	38	nein	
AZF	362, 363	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348,	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
	364, 365		6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*09

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AQW, ASY, AUA, AZF	339, 340,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
	342, 349,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
	360, 361,		6J x 14 H2	38	nein	
	362, 363	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348,	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
	364, 365		6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*10

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AQV	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
AQW, ASY, AUA, AZF	339, 340, 342, 349, 360, 361, 362, 363	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348, 364, 365	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*11

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AQV	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
AQW, ASY, AUA, AZF	339, 340, 342,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
	349, 360, 361,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
	362, 363, 369,		6J x 14 H2	38	nein	
	370, 371, 372	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348,	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
	364, 365,		6J x 14 H2	38	nein	
	374, 375	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366,	185/55 R15 82H	6J x 15 H2	43	ja	
	373	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*12

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AQV, AZF	346, 349	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
AQW, ASY,	339, 340, 342,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
AUA, AZF	360, 361, 362,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
	363, 369, 370,		6J x 14 H2	38	nein	
	371, 372	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348,	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
	364, 365,		6J x 14 H2	38	nein	
	374, 375	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366,	185/55 R15 82H	6J x 15 H2	43	ja	
	373	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900L 1
- 34900I 2

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*13

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AQV, AZF	346, 349	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
AQW, ASY,	339, 340, 342,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
AUA, AZF	360, 361, 362,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
	363, 369, 370,		6J x 14 H2	38	nein	
	371, 372	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348,	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
	364, 365,		6J x 14 H2	38	nein	
	374, 375	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366,	185/55 R15 82H	6J x 15 H2	43	ja	
	373	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900L 1
- 34900I 2

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*14

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AQV, AWY AZF	346, 349, 376	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
AQW, ASY, AUA, AZF	339, 340, 342,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
	360, 361, 362,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
	363, 369, 370,		6J x 14 H2	38	nein	
	371, 372	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348,	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
	364, 365,		6J x 14 H2	38	nein	
	374, 375	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366,	185/55 R15 82H	6J x 15 H2	43	ja	
	373	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*15

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AQV, AWY AZF	346, 349, 376	155/80 R13 79T ¹ 165/70 R14 81T 185/60 R14 82T 195/50 R15 82T	5J x 13 H2 5J x 14 H2 6J x 14 H2 6J x 14 H2 6J x 15 H2	35 35 43 38 43	ja ja ja nein nein	nur zul.: siehe Fußnote
AQW, ASY, AUA, AZF	339, 340, 342, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372	165/70 R14 81T 185/60 R14 82T 195/50 R15 82T	5J x 14 H2 6J x 14 H2 6J x 14 H2 6J x 15 H2	35 43 38 43	ja ja nein nein	
ATD, AUB	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H 195/50 R15 82H	6J x 14 H2 6J x 14 H2 6J x 15 H2	43 38 43	ja nein nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 82H 195/50 R15 82H	6J x 15 H2 6J x 15 H2	43 43	ja nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*16

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AQV, AWY AZF	346, 349, 376	155/80 R13 79T ¹ 165/70 R14 81T 185/60 R14 82T 195/50 R15 82T	5J x 13 H2 5J x 14 H2 6J x 14 H2 6J x 14 H2 6J x 15 H2	35 35 43 38 43	ja ja ja nein nein	nur zul.: siehe Fußnote
AQW, ASY, AUA, AZF	339, 340, 342, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372	165/70 R14 81T 185/60 R14 82T 195/50 R15 82T	5J x 14 H2 6J x 14 H2 6J x 14 H2 6J x 15 H2	35 43 38 43	ja ja nein nein	
ATD, AUB	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H 195/50 R15 82H	6J x 14 H2 6J x 14 H2 6J x 15 H2	43 38 43	ja nein nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 82H 195/50 R15 82H	6J x 15 H2 6J x 15 H2	43 43	ja nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*17

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AQV, AWY AZF	346, 349, 376	155/80 R13 79T ¹ 165/70 R14 81T 185/60 R14 82T 195/50 R15 82T	5J x 13 H2 5J x 14 H2 6J x 14 H2 6J x 14 H2 6J x 15 H2	35 35 43 38 43	ja ja ja nein nein	nur zul.: siehe Fußnote
AQW, ASY, AUA, AZF, BBY	339, 340, 342, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372	165/70 R14 81T 185/60 R14 82T 195/50 R15 82T	5J x 14 H2 6J x 14 H2 6J x 14 H2 6J x 15 H2	35 43 38 43	ja ja nein nein	
ATD, AUB	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H 195/50 R15 82H	6J x 14 H2 6J x 14 H2 6J x 15 H2	43 38 43	ja nein nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 82H 195/50 R15 82H	6J x 15 H2 6J x 15 H2	43 43	ja nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*18

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AQV, AWY AZF	346, 349, 376	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
AQW, ASY, AUA, AZF, BBY	339, 340, 342, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*19

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AQV, AWY AZF	346, 349, 376	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
AQW, ASY, AWY, AZF, BBY	339, 340, 342, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372, 386, 387	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*20

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AQV, AWY AZF	346, 349, 376	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
AQW, ASY, AWY, AZF, BBY	339, 340, 342,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
	360, 361, 362,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
	363, 369, 370,		6J x 14 H2	38	nein	
	371, 372, 386,	185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
	387	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, BBZ	341, 348,	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
	364, 365,		6J x 14 H2	38	nein	
	374, 375	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366,	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
	373	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*21

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AQW, AWY, AZF, AZQ	339, 349, 376, 384	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T ²	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T ²	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
AQW, ASY, AWY, AZF, AZQ, BBY	340, 342, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372, 386, 387, 383, 385	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 339010 3	- 34900C 1	- 376002 2	- 37600L 4	- 384003 0	- 38400E 4
- 339011 5	- 34900D 3	- 376004 6	- 37600P 1	- 384004 2	- 38400F 6
- 33900T 6	- 34900F 7	- 376007 1	- 37600G 1	- 384005 4	- 38400I 1
- 33900U 8	- 34900H 0	- 37600D 6	- 37600H 3	- 384006 6	- 38400J 7
- 33900W 1	- 34900I 2	- 37600E 8	- 37600M 6	- 38400A 7	- 38400L 0
- 33900X 3	- 34900L 1	- 37600K 2		- 38400B 9	

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 33900W 1	- 34900I 2	- 37600G 1	- 384005 4
- 33900X 3		- 37600H 3	- 384006 6
		- 37600M 6	- 38400E 4
			- 38400I 1
			- 38400L 0

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*22

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AQW, AWY, AZF, AZQ	339, 349, 376, 384	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T ²	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T ²	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		205/45 R16 83V ²	6½J x 16 H2	42	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
AQW, ASY, AWY, AZF, AZQ, BBY	340, 342, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372, 386, 387, 383, 385	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 339010 3	- 34900C 1	- 376002 2	- 37600L 4	- 384003 0	- 38400E 4
- 339011 5	- 34900D 3	- 376004 6	- 37600P 1	- 384004 2	- 38400F 6
- 33900T 6	- 34900F 7	- 376007 1	- 37600G 1	- 384005 4	- 38400I 1
- 33900U 8	- 34900H 0	- 37600D 6	- 37600H 3	- 384006 6	- 38400J 7
- 33900W 1	- 34900I 2	- 37600E 8	- 37600M 6	- 38400A 7	- 38400L 0
- 33900X 3	- 34900L 1	- 37600K 2		- 38400B 9	

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 33900W 1	- 34900I 2	- 37600G 1	- 384005 4
- 33900X 3		- 37600H 3	- 384006 6
		- 37600M 6	- 38400E 4
			- 38400I 1
			- 38400L 0

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*23

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQW, AWY, AZF, AZQ	339, 349, 376, 384	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T ²	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T ²	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		205/45 R16 83V ²	6½J x 16 H2	42	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
AMF, AQW, ASY, AWY, AZF, AZQ, BBY	340, 342, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372, 386, 387, 383, 385, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366, 373	205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
ASZ	393	205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
		185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 339010 3	- 34900C 1	- 376002 2	- 37600L 4	- 384003 0	- 38400E 4
- 339011 5	- 34900D 3	- 376004 6	- 37600P 1	- 384004 2	- 38400F 6
- 33900T 6	- 34900F 7	- 376007 1	- 37600G 1	- 384005 4	- 38400I 1
- 33900U 8	- 34900H 0	- 37600D 6	- 37600H 3	- 384006 6	- 38400J 7
- 33900W 1	- 34900I 2	- 37600E 8	- 37600M 6	- 38400A 7	- 38400L 0
- 33900X 3	- 34900L 1	- 37600K 2		- 38400B 9	

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 33900W 1	- 34900I 2	- 37600G 1	- 384005 4
- 33900X 3		- 37600H 3	- 384006 6
		- 37600M 6	- 38400E 4
			- 38400I 1
			- 38400L 0

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*24

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQW, AWY, AZF, AZQ	339, 349, 376, 384	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T ²	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T ²	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		205/45 R16 83V ²	6½J x 16 H2	42	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
AMF, AQW, ASY, AWY, AZF, AZQ, BBY	340, 342, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372, 386, 387, 383, 385, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366, 373	205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
ASZ	393	205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
		185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 339010 3	- 34900C 1	- 376002 2	- 37600L 4	- 384003 0	- 38400E 4
- 339011 5	- 34900D 3	- 376004 6	- 37600P 1	- 384004 2	- 38400F 6
- 33900T 6	- 34900F 7	- 376007 1	- 37600G 1	- 384005 4	- 38400I 1
- 33900U 8	- 34900H 0	- 37600D 6	- 37600H 3	- 384006 6	- 38400J 7
- 33900W 1	- 34900I 2	- 37600E 8	- 37600M 6	- 38400A 7	- 38400L 0
- 33900X 3	- 34900L 1	- 37600K 2		- 38400B 9	

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 33900W 1	- 34900I 2	- 37600G 1	- 384005 4
- 33900X 3		- 37600H 3	- 384006 6
		- 37600M 6	- 38400E 4
			- 38400I 1
			- 38400L 0

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*25

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AWY, AZQ	376, 384	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T ²	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T ²	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		205/45 R16 83V ²	6½J x 16 H2	42	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
AMF, ASY, AWY, AZQ, BBY	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 385, 386, 387, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 376002 2	- 37600L 4	- 384003 0	- 38400E 4
- 376004 6	- 37600P 1	- 384004 2	- 38400F 6
- 376007 1	- 37600G 1	- 384005 4	- 38400I 1
- 37600D 6	- 37600H 3	- 384006 6	- 38400J 7
- 37600E 8	- 37600M 6	- 38400A 7	- 38400L 0
- 37600K 2		- 38400B 9	

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600G 1	- 384005 4
- 37600H 3	- 384006 6
- 37600M 6	- 38400E 4
	- 38400I 1
	- 38400L 0

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*26

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AWY, AZQ	376, 384	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T ²	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T ²	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		205/45 R16 83V ²	6½J x 16 H2	42	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
AMF, ASY, AWY, AZQ, BBY	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 385, 386, 387, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 376002 2	- 37600L 4	- 384003 0	- 38400E 4
- 376004 6	- 37600P 1	- 384004 2	- 38400F 6
- 376007 1	- 37600G 1	- 384005 4	- 38400I 1
- 37600D 6	- 37600H 3	- 384006 6	- 38400J 7
- 37600E 8	- 37600M 6	- 38400A 7	- 38400L 0
- 37600K 2		- 38400B 9	

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600G 1	- 384005 4
- 37600H 3	- 384006 6
- 37600M 6	- 38400E 4
	- 38400I 1
	- 38400L 0

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*27

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AWY, AZQ	376, 384	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T ²	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T ²	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		205/45 R16 83V ²	6½J x 16 H2	42	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
AMF, ASY, AWY, AZQ, BBY	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 385, 386, 387, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 376002 2	- 37600L 4	- 384003 0	- 38400E 4
- 376004 6	- 37600P 1	- 384004 2	- 38400F 6
- 376007 1	- 37600G 1	- 384005 4	- 38400I 1
- 37600D 6	- 37600H 3	- 384006 6	- 38400J 7
- 37600E 8	- 37600M 6	- 38400A 7	- 38400L 0
- 37600K 2		- 38400B 9	

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600G 1	- 384005 4
- 37600H 3	- 384006 6
- 37600M 6	- 38400E 4
	- 38400I 1
	- 38400L 0

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*28

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AWY, AZQ, BMD	376, 384	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T ²	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T ²	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		205/45 R16 83V ²	6½J x 16 H2	42	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
AMF, ASY, AWY, AZQ, BBY, BKY, BMD	340, 342, 361,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
	363, 371, 372,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
	383, 385, 386,		6J x 14 H2	38	nein	
	387, 390, 391,	185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
	392	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348,	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
	364, 365,		6J x 14 H2	38	nein	
	374, 375	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366,	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
	373	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 376002 2	- 37600K 2	- 37600Q 3	- 384003 0	- 38400E 4
- 376004 6	- 37600L 4	- 37600S 2	- 384004 2	- 38400F 6
- 376007 1	- 37600P 1	- 37600T 4	- 384005 4	- 38400I 1
- 376010 1	- 37600G 1	- 37600V 8	- 384006 6	- 38400J 7
- 37600D 6	- 37600H 3	- 37600X 1	- 38400A 7	- 38400L 0
- 37600E 8	- 37600M 6	- 37600Z 5	- 38400B 9	

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 376010 1	- 37600T 4	- 384005 4
- 37600G 1	- 37600X 1	- 384006 6
- 37600H 3	- 37600Z 5	- 38400E 4
- 37600M 6		- 38400I 1
- 37600Q 3		- 38400L 0

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*29

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AZQ, BMD	376, 384	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T ²	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T ²	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		205/45 R16 83V ²	6½J x 16 H2	42	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
AMF, ASY, AZQ, BKY, BMD	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 385, 386, 387, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 376010 1	- 37600V 8	- 384003 0	- 38400A 7	- 38400I 1
- 37600Q 3	- 37600X 1	- 384004 2	- 38400B 9	- 38400J 7
- 37600S 2	- 37600Z 5	- 384005 4	- 38400E 4	- 38400L 0
- 37600T 4		- 384006 6	- 38400F 6	

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 376010 1	- 384005 4
- 37600Q 3	- 384006 6
- 37600T 4	- 38400E 4
- 37600X 1	- 38400I 1
- 37600Z 5	- 38400L 0

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*30

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
BMD	376	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AMF, ASY, AZQ, BKY, BMD, BME	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600S 2
- 37600V 8
- 37600Z 5

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*31

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
BMD	376	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AMF, ASY, AZQ, BKY, BMD, BME	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600S 2
- 37600V 8
- 37600Z 5

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*32

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
BMD	376	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AMF, ASY, AZQ, BKY, BMD, BME	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600S 2
- 37600V 8
- 37600Z 5

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*33

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
BMD	376	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AMF, ASY, BKY, BMD, BME	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600S 2
- 37600V 8
- 37600Z 5

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*34

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
BMD	376	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AMF, ASY, BKY, BMD, BME	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600S 2
- 37600V 8
- 37600Z 5

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*35

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
BMD	376	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AMF, ASY, BKY, BMD, BME	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600S 2
- 37600V 8
- 37600Z 5

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*36

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BMD	ABY	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
AMF, ASY, BKY, BMD, BME, BNM, BNV	ABR, ABS, ABX, ABY, ABZ, ACA, ACB, ACC, ACD, ACH, ACI, ACJ, ACK, ACL, ACM, ACN, ACR, ACS, ACT, ACU, ACV, ACW, ACX, ADB, ADC, ADD, ADE, ADF	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ, AXR	ABU, ACE, ACO, ACY, ADG, ADH, ADI, ADJ	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	ABV, ACF, ACP, ACZ	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ, BLT	ABT	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13** ??? ??
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
Achtung!: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnr. ? ??? ???????? **13S** ??? ?? (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*37

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BMD	ABY	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
AMF, ASY, BKY, BMD, BME, BNM, BNV	ABR, ABS, ABX, ABY,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
	ABZ, ACA, ACB, ACC,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
	ACD, ACH, ACI, ACJ,		6J x 14 H2	38	nein	
	ACK, ACL, ACM, ACN,	185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
	ACR, ACS, ACT, ACU,	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
	ACV, ACW, ACX, ADB, ADC, ADD, ADE, ADF	205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ, AXR	ABU, ACE, ACO,	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
	ACY, ADG, ADH, ADI, ADJ		6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	ABV, ACF, ACP, ACZ	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ, BLT	ABT	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13** ??? ??
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
Achtung!: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnr. ? ??? ???????? **13S** ??? ?? (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*38

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
BMD	ABY	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
BKY, BMD, BME, BNM, BNV	ABX, ABY, ABZ, ACA, ACB, ACC, ACD, ACH, ACI, ACJ, ACK, ACL, ACM, ACN, ACR, ACS, ACT, ACU, ACV, ACW, ACX, ADB, ADC, ADD, ADE, ADF	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
BBZ, AXR	ABU, ACE, ACO, ACY, ADG, ADH, ADI, ADJ	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	ABV, ACF, ACP, ACZ	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
BLT	ABT	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13** ??? ??
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
Achtung!: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnr. ? ??? ???????? **13S** ??? ?? (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*39 bis 43

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BMD	ABY	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
BKY, BMD, BME, BNM, BNV, BUD	ABX, ABY, ABZ, ACA, ACB, ACH, ACI, ACJ, ACK, ACL, ACR, ACS, ACT, ACU ACV, ADB, ADC, ADD, ADE, ADF, AET, AEV, AFC	165/70 R14 81T 185/60 R14 82T 185/55 R15 81T 195/50 R15 82T 205/45 R16 83V	5J x 14 H2 6J x 14 H2 6J x 14 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6½J x 16 H2	35 43 38 43 43 42	ja ja nein ja nein nein	
BBZ, AXR	ABU, ACE, ACO, ACY, ADG, ADH, ADI, ADJ	185/60 R14 82H 185/55 R15 81H 195/50 R15 82H 205/45 R16 83V	6J x 14 H2 6J x 14 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6½J x 16 H2	43 38 43 43 42	ja nein ja nein nein	
AZL	ABV, ACF, ACP, ACZ	185/55 R15 81H 195/50 R15 82H 205/45 R16 83V	6J x 15 H2 6J x 15 H2 6½J x 16 H2	43 43 42	ja nein nein	
BLT	ABT	185/55 R15 83H 205/45 R16 83V	6J x 15 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2	43 42 37	ja nein nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13** ??? ??

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Achtung! Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnr. ? ??? ???????? **13S** ??? ?? (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

Serienbereifung



5.3 Fabia Praktik (6Y)

Gen.-Nr.

L164 Nachtrag 00

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AQW, ASY, AZF	059, 060, 061	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	

Serienbereifung



5.3 Fabia Praktik (6Y)

Gen.-Nr.

L164 Nachtrag 01

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AQW, ASY, AZF, AZQ	059, 060, 061, 062	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	

Serienbereifung



5.3 Fabia Praktik (6Y)

Gen.-Nr.

L164 Nachtrag 02

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AQW, ASY, AZF, AZQ	059, 060, 061, 062	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	

Serienbereifung



5.3 Fabia Praktik (6Y)

Gen.-Nr.

L164 Nachtrag 03

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AQW, ASY, AZF, AZQ	059, 060, 061, 062	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*08

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ???????? 13
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13**

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Achtung! Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13S** (Fahrzeuge mit Servolenkung)

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*09

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ??????? 13
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNM, BNV, BXW, BZG	AFH, AFI, AFJ, AFK	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BTS	AFL	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BLS, BSW	AFM	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm aufragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **13**

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Achtung! Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **13S** (Fahrzeuge mit Servolenkung)

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*10

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ??????? 13
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNM, BNV, BXW, BZG	AFH, AFI, AFJ, AFK	165/70 R14 81T ²	5J x 14 H2	35	ja	nur zul. für Fz. ohne TPM
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BTS	AFL	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BLS, BSW	AFM	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **13**

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Achtung! Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **13S** (Fahrzeuge mit Servolenkung)

² Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*11

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ??????? 13
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNM, BNV, BXW, BZG	AFH, AFI, AFJ, AFK	165/70 R14 81T ²	5J x 14 H2	35	ja	nur zul. für Fz. ohne TPM
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BTS	AFL	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BLS, BSW	AFM	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **13**

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Achtung! Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **13S** (Fahrzeuge mit Servolenkung)

² Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*12

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ??????? 13
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNM, BNV, BXW, BZG	AFH, AFI, AFJ, AFK	165/70 R14 81T ²	5J x 14 H2	35	ja	nur zul. für Fz. ohne TPM
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BTS	AFL	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BLS, BSW	AFM	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **13**

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Achtung! Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **13S** (Fahrzeuge mit Servolenkung)

² Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*13

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ??????? 13
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNM, BNV, BXW, BZG	AFH, AFI, AFJ, AFK, AFY, AFX, AFZ, AFW	165/70 R14 81T ²	5J x 14 H2	35	ja	nur zul. für Fz. ohne TPM
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BTS	AFL, AGA	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **13**

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Achtung! Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **13S** (Fahrzeuge mit Servolenkung)

² Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*14

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ???????? 13
BBM, BMS, BNM,BNV, BXW,BZG	AFG, AFH,	165/70 R14 81T ²	5J x 14 H2	35	ja	
	AFI, AFJ,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
	AFK, AFY,	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
	AFX, AFZ,	195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
	AFW, AGC	205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BTS	AFL	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
	AFL, AGA	185/55 R15 81H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13**

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Achtung!: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13S** (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

² Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*15

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ????????? 13
BBM, BNM, BXW, BZG	AFG, AFH, AFI, AFK, AFX, AFZ, AFW, AGC	165/70 R14 81T ²	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNV	AFJ, AFY	165/70 R14 81T ²	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T ³	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ????????? ??
		185/55 R15 81T M+S ³	6J x 15 H2	38, 43	ja	N ??? ????????? ??
		195/55 R15 85H ³	6J x 15 H2	38, 43	nein	N ??? ????????? ??
		205/45 R16 83H ³	6½J x 16 H2	43	nein	N ??? ????????? ??
BTS	AFL	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
	AFL, AGA	185/55 R15 81H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

- ¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? **13**
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
Achtung! Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? **13S** (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)
- ² Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)
- ³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
Nicht zulässig für Versionsnummer **G** ??? ????????? ?? (Fahrzeugausführung **Green Line**)

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*16

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ???????? 13
BBM, BNM, BXW, BZG	AFG, AFH, AFI, AFK, AFX, AFZ, AFW, AGC	165/70 R14 81T ²	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNV	AFJ, AFY	165/70 R14 81T ²	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T ³	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ???????? ??
		185/55 R15 81T M+S ³	6J x 15 H2	38, 43	ja	N ??? ???????? ??
		195/55 R15 85H ³	6J x 15 H2	38, 43	nein	N ??? ???????? ??
		205/45 R16 83H ³	6½J x 16 H2	43	nein	N ??? ???????? ??
BTS	AFL, AGA	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/55 R15 81H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

- ¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13**
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
Achtung! Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13S** (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)
- ² Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)
- ³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
Nicht zulässig für Versionsnummer **G** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Green Line**)

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*17

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ???????? 13
BBM, BNM, BXW, BZG	AFG, AFH, AFI, AFK, AFX, AFZ, AFW, AGC	165/70 R14 81T ²	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNV	AFJ, AFY	165/70 R14 81T ²	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ???????? ?? und E ??? ???????? ??
		185/60 R14 82T ³	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S ³	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H ³	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H ³	6½J x 16 H2	43	nein	
BTS	AFL	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
	AFL, AGA	185/55 R15 81H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

- ¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13**
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
Achtung! Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13S** (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)
- ² Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)
- ³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**)
und **E** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
Nicht zulässig für Versionsnummer **G** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Green Line**)

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*18 bis 19

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ???????? 13
BBM, BNM, BXW, BZG	AFG, AFH, AFI, AFK, AFX, AFZ, AFW, AGC	165/70 R14 81T ²	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BXW	AFK	205/40 R17 84W ⁴	7J x 17 H2	41	nein	E ??? ???????? ??
BMS, BNV	AFJ, AFY	165/70 R14 81T ²	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T ³	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ???????? ??,
		185/55 R15 81T M+S ³	6J x 15 H2	38, 43	ja	E ??? ???????? ??
		195/55 R15 85H ³	6J x 15 H2	38, 43	nein	und
		205/45 R16 83H ³	6½J x 16 H2	43	nein	E ??? ???????? ??
	AFJ	205/40 R17 84W ⁴	7J x 17 H2	41	nein	E ??? ???????? ??
BTS	AFL	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
	AFL, AGA	185/55 R15 81H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
	AFL	205/40 R17 84W ⁴	7J x 17 H2	41	nein	E ??? ???????? ??
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
	AFM	205/40 R17 84W ⁴	7J x 17 H2	41	nein	E ??? ???????? ??

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13**

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Achtung! Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13S** (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

² Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**),

E ???... und **E** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Nicht zulässig für Versionsnummer **G** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Green Line**)

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport 17"**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*20

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ????????? 13
BBM, BNM, BXW, BZG	AFG, AFH, AFI, AFK, AFX, AFZ, AFW, AGC	165/70 R14 81T ²	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W ^{2, 4}	7J x 17 H2	41	nein	E ??? ????????? ??
BMS, BNV	AFJ, AFY	165/70 R14 81T ²	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T ³	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ????????? ??
		185/55 R15 81T M+S ³	6J x 15 H2	38, 43	ja	und
		195/55 R15 85H ³	6J x 15 H2	38, 43	nein	E ??? ????????? ??
		205/45 R16 83H ³	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W ^{2, 4}	7J x 17 H2	41	nein	E ??? ????????? ??
BTS	AFL	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
	AFL, AGA	185/55 R15 81H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W ^{2, 4}	7J x 17 H2	41	nein	E ??? ????????? ??
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W ^{2, 4}	7J x 17 H2	41	nein	E ??? ????????? ??

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? **13**

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Achtung! Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? **13S** (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

² Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**)

und **E** ??? ????????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Nicht zulässig für Versionsnummer **G** ??? ????????? ?? (Fahrzeugausführung **Green Line**)

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ????????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*21

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BBM, CHFA	AFG	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ????????? 13
BBM, BNM, BXW, BZG CGPA, CHFA	AFG, AFH, AFI, AFK, AFX, AFZ, AFW, AGC	165/70 R14 81T ²	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W ^{2, 4}	7J x 17 H2	41	nein	E ??? ????????? ??
BMS, BNV	AFJ, AFY	165/70 R14 81T ²	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T ³	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ????????? ??
		185/55 R15 81T M+S ³	6J x 15 H2	38, 43	ja	und
		195/55 R15 85H ³	6J x 15 H2	38, 43	nein	E ??? ????????? ??
		205/45 R16 83H ³	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W ^{2, 4}	7J x 17 H2	41	nein	E ??? ????????? ??
BTS	AFL, AGA	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/55 R15 81H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W ^{2, 4}	7J x 17 H2	41	nein	E ??? ????????? ??
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W ^{2, 4}	7J x 17 H2	41	nein	E ??? ????????? ??

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

- ¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? **13**
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
Achtung! Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? **13S** (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)
- ² Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)
- ³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**)
und **E** ??? ????????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
Nicht zulässig für Versionsnummer **G** ??? ????????? ?? (Fahrzeugausführung **Green Line**)
- ⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ????????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*22

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BBM, BNM, BXW, BZG, CGPA, CHFA	AFG, AFH, AFI, AFK, AFX, AFZ, AFW, AGC	165/70 R14 81T ^{1, 2}	5J x 14 H2	35	ja	N ???... und
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	37	ja	E ???...
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 ² 38 ³	nein	N ???... und E ???... S ???...
		205/40 R17 84W ^{1, 4}	7J x 17 H2	41	nein	E ???... und S ???...
BMS, BNV	AFJ, AFY	185/60 R15 84T ⁵	6J x 15 H2	43	nein	G ???...
		165/70 R14 81T ^{1, 2, 5}	5J x 14 H2	35	ja	N ?.., E ?.. und G ?..
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ???... und E ???...
		185/55 R15 81T M+S ^{2, 3}	6J x 15 H2	43	ja	N ???... und E ???...
		195/55 R15 85H ^{2, 3}	6J x 15 H2	43	nein	und S ???...
		205/45 R16 83H ^{2, 3}	6½J x 16 H2	43 ² 38 ³	nein	N ???... und E ???... S ???...
BTS	AFL, AGA ³	205/40 R17 84W ^{1, 4}	7J x 17 H2	41	nein	E ???... und S ???...
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/55 R15 81H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R14 82H ²	6J x 14 H2	37	ja	N ???... und E ???...
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 ² 38 ³	nein	N ???... und E ???... S ???...
BLS, BSW	AFM, AGB	205/40 R17 84W ^{1, 4}	7J x 17 H2	41	nein	E ???... und S ???...
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 ² 38 ³	nein	N ???... und E ???... S ???...
		205/40 R17 84W ^{1, 4}	7J x 17 H2	41	nein	E ???... und S ???...

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm aufragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**)
und **E** ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung **Scout**)

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**)
und **S** ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung **Scout**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
Nicht zulässig für Versionsnummer **S** ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung **Scout**) in Verb. mit Schlechtwegepaket

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung **Green Line**)

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*23 bis 25

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BNM, BXW, CGPA, CHFA	AFG, AFH, AFI, AFK, AFX, AFZ, AFW, AGC	165/70 R14 81T ^{1, 2}	5J x 14 H2	35	ja	N ???... und
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	37	ja	E ???...
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 ² 38 ³	nein	N ???... und E ???...
		205/40 R17 84W ^{1, 4}	7J x 17 H2	41	nein	E ???... und S ???...
BMS, BNV	AFJ, AFY	185/60 R15 84T ⁵	6J x 15 H2	43	nein	G ???...
		165/70 R14 81T ^{1, 2, 5}	5J x 14 H2	35	ja	N ?.., E ?.. und G ?..
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ???... und E ???...
		185/55 R15 81T M+S ^{2, 3}	6J x 15 H2	43	ja	N ???... und E ???...
		195/55 R15 85H ^{2, 3}	6J x 15 H2	43	nein	und S ???...
		205/45 R16 83H ^{2, 3}	6½J x 16 H2	43 ² 38 ³	nein	N ???... und E ???...
		205/40 R17 84W ^{1, 4}	7J x 17 H2	41	nein	E ???... und S ???...
BTS	AFL, AGA ³	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/55 R15 81H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R14 82H ²	6J x 14 H2	37	ja	N ???... und E ???...
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 ² 38 ³	nein	N ???... und E ???...
		205/40 R17 84W ^{1, 4}	7J x 17 H2	41	nein	E ???... und S ???...
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 ² 38 ³	nein	N ???... und E ???...
		205/40 R17 84W ^{1, 4}	7J x 17 H2	41	nein	E ???... und S ???...

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**)
und **E** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**)

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Scout**)

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**)
und **S** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Scout**)

Nicht zulässig für Versionsnummer **S** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Scout**) in Verb. mit Schlechtwegepaket

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Green Line**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*26

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung Nur für Version
CBZA, CFWA, CGPA, CHFA, CGGB	AFG, AFH,	165/70 R14 81T ^{1, 2}	5J x 14 H2	35	ja	N ???... und E ???...
	AFK, AFZ,	185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ???... und E ???...
	AFW, AGC,	185/60 R15 84T ³	6J x 15 H2	43	nein	B ???... und S ???...
	AJW, AJX,	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
	AJQ, AJR,	195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W ⁴	7J x 17 H2	41	nein	E ?..., B ?... und S ?...
CAYA, CAYB	AKF, AKG,	185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ???... und E ???...
	AJS, AJT	185/60 R15 84T ³	6J x 15 H2	43	nein	B ???... und S ???...
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W ⁴	7J x 17 H2	41	nein	E ?..., B ?... und S ?...
CAYC	AKC, AKD	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R15 84T	6J x 15 H2	43	nein	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W ⁴	7J x 17 H2	41	nein	E ?..., B ?... und S ?...
CBZB	AJY, AJZ	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	43	nein	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W ⁴	7J x 17 H2	41	nein	E ?..., B ?... und S ?...

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm aufragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? ?? ? (Fahrzeugausführung **Normal**)
und **E** ??? ??????? ?? ? (Fahrzeugausführung **Sport**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ??? ??????? ?? ?
und **S** ??? ??????? ?? ? (Fahrzeugausführung **Scout**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ??????? ?? ? (Fahrzeugausführung **Sport**),
und **B** ??? ??????? ?? ? und **S** ??? ??????? ?? ? (Fahrzeugausführung **Scout**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*27 bis 29

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung Nur für Version
CAYA,	AFG, AFH,	165/70 R14 81T ^{1, 2}	5J x 14 H2	35	ja	N ???... und E ???...
CAYB,	AFK, AFZ,	185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ???... und E ???...
CFWA,	AKF, AKG,	185/60 R15 84T ^{3, 4}	6J x 15 H2	43	nein	B ?..., S ?... und G ?...
CGGB,	AFW, AGC,	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
CGPA,	AJS, AJT,	195/55 R15 85H ^{2, 3}	6J x 15 H2	43	nein	N ?..., E ?..., B ?..., S ?...
CHFA	AJQ, AJR,	205/45 R16 83H ^{2, 3}	6½J x 16 H2	38 ³ , 43 ²	nein	N ?..., E ?..., B ?..., S ?...
		205/40 R17 84W ⁵	7J x 17 H2	41	nein	E ?..., B ?... und S ?...
CBZA	AJW, AJX	165/70 R14 81T ^{1, 2, 6}	5J x 14 H2	35	ja	N ???... und E ???...
		185/60 R14 82T ^{2, 6}	6J x 14 H2	37	ja	N ???... und E ???...
		185/60 R15 84T ⁷	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H ⁶	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H ⁶	6½J x 16 H2	38 ³ , 43 ²	nein	
		205/40 R17 84W ^{5, 6}	7J x 17 H2	41	nein	E ?..., B ?... und S ?...
CAYC,	AJY, AJZ,	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
CBZB	AKC, AKD	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	43	nein	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ³ , 43 ²	nein	
		205/40 R17 84W ⁵	7J x 17 H2	41	nein	E ?..., B ?... und S ?...
CAVE	AKK, AKL	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm aufragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

Nicht zulässig für Typschlüsselnummern AKF, AKG, AJS und AJT (Motorkennbst. CAYA und CAYB, 1,6TDI)

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? ?? ? (Fahrzeugausführung **Normal**) und **E** ??? ??????? ?? ? (Fahrzeugausführung **Sport**)

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ??? ??????? ?? ? und **S** ??? ??????? ?? ? (**Scout**)

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ??????? ?? ? (Fahrzeugausführung **Greenline**)

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ??????? ?? ? (Fahrzeugausführung **Sport**) und **B** ??? ??????? ?? ? und **S** ??? ??????? ?? ? (**Scout**)

⁶ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? ?? **E** und ? ??? ??????? ?? **D** (Fahrzeugausführung **Economy** und **Colorline Economy**)

⁷ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? ?? **E** und ? ??? ??????? ?? **D** (Fahrzeugausführung **Economy** und **Colorline Economy**) mit Reifen mit **CR max. 8,3 kg/t** (Hinweise auf Seite 12) und für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ??? ??????? ?? ? und **S** ??? ??????? ?? ? (**Scout**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*30

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung Nur für Version
CAYA,	AFG, AFH,	165/70 R14 81T ^{1, 2, 3}	5J x 14 H2	35	ja	N ???... und E ???...
CAYB,	AFK, AFZ,	185/60 R14 82T ^{2, 3}	6J x 14 H2	37	ja	N ???... und E ???...
CFWA,	AKF, AKG,	185/60 R15 84T ^{3, 4, 5}	6J x 15 H2	43	nein	B ?..., S ?... und G ?...
CGGB,	AFW, AGC,	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
CGPA,	AJS, AJT,	195/55 R15 85H ^{2, 3, 4}	6J x 15 H2	43	nein	N ?..., E ?..., B ?..., S ?...
CHFA	AJQ, AJR,	205/45 R16 83H ^{2, 4}	6½J x 16 H2	38 ⁴ , 43 ²	nein	N ?..., E ?..., B ?..., S ?...
		205/40 R17 84W ⁶	7J x 17 H2	41	nein	E ?..., B ?... und S ?...
CBZA	AJW, AJX	165/70 R14 81T ^{1, 2, 3, 7}	5J x 14 H2	35	ja	N ???... und E ???...
		185/60 R14 82T ^{2, 3, 7}	6J x 14 H2	37	ja	N ???... und E ???...
		185/60 R15 84T ^{3, 8}	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H ^{3, 7}	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H ⁷	6½J x 16 H2	38 ⁴ , 43 ²	nein	
		205/40 R17 84W ^{6, 7}	7J x 17 H2	41	nein	E ?..., B ?... und S ?...
CAYC,	AJY, AJZ,	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
CBZB	AKC, AKD	185/60 R15 84H ³	6J x 15 H2	43	nein	
		195/55 R15 85H ³	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ⁴ , 43 ²	nein	
		205/40 R17 84W ⁶	7J x 17 H2	41	nein	E ?..., B ?... und S ?...
CAVE	AKK, AKL	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Reifendruck-Überwachung (TPC)

Nicht zulässig für Typschlüsselnummern AKF, AKG, AJS und AJT (Motorkennbst. CAYA und CAYB, 1,6TDI)

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? ?? ? (Fahrzeugausführung **Normal**) und **E** ??? ???????? ?? ? (Fahrzeugausführung **Sport**)

³ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? ?? **M** (Fahrzeugausführung **Sport konzept - Monte Carlo**)

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ??? ???????? ?? ? und **S** ??? ???????? ?? ? (Fahrzeugausf. **Scout**)

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ???????? ?? ? (Fahrzeugausführung **Greenline**)

⁶ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ???????? ?? ? (Fahrzeugausführung **Sport**) und **B** ??? ???????? ?? ? und **S** ??? ???????? ?? ? (**Scout**)

⁷ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? ?? **E** und ? ??? ???????? ?? **D** (Fahrzeugausführung **Economy** und **Colorline Economy**)

⁸ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? ?? **E** und ? ??? ???????? ?? **D** (Fahrzeugausführung **Economy** und **Colorline Economy**) mit Reifen mit **CR max. 8,3 kg/t** (Hinweise auf Seite 12) und für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ??? ???????? ?? ? und **S** ??? ???????? ?? ? (**Scout**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*31

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung Nur für Version
CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CHFA	AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJQ, AJR, AJW, AJX	165/70 R14 81T 1, 2, 3, 4	5J x 14 H2	35	ja	N ???... und E ???...
CAYA, CAYB, CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CHFA	AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJS, AJT, AJQ, AJR, AJW, AJX, AKF, AKG	185/60 R14 82T 2, 3, 4 185/60 R15 84T 2, 6, 8 185/55 R15 82T M+S 195/55 R15 85H 2, 3, 4, 5 205/45 R16 83H 3 205/45 R16 83H 3 205/40 R17 84W 3, 7	6J x 14 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 7J x 17 H2	37 43 43 43 43 ⁴ 38 ⁵ 41	ja nein ja nein nein nein nein	N ???... und E ???... B ..., S ..., G ..., ... 7 , ... 8 N ?..., E ?..., B ?..., S ?... N ?..., E ?... B ?..., S ?... E ?..., B ?... und S ?...
CAYC, CBZB	AJY, AJZ, AKC, AKD	185/55 R15 85H M+S 185/60 R15 84H 2 195/55 R15 85H 2, 3 205/45 R16 83H 3 205/40 R17 84W 3, 7	6J x 15 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6½J x 16 H2 7J x 17 H2	43 43 43 43 ⁴ , 38 ⁵ 41	ja nein nein nein nein	E ?..., B ?... und S ?...
CAVE	AKK, AKL	185/55 R15 85H M+S 205/40 R17 84W	6J x 15 H2 7J x 17 H2	43 41	ja nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Reifendruck-Überwachung (TPC)

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **M** ? (Sport konzept - Monte Carlo)

³ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **7** (CO2 technology) und
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **8** (CO2 version)

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Normal) und
E ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Sport)

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) und
S ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout)

⁶ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Greenline)

⁷ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Sport) und
B ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) und
S ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout)

⁸ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **8** (CO2 version) mit Reifen mit **CR max. 8,3 kg/t**
(Hinweise auf Seite 12) und
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **7** (CO2 technology) ohne **CR**-Einschränkung und
B ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) ohne **CR**-Einschränkung und
S ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) ohne **CR**-Einschränkung

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*32

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CHFA	AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJQ, AJR, AJW, AJX	165/70 R14 81T 1, 2, 3, 4	5J x 14 H2	35	ja	N ???... und E ???...
CAYA, CAYB, CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CHFA	AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJS, AJT, AJQ, AJR, AJW, AJX, AKF, AKG	185/60 R14 82T 2, 3, 4 185/60 R15 84T 2, 6, 8 185/55 R15 82T M+S 195/55 R15 85H 2, 3, 4, 5 205/45 R16 83H 3 205/45 R16 83H 3 205/40 R17 84W 3, 7	6J x 14 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 7J x 17 H2	37 43 43 43 43 ⁴ 38 ⁵ 41	ja nein ja nein nein nein nein	N ???... und E ???... B ..., S ..., G ..., ... 7 , ... 8 N ?..., E ?..., B ?..., S ?... N ?..., E ?... B ?..., S ?... E ?..., B ?... und S ?...
CAYC, CBZB	AJY, AJZ, AKC, AKD	185/55 R15 85H M+S 185/60 R15 84H 2 195/55 R15 85H 2, 3 205/45 R16 83H 3 205/40 R17 84W 3, 7	6J x 15 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6½J x 16 H2 7J x 17 H2	43 43 43 43 ⁴ , 38 ⁵ 41	ja nein nein nein nein	E ?..., B ?... und S ?...
CAVE	AKK, AKL	185/55 R15 85H M+S 205/45 R16 83W M+S 205/40 R17 84W	6J x 15 H2 6½J x 16 H2 7J x 17 H2	43 43 41	ja nein nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm aufragen

¹ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Reifendruck-Überwachung (TPC)

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **M** ? (**Sport konzept - Monte Carlo**)

³ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **Z** (**CO2 technology**) und
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **B** (**CO2 version**)

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (**Normal**) und
E ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (**Sport**)

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (**Scout**) und
S ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (**Scout**)

⁶ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (**Greenline**)

⁷ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (**Sport**) und
B ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (**Scout**) und
S ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (**Scout**)

⁸ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **B** (**CO2 version**) mit Reifen mit **CR max. 8,3 kg/t**
(Hinweise auf Seite 12 und
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **Z** (**CO2 technology**) ohne **CR**-Einschränkung und
B ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (**Scout**) ohne **CR**-Einschränkung und
S ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (**Scout**) ohne **CR**-Einschränkung

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*33 bis 38

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung Nur für Version
CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CGPB, CHFA	AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJQ, AJR, AJW, AJX	165/70 R14 81T 1, 2, 3, 4	5J x 14 H2	35	ja	N ???... und E ???...
CAYA, CAYB, CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CGPB, CHFA	AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJS, AJT, AJQ, AJR, AJW, AJX, AKF, AKG	185/60 R14 82T 2, 3, 4 185/60 R15 84T 2, 6, 8 185/55 R15 82T M+S 195/55 R15 85H 2, 3, 4, 5 205/45 R16 83H 3 205/45 R16 83H 3 205/40 R17 84W 3, 7	6J x 14 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 7J x 17 H2	37 43 43 43 43 ⁴ 38 ⁵ 41	ja nein ja nein nein nein nein	N ???... und E ???... B ..., S ..., G ..., ... 7 , ... 8 N ?..., E ?..., B ?..., S ?... N ?..., E ?... B ?..., S ?... E ?..., B ?... und S ?...
CBZB	AJY, AJZ	185/55 R15 82H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
CAYC, CBZB	AJY, AJZ, AKC, AKD	185/55 R15 85H M+S 185/60 R15 84H 2 195/55 R15 85H 2, 3 205/45 R16 83H 3 205/40 R17 84W 3, 7	6J x 15 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6½J x 16 H2 7J x 17 H2	43 43 43 43 ⁴ , 38 ⁵ 41	ja nein nein nein nein	E ?..., B ?... und S ?...
CAVE, CTHE	AKK, AKL	185/55 R15 85H M+S 205/45 R16 83W M+S 205/40 R17 84W	6J x 15 H2 6½J x 16 H2 7J x 17 H2	43 43 41	ja nein nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm aufragen

¹ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Reifendruck-Überwachung (TPC)

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **M** ? (Sport konzept - Monte Carlo)

³ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **Z** (CO2 technology) und
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **g** (CO2 version)

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Normal) und
E ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Sport)

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) und
S ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout)

⁶ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Greenline)

⁷ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Sport) und
B ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) und
S ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout)

⁸ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **g** (CO2 version) mit Reifen mit **CR max. 8,3 kg/t**
(Hinweise auf Seite 12) und
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **Z** (CO2 technology) ohne **CR**-Einschränkung und
B ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) ohne **CR**-Einschränkung und
S ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) ohne **CR**-Einschränkung

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*39 bis 41

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung Nur für Version
CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CGPB	AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJQ, AJR, AJW, AJX	165/70 R14 81T 1, 2, 3, 4	5J x 14 H2	35	ja	N ???... und E ???...
CAYA, CAYB, CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CGPB	AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJS, AJT, AJQ, AJR, AJW, AJX, AKF, AKG	185/60 R14 82T 2, 3, 4 185/60 R15 84T 2, 6, 8 185/55 R15 82T M+S 195/55 R15 85H 2, 3, 4, 5 205/45 R16 83H 3 205/45 R16 83H 3 205/40 R17 84W 3, 7	6J x 14 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 7J x 17 H2	37 43 43 43 43 ⁴ 38 ⁵ 41	ja nein ja nein nein nein nein	N ???... und E ???... B ..., S ..., G ..., ... 7 , ... 8 N ?..., E ?..., B ?..., S ?... N ?..., E ?... B ?..., S ?... E ?..., B ?... und S ?...
CBZB	AJY, AJZ	185/55 R15 82H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
CAYC, CBZB	AJY, AJZ, AKC, AKD	185/55 R15 85H M+S 185/60 R15 84H 2 195/55 R15 85H 2, 3 205/45 R16 83H 3 205/40 R17 84W 3, 7	6J x 15 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6½J x 16 H2 7J x 17 H2	43 43 43 43 ⁴ , 38 ⁵ 41	ja nein nein nein nein	E ?..., B ?... und S ?...
CTHE	AKK, AKL	185/55 R15 85H M+S 205/45 R16 83W M+S 205/40 R17 84W	6J x 15 H2 6½J x 16 H2 7J x 17 H2	43 43 41	ja nein nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm aufragen

¹ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Reifendruck-Überwachung (TPC)

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **M** ? (Sport konzept - Monte Carlo)

³ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **Z** (CO2 technology) und
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **g** (CO2 version)

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Normal) und
E ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Sport)

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) und
S ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout)

⁶ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Greenline)

⁷ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Sport) und
B ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) und
S ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout)

⁸ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **g** (CO2 version) mit Reifen mit **CR max. 8,3 kg/t**
(Hinweise auf Seite 12) und
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **Z** (CO2 technology) ohne **CR**-Einschränkung und
B ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) ohne **CR**-Einschränkung und
S ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) ohne **CR**-Einschränkung

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*42

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CGPB	AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJQ, AJR, AJW, AJX	165/70 R14 81T ^{2, 3, 4}	5J x 14 H2	35	ja	N ???... und E ???...
CAYA, CAYB, CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CGPB	AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJS, AJT, AJQ, AJR, AJW, AJX, AKF, AKG	185/60 R14 82T ^{2, 3, 4} 185/60 R15 84T ^{2, 6, 8} 185/55 R15 82T M+S 195/55 R15 85H ^{2, 3, 4, 5} 205/45 R16 83H ³ 205/45 R16 83H ³ 205/40 R17 84W ^{3, 7}	6J x 14 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 7J x 17 H2	37 43 43 43 43 ⁴ 38 ⁵ 41	ja nein ja nein nein nein nein	N ???... und E ???... B ..., S ..., G ..., ... 7 , ... 8 N ?..., E ?..., B ?..., S ?... N ?..., E ?... B ?..., S ?... E ?..., B ?... und S ?...
CBZB	AJY, AJZ	185/55 R15 82H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
CAYC, CBZB	AJY, AJZ, AKC, AKD	185/55 R15 85H M+S 185/60 R15 84H ² 195/55 R15 85H ^{2, 3} 205/45 R16 83H ³ 205/40 R17 84W ^{3, 7}	6J x 15 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6½J x 16 H2 7J x 17 H2	43 43 43 43 ⁴ , 38 ⁵ 41	ja nein nein nein nein	E ?..., B ?... und S ?...
CTHE	AKK, AKL	185/55 R15 85H M+S 205/45 R16 83W M+S 205/40 R17 84W	6J x 15 H2 6½J x 16 H2 7J x 17 H2	43 43 41	ja nein nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm aufragen

¹ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Reifendruck-Überwachung (TPC)

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **M** ? (Sport konzept - Monte Carlo)

³ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **Z** (CO2 technology) und ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **g** (CO2 version)

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Normal) und **E** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Sport)

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) und **S** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout)

⁶ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Greenline)

⁷ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Sport) und **B** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) und **S** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout)

⁸ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **g** (CO2 version) und ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **Z** (CO2 technology) und **B** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) und **S** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*43

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
CHYA,	AON, AOO,	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	
CHYB,	AOP, AOR	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	38		
CJZC,		215/45 R16 86T	7J x 16 H2	46	nein	
CUSB		215/40 R17 87T	7J x 17 H2	46		
CJZD,	AOQ, AOS	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	
CUTA		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87H	7J x 17 H2	46		

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

Serienbereifung



5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*44 bis 45

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
CHYA,	AON, AOO,	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	
CHYB,	AOP, AOR,	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	38		
CJZC,	AOT, AOU,	215/45 R16 86T	7J x 16 H2	46	nein	
CUSB	AOW	215/40 R17 87T	7J x 17 H2	46		
CJZD,	AOQ, AOS,	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	
CUTA	AOV, AOX	215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87H	7J x 17 H2	46		

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

Serienbereifung



5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*46

Motorkenn- buchstabe	Versionsnummer ¹	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CHYA, CHYB, CJZC, CUSB	? ??? ???????? ? 61 ?	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	Reifenpaket 1
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
CJZD, CUTA	? ??? ???????? ? 62 ?	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Reifenpaket 2
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
CHYA, CHYB, CJZC, CUSB CJZD, CUTA	? ??? ???????? ? 63 ?	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Reifenpaket 3

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*47 bis 49

Motorkenn- buchstabe	Versionsnummer ¹	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CHYA, CHYB, CJZC, CUSA, CUSB	? ??? ???????? ? 61 ?	175/70 R14 84T 185/60 R15 84H 185/60 R15 88H M+S 215/45 R16 86H 215/40 R17 87V	5J x 14 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 7J x 16 H2 7J x 17 H2	35 38 38 46 46	ja nein	Reifenpaket 1
CJZD, CUTA	? ??? ???????? ? 62 ?	185/60 R15 84H 185/60 R15 88H M+S 215/45 R16 86H 215/40 R17 87V	6J x 15 H2 6J x 15 H2 7J x 16 H2 7J x 17 H2	38 38 46 46	ja nein	Reifenpaket 2
CHYA, CHYB, CJZC, CJZD, CUSA, CUSB, CUTA	? ??? ???????? ? 63 ?	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Reifenpaket 3

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*50 bis 51

Motorkenn- buchstabe	Versionsnummer ¹	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CHYA, CHYB, CJZC, CUSA, CUSB	? ??? ???????? ? 61 ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	Reifenpaket 1
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
CJZD, CUTA	? ??? ???????? ? 62 ?	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Reifenpaket 2
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
CHYA, CHYB, CJZC, CJZD, CUSA, CUSB, CUTA	? ??? ???????? ? 63 ?	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Reifenpaket 3
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*52 bis 54

Motorkenn- buchstabe	Versionsnummer ¹	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CHYA, CHYB, CHZB CUSA, CUSB	? ??? ???????? ? 61 ?	165/70 R14 81T M+S 175/70 R14 84T 185/60 R15 84H 185/60 R15 88H M+S 195/55 R15 85H M+S 215/45 R16 86H 215/40 R17 87V	5J x 14 H2 5J x 14 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 7J x 16 H2 7J x 17 H2	35 35 38 38 38, 43 46 46	ja nein	Reifenpaket 1
CHZC, CUTA	? ??? ???????? ? 62 ?	185/60 R15 84H 185/60 R15 88H M+S 195/55 R15 85H M+S 215/45 R16 86H 215/40 R17 87V	6J x 15 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 7J x 16 H2 7J x 17 H2	38 38 38, 43 46 46	ja nein	Reifenpaket 2
CHYA, CHYB, CHZB, CHZC, CUSA, CUSB, CUTA	? ??? ???????? ? 63 ?	185/60 R15 84H 195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2 6J x 15 H2	38 38, 43	ja	Reifenpaket 3

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*55

Motorkenn- buchstabe	Versionsnummer ¹	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CHYA, CHYB, CHZB CUSA, CUSB	? ??? ???????? ? 61 ?	165/70 R14 81T M+S 175/70 R14 84T 185/60 R15 84H 185/60 R15 88H M+S 195/55 R15 85H M+S 215/45 R16 86H 215/40 R17 87V	5J x 14 H2 5J x 14 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 7J x 16 H2 7J x 17 H2	35 35 38 38 38, 43 46 46	ja nein	Reifenpaket 1
CHZC, CUTA CZCA	? ??? ???????? ? 62 ?	185/60 R15 84H 185/60 R15 88H M+S 195/55 R15 85H M+S 215/45 R16 86H 215/40 R17 87V	6J x 15 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 7J x 16 H2 7J x 17 H2	38 38 38, 43 46 46	ja nein	Reifenpaket 2
CHYA, CHYB, CHZB, CHZC, CUSA, CUSB, CUTA	? ??? ???????? ? 63 ?	185/60 R15 84H 195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2 6J x 15 H2	38 38, 43	ja	Reifenpaket 3

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0319*00

Motorkenn- buchstabe	Versionsnummer ¹	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CHYA, CHYB, CHZB CUSA, CUSB	? ??? ???????? ? 61 ?	165/70 R14 81T M+S 175/70 R14 84T 185/60 R15 84H 185/60 R15 88H M+S 195/55 R15 85H M+S 215/45 R16 86H 215/40 R17 87V	5J x 14 H2 5J x 14 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 7J x 16 H2 7J x 17 H2	35 35 38 38 38, 43 46 46	ja nein	Reifenpaket 1
CHZC, CUTA, CZCA	? ??? ???????? ? 62 ?	185/60 R15 84H 185/60 R15 88H M+S 195/55 R15 85H M+S 215/45 R16 86H 215/40 R17 87V	6J x 15 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 7J x 16 H2 7J x 17 H2	38 38 38, 43 46 46	ja nein	Reifenpaket 2
CHYA, CHYB, CHZB, CHZC, CUSA, CUSB, CUTA	? ??? ???????? ? 63 ?	185/60 R15 84H 195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2 6J x 15 H2	38 38, 43	ja	Reifenpaket 3

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0319*01

Folgende Tabelle gilt für Fahrzeuge mit alter Euro6-Norm, die nach NEFZ geprüft wurden:

Motorkenn- buchstabe	Versionsnummer ¹	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CHYA, CHYB, CHZB CUSA, CUSB	... ??? 7MM ? 61 ? ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	Reifenpaket 1
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
CHZC, CUTA, CZCA	... ??? 7MM ? 62 ? ?	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Reifenpaket 2
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
CHYA, CHYB, CHZB, CHZC, CUSA, CUSB, CUTA	... ??? 7MM ? 63 ? ?	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Reifenpaket 3
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



Folgende Tabelle gilt für Fahrzeuge mit Euro6d-TEMP, die nach WLTP geprüft wurden:

Motorkenn- buchstabe	Varianten- /Versionsnummer ¹	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CHYB	?? <u>CHYB</u> ?? ? ... ??? <u>TCP</u> ? ? ? ? ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
DKLD	<u>AB DKLD</u> ?? ? ... ??? <u>TCP</u> ? ? ? ? ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	Schrägheck- Limousine
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
DKRC	<u>AB DKRC</u> ?? ? ... ??? <u>TCP</u> ? ? ? ? ?	215/35 R18 84Y	7,5 x 18 H2	46		Schrägheck- Limousine
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
DKLD	<u>AC DKLD</u> ?? ? ... ??? <u>TCP</u> ? ? ? ? ?	215/35 R18 84Y	7,5 x 18 H2	46		Kombi
		165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
DKRC	<u>AC DKRC</u> ?? ? ... ??? <u>TCP</u> ? ? ? ? ?	215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		Kombi
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm aufragen

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0319*02

Motorkenn- buchstabe	Variantennummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CHYB	?? CHYB ?? ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
DKLD	AB DKLD ?? ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	Schrägheck- Limousine
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
DKRC	AB DKRC ?? ?	215/35 R18 84Y	7,5 x 18 H2	46		Schrägheck- Limousine
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
DKLD	AC DKLD ?? ?	215/35 R18 84Y	7,5 x 18 H2	46		Kombi
		165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
DKRC	AC DKRC ?? ?	215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		Kombi
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm aufragen

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

² Versionsnummer ...??? ? **1B** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen;
 Versionsnummer ...??? ? **1C** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;
 Versionsnummer ...??? ? **1E** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse E** vorgesehen;
 siehe Hinweise auf Seite 15

Serienbereifung



5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0319*03

Motorkenn- buchstabe	Variantennummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CHYA	?? CHYA ?? ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
CHYB	?? CHYB ?? ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
DKLD	AB DKLD ?? ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	Schrägheck- Limousine
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
DKRC	AB DKRC ?? ?	215/35 R18 84Y	7,5 x 18 H2	46		Schrägheck- Limousine
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
		215/35 R18 84Y	7,5 x 18 H2	46		

Fortsetzung ►

Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8*2007/46*0319*03

Motorkenn- buchstabe	Variantennummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DKLD	AC DKLD ???	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	Kombi
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
DKRC	AC DKRC ???	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Kombi
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm aufragen

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

² Versionsnummer ...??? ? **1B** ?? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen;
 Versionsnummer ...??? ? **1C** ?? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;
 Versionsnummer ...??? ? **1E** ?? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse E** vorgesehen;
 siehe Hinweise auf Seite 15

Serienbereifung



5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0319*04

Motorkenn- buchstabe	Variantennummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig [*]	Bemerkung
DKLD	<u>AB DKLD</u> ?? ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	Schrägheck- Limousine
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46		
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
		215/35 R18 84Y	7,5 x 18 H2	46		
DKLD	<u>AC DKLD</u> ?? ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	Kombi
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46		
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

² Versionsnummer ...??? ? **1B** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen;
 Versionsnummer ...??? ? **1C** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;
 Versionsnummer ...??? ? **1E** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse E** vorgesehen;
 siehe Hinweise auf Seite 15

Serienbereifung



5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0319*05

Motorkenn- buchstabe	Variantennummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CHYE	?? CHYE ?? ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
DKLD	AB DKLD ?? ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	Schrägheck- Limousine
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
DKLD	AC DKLD ?? ?	215/35 R18 84Y	7,5 x 18 H2	46		Kombi
		165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

² Versionsnummer ...??? ? **1B** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen;
 Versionsnummer ...??? ? **1C** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;
 Versionsnummer ...??? ? **1E** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse E** vorgesehen;
 siehe Hinweise auf Seite 15

Serienbereifung



5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0319*06

Motorkenn- buchstabe	Variantennummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CHYE	?? CHYE ?? ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
DKLD	AB DKLD ?? ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	Schrägheck- Limousine
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
DKLD	AC DKLD ?? ?	215/35 R18 84Y	7,5 x 18 H2	46		Kombi
		165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		

Fortsetzung ►

Serienbereifung



Motorkenn- buchstabe	Variantennummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DKRC	<u>AB DKRC</u> ?? ?	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Schrägheck- Limousine
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
		215/35 R18 84Y	7,5 x 18 H2	46		
DKRC	<u>AC DKRC</u> ?? ?	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Kombi
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

² Versionsnummer ...??? ? **1B** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen;
 Versionsnummer ...??? ? **1C** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;
 Versionsnummer ...??? ? **1E** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse E** vorgesehen;
 siehe Hinweise auf Seite 15

Serienbereifung



5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0319*07 bis 08

Motorkenn- buchstabe	Variantennummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CHYE	?? CHYE ?? ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
DKLD	AB DKLD ?? ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	Schrägheck- Limousine
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
DKLD	AC DKLD ?? ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	Kombi- Limousine
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
DKRC	AB DKRC ?? ?	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Schrägheck- Limousine
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
		215/35 R18 84Y	7,5 x 18 H2	46		
DKRC	AC DKRC ?? ?	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Kombi- Limousine
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm aufragen

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

² Versionsnummer ...??? ? **1B** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen;
 Versionsnummer ...??? ? **1C** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;
 Versionsnummer ...??? ? **1E** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse E** vorgesehen;
 siehe Hinweise auf Seite 15

Serienbereifung



5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0319*09 bis 11

Motorkenn- buchstabe	Variantennummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CHYE	?? CHYE ?? ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
DKLD DKRC	AB DKLD ?? ? AB DKRC ?? ?	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Schrägheck- Limousine
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
		215/35 R18 84Y	7,5 x 18 H2	46		
DKLD DKRC	AC DKLD ?? ? AC DKRC ?? ?	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Kombi- Limousine
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

² Versionsnummer ...??? ? **1B** ?? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen;
 Versionsnummer ...??? ? **1C** ?? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;
 Versionsnummer ...??? ? **1E** ?? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse E** vorgesehen;
 siehe Hinweise auf Seite 15

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*00

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
AXR, BSW	AFB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 87V	6½J x 16 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*01

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
AXR, BSW	AFB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 87V	6½J x 16 H2	43	nein	
BME	AEW	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/65 R14 86T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*02

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
AXR, BSW, BTS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ¹	5J x 14 H2	35	ja	??? ???????? ? 14
		185/65 R14 86T ¹	6J x 14 H2	37	ja	??? ???????? ? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BUD, BXW	AEW, AEX	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/65 R14 86T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? ???????? ? **14** (Fahrzeuge mit **14-Zoll-Bremsanlage**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*03

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
AXR, BSW, BTS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ¹	5J x 14 H2	35	ja	??? ???????? ? 14
		185/65 R14 86T ¹	6J x 14 H2	37	ja	??? ???????? ? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BUD, BXW	AEW, AEX	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/65 R14 86T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? ???????? ? **14** (Fahrzeuge mit **14-Zoll-Bremsanlage**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*04

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
AXR, BSW, BTS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ¹	5J x 14 H2	35	ja	??? ???????? ? 14
		185/65 R14 86T ¹	6J x 14 H2	37	ja	??? ???????? ? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BUD, BXW	AEW, AEX	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/65 R14 86T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? ???????? ? **14** (Fahrzeuge mit **14-Zoll-Bremsanlage**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*05

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
AXR, BSW, BTS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ¹	5J x 14 H2	35	ja	??? ???????? ? 14
		185/65 R14 86T ¹	6J x 14 H2	37	ja	??? ???????? ? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BUD, BXW	AEW, AEX	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/65 R14 86T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm aufragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? ???????? ? **14** (Fahrzeuge mit **14-Zoll-Bremsanlage**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*06

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
AXR, BSW, BTS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	<u>S</u> ??? ???????? ? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	<u>S</u> ??? ???????? ? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ²	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ??? ???????? ? <u>14</u>
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ???????? ? <u>14</u>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BUD, BXW	AEW, AEX	175/70 R14 84T ²	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ??? ???????? ? <u>14</u>
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ???????? ? <u>14</u>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	<u>S</u> ??? ???????? ? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	<u>S</u> ??? ???????? ? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	<u>S</u> ??? ???????? ? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	<u>S</u> ??? ???????? ? ??

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ???????? ? ?? (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ???????? ? 14 (Fahrzeugausführung "Normal")
mit **14-Zoll-Bremsanlage** in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*07

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ??????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ??????? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ²	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ??????? 14
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ??????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BXW	AEW, AEX	175/70 R14 84T ²	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ??????? 14
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ??????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ??????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ??????? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ??????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ??????? ??

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? **14** (Fahrzeugausführung "Normal")
mit **14-Zoll-Bremsanlage** in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*08

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ??????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ??????? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ²	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ??????? 14
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ??????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BXW	AEW, AEX	175/70 R14 84T ²	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ??????? 14
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ??????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ??????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ??????? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ??????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ??????? ??

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? **14** (Fahrzeugausführung "Normal")
mit **14-Zoll-Bremsanlage** in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*09

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ??????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ??????? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ²	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ??????? 14
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ??????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BXW, BZG	AEW, AEX, AFF	175/70 R14 84T ²	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ??????? 14
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ??????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ??????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ??????? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ??????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ??????? ??

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? **14** (Fahrzeugausführung "Normal")
mit **14-Zoll-Bremsanlage** in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*10

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ??????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ??????? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ^{2, 3, 4}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ??????? 14
		185/65 R14 86T ^{2, 3}	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ??????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BXW, BZG	AEW, AEX, AFF	175/70 R14 84T ^{2, 4}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ??????? 14
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ??????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ??????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ??????? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ??????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ??????? ??

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? **14** (Fahrzeugausführung "Normal" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*11

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ??????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ??????? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ^{2, 3, 4}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ??????? 14
		185/65 R14 86T ^{2, 3}	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ??????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BXW, BZG	AEW, AEX, AFF	175/70 R14 84T ^{2, 4}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ??????? 14
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ??????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ??????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ??????? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ??????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ??????? ??

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? **14** (Fahrzeugausführung "Normal")
mit **14-Zoll-Bremsanlage** in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*12

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ??????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ??????? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ^{2, 3, 4}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ??????? 14
		185/65 R14 86T ^{2, 3}	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ??????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BXW, BZG	AEW, AEX, AFF	175/70 R14 84T ^{2, 4}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ??????? 14
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ??????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ??????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ??????? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ??????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ??????? ??

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? **14** (Fahrzeugausführung "Normal")
mit **14-Zoll-Bremsanlage** in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*13

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ??????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ??????? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ^{2, 3, 4}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ??????? 14
		185/65 R14 86T ^{2, 3}	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ??????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BXW, BZG	AEX, AFF	175/70 R14 84T ^{2, 4}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ??????? 14
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ??????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ??????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ??????? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ??????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ??????? ??

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? **14** (Fahrzeugausführung "Normal" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*14 bis 19

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	<u>S</u> ??? ??????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	<u>S</u> ??? ??????? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ^{2, 3, 4}	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ??? ??????? <u>14</u>
		185/65 R14 86T ^{2, 3}	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ??????? <u>14</u>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BXW, BZG	AEX, AFF	175/70 R14 84T ^{2, 4}	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ??? ??????? <u>14</u>
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ??????? <u>14</u>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	<u>S</u> ??? ??????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	<u>S</u> ??? ??????? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	<u>S</u> ??? ??????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	<u>S</u> ??? ??????? ??

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ??????? 14 (Fahrzeugausführung "Normal")
mit **14-Zoll-Bremsanlage** in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*20

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ??????? ??
		205/40 R17 84W ²	7J x 17 H2	41	nein	
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ^{3, 4, 5}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ??????? 14
		185/65 R14 86T ^{3, 4}	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ??????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W ²	7J x 17 H2	41	nein	
BXW, BZG	AEX, AFF	175/70 R14 84T ^{3, 5}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ??????? 14
		185/65 R14 86T ³	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ??????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ??????? ??
		205/40 R17 84W ²	7J x 17 H2	41	nein	
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ??????? ??
		205/40 R17 84W ²	7J x 17 H2	41	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC), Fahrzeugausführung "Scout" auch mit TPC

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? **14** (Fahrzeugausführung "Normal")
mit **14-Zoll-Bremsanlage** in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*21

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ??????? ??
		205/40 R17 84W ²	7J x 17 H2	41	nein	
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ^{3, 4, 5}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ??????? 14
		185/65 R14 86T ^{3, 4}	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ??????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W ²	7J x 17 H2	41	nein	
BXW, BZG, CGPA	AEX, AFF	175/70 R14 84T ^{3, 5}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ??????? 14
		185/65 R14 86T ³	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ??????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ??????? ??
		205/40 R17 84W ²	7J x 17 H2	41	nein	
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ??????? ??
		205/40 R17 84W ²	7J x 17 H2	41	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC), Fahrzeugausführung "Scout" auch mit TPC

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? **14** (Fahrzeugausführung "Normal")
mit **14-Zoll-Bremsanlage** in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*22

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 ¹	nein	<u>N</u> ??? ??????? ??
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ²	nein	<u>S</u> ??? ??????? ??
		205/40 R17 84W ³	7J x 17 H2	41	nein	
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ^{4, 5, 6}	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ??? ??????? <u>14</u>
		185/65 R14 86T ^{4, 5}	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ??????? <u>14</u>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W ³	7J x 17 H2	41	nein	
BXW, BZG, CGPA	AEX, AFF	175/70 R14 84T ^{4, 6}	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ??? ??????? <u>14</u>
		185/65 R14 86T ⁴	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ??????? <u>14</u>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 ¹	nein	<u>N</u> ??? ??????? ??
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ²	nein	<u>S</u> ??? ??????? ??
		205/40 R17 84W ³	7J x 17 H2	41	nein	
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 ¹	nein	<u>N</u> ??? ??????? ??
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ²	nein	<u>S</u> ??? ??????? ??
		205/40 R17 84W ³	7J x 17 H2	41	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

- ¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung "Normal")
- ² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
- ³ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC), Fahrzeugausführung "Scout" auch mit TPC
- ⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ??????? 14 (Fahrzeugausführung "Normal" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
- ⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage
- ⁶ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*23 bis 25

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 ¹	nein	<u>N</u> ??? ??????? ??
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ²	nein	<u>S</u> ??? ??????? ??
		205/40 R17 84W ³	7J x 17 H2	41	nein	
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ^{4, 5, 6}	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ??? ??????? <u>14</u>
		185/65 R14 86T ^{4, 5}	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ??????? <u>14</u>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W ³	7J x 17 H2	41	nein	
BXW, CGPA	AEX, AFF	175/70 R14 84T ^{4, 6}	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ??? ??????? <u>14</u>
		185/65 R14 86T ⁴	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ??????? <u>14</u>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 ¹	nein	<u>N</u> ??? ??????? ??
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ²	nein	<u>S</u> ??? ??????? ??
		205/40 R17 84W ³	7J x 17 H2	41	nein	
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 ¹	nein	<u>N</u> ??? ??????? ??
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ²	nein	<u>S</u> ??? ??????? ??
		205/40 R17 84W ³	7J x 17 H2	41	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

- ¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung "Normal")
- ² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
- ³ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC), Fahrzeugausführung "Scout" auch mit TPC
- ⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ??????? 14 (Fahrzeugausführung "Normal" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
- ⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage
- ⁶ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*26

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
CBZA, CGPA	AFF, AKA	175/70 R14 84T ^{1, 2}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ??????? ??
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ??????? ??
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	
CGGB	AEX	175/70 R14 84T ^{1, 2}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ??????? ??
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ??????? ??
		185/60 R15 84T ³	6J x 15 H2	43	nein	S ??? ??????? ??
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	
CAYA, CAYB, CAYC, CBZB, CFWA	AKB, AKE, AKH, AJU, AJV	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung "Normal")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*27 bis 30

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
CBZA, CGGB, CGPA	AEX, AFF, AKA	175/70 R14 84T ^{1, 2}	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ??? ????????? ?? ?
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ????????? ?? ?
		185/60 R15 84T ³	6J x 15 H2	43	nein	<u>S</u> ??? ????????? ?? ?
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 ²	nein	<u>N</u> ??? ????????? ?? ?
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ³	nein	<u>S</u> ??? ????????? ?? ?
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	
CAYA, CAYB	AKH, AJV	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 ²	nein	<u>N</u> ??? ????????? ?? ?
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ³	nein	<u>S</u> ??? ????????? ?? ?
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	
CAYC, CBZB	AKB, AKE	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 ²	nein	<u>N</u> ??? ????????? ?? ?
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ³	nein	<u>S</u> ??? ????????? ?? ?
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	
CFWA	AJU	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H ⁴	6J x 15 H2	43	nein	<u>N</u> ???... und <u>S</u> ???...
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 ²	nein	<u>N</u> ??? ????????? ?? ?
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ³	nein	<u>S</u> ??? ????????? ?? ?
		205/40 R17 84W ⁴	7J x 17 H2	41	nein	<u>N</u> ???... und <u>S</u> ???...

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Normal") und S ??? ????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*31 bis 38

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
CBZA, CGGB, CGPA	AEX, AFF, AKA	175/70 R14 84T ^{1,2,6}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ????????? ?? ?
		185/65 R14 86T ^{2,6}	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ????????? ?? ?
		185/60 R15 84T ³	6J x 15 H2	43	nein	S ???... und ...? ?? I
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H ⁶	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H ⁶	6½J x 16 H2	43 ²	nein	N ??? ????????? ?? ?
		205/45 R16 83H ⁶	6½J x 16 H2	38 ⁴	nein	S ??? ????????? ?? ?
		205/40 R17 84W ⁶	7J x 17 H2	41	nein	
CAYA, CAYB	AKH, AJV	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 ²	nein	N ??? ????????? ?? ?
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ⁴	nein	S ??? ????????? ?? ?
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	
CAYC, CBZB	AKB, AKE	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H ⁶	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H ⁶	6½J x 16 H2	43 ²	nein	N ??? ????????? ?? ?
		205/45 R16 83H ⁶	6½J x 16 H2	38 ⁴	nein	S ??? ????????? ?? ?
		205/40 R17 84W ⁶	7J x 17 H2	41	nein	
CFWA	AJU	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H ⁵	6J x 15 H2	43	nein	N ???... und S ???...
		205/45 R16 83H ⁵	6½J x 16 H2	43 ²	nein	N ??? ????????? ?? ?
		205/45 R16 83H ⁵	6½J x 16 H2	38 ⁴	nein	S ??? ????????? ?? ?
		205/40 R17 84W ⁵	7J x 17 H2	41	nein	N ???... und S ???...

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Normal")

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout")
und ? ??? ????????? ?? **I** in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout")

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Normal")
und **S** ??? ????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

⁶ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? ?? ? **I** (Fahrzeugausführung CO2 technology)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*39 bis 41

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung Nur für Version
CBZA, CGGB, CGPA	AEX, AFF, AKA	175/70 R14 84T ^{1,2,6,7}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ????????? ?? ?
		185/65 R14 86T ^{2,6,7}	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ????????? ?? ?
		185/60 R15 84T ^{3,7}	6J x 15 H2	43	nein	S ???... und ...? ?? 7
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H ^{6,7}	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H ⁶	6½J x 16 H2	43 ²	nein	N ??? ????????? ?? ?
		205/45 R16 83H ⁶	6½J x 16 H2	38 ^{4,7}	nein	S ??? ????????? ?? ?
		205/40 R17 84W ⁶	7J x 17 H2	41	nein	
CAYA, CAYB	AKH, AJV	185/60 R15 84T ⁷	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H ⁷	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 ²	nein	N ??? ????????? ?? ?
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ^{4,7}	nein	S ??? ????????? ?? ?
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	
CAYC, CBZB	AKB, AKE	185/60 R15 84H ⁷	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H ^{6,7}	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H ⁶	6½J x 16 H2	43 ²	nein	N ??? ????????? ?? ?
		205/45 R16 83H ⁶	6½J x 16 H2	38 ^{4,7}	nein	S ??? ????????? ?? ?
		205/40 R17 84W ⁶	7J x 17 H2	41	nein	
CFWA	AJU	185/60 R15 84T ⁷	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H ^{5,7}	6J x 15 H2	43	nein	N ???... und S ???...
		205/45 R16 83H ⁵	6½J x 16 H2	43 ²	nein	N ??? ????????? ?? ?
		205/45 R16 83H ⁵	6½J x 16 H2	38 ^{4,7}	nein	S ??? ????????? ?? ?
		205/40 R17 84W ⁵	7J x 17 H2	41	nein	N ???... und S ???...

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Normal")

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout")
und ? ??? ????????? ?? **7** in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout")

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Normal")
und **S** ??? ????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

⁶ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? ?? ? **7** (Fahrzeugausführung CO2 technology)

⁷ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? ?? **M** ? (Sport konzept - Monte Carlo)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*42 bis 45

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung Nur für Version
CBZA, CGGB, CGPA	AEX, AFF, AKA	175/70 R14 84T ^{2,6,7}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ????????? ?? ?
		185/65 R14 86T ^{2,6,7}	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ????????? ?? ?
		185/60 R15 84T ^{3,7}	6J x 15 H2	43	nein	S ???... und ...? ?? 7
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H ^{6,7}	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H ⁶	6½J x 16 H2	43 ²	nein	N ??? ????????? ?? ?
		205/45 R16 83H ⁶	6½J x 16 H2	38 ^{4,7}	nein	S ??? ????????? ?? ?
		205/40 R17 84W ⁶	7J x 17 H2	41	nein	
CAYA, CAYB	AKH, AJV	185/60 R15 84T ^{7,8}	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H ⁷	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 ²	nein	N ??? ????????? ?? ?
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ^{4,7}	nein	S ??? ????????? ?? ?
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	
CAYC, CBZB	AKB, AKE	185/60 R15 84H ⁷	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H ^{6,7}	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H ⁶	6½J x 16 H2	43 ²	nein	N ??? ????????? ?? ?
		205/45 R16 83H ⁶	6½J x 16 H2	38 ^{4,7}	nein	S ??? ????????? ?? ?
		205/40 R17 84W ⁶	7J x 17 H2	41	nein	
CFWA	AJU	185/60 R15 84T ⁷	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H ^{5,7}	6J x 15 H2	43	nein	N ???... und S ???...
		205/45 R16 83H ⁵	6½J x 16 H2	43 ²	nein	N ??? ????????? ?? ?
		205/45 R16 83H ⁵	6½J x 16 H2	38 ^{4,7}	nein	S ??? ????????? ?? ?
		205/40 R17 84W ⁵	7J x 17 H2	41	nein	N ???... und S ???...

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Normal")

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout")
und ? ??? ????????? ?? ? **7** in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout")

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Normal")
und **S** ??? ????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

⁶ **Nicht zulässig** für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? ?? ? **7** (Fahrzeugausführung **CO2 technology**)

⁷ **Nicht zulässig** für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? ?? ? **M** ? (Sport konzept - Monte Carlo)

⁸ Für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? ?? ? **8** nur zulässig mit Geschw.-Index „H“ 185/60 R15 84H
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.7 Praktik (5J)

Gen.-Nr.

N083 Nachtrag 00

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BNM, BXW,	AFS, AFQ,	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
BZG	AFR	195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

Serienbereifung



ŠKODA

5.7 Praktik (5J)

Gen.-Nr.

N083 Nachtrag 01

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BNM, BXW,	AFS, AFQ,	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
BZG, BNV, BMS	AFT, AFR	195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

Serienbereifung



5.7 Praktik (5J)

Gen.-Nr.

N083 Nachtrag 02

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BNM, BXW,	AFS, AFQ,	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
BZG, BNV,	AFT, AFR	195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
BMS, CGPA						

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

Serienbereifung



5.7 Praktik (5J)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0013*00 bis 03

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BNM, BXW,	AHN, AHO,	175/70 R14 84T ¹	5J x 14 H2	35	ja	M ??? ???????? 14 S2
BZG, BNV,	AHQ, AHR	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
BMS, CGPA		195/55 R15 85H ²	6J x 15 H2	43	nein	M ??? ???????? 14P S2

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer M ??? ???????? **14** S2
(Fahrzeugausführung mit **14-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer M ??? ???????? **14P** S2 und M ??? ???????? **15** S2
(Fahrzeugausführung mit **15-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.7 Praktik (5J)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0013*04

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung Nur für Version
CBZA,	AHQ, AHR	175/70 R14 84T ¹	5J x 14 H2	35	ja	M ??? ????????? 14 S2
CGGB,		185/65 R14 86T ¹	6J x 14 H2	37	ja	M ??? ????????? 14 S2
CGPA		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R15 84T ²	6J x 15 H2	43	nein	M ??? ????????? 14P S2
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
CAYA,	AKI	185/55 R15 81T M+S ³	6J x 15 H2	43	ja	Nur f. Variante: BB CFWA X01
CFWA		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R15 84T	6J x 15 H2	43	nein	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
CAYB	AKJ	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R15 84T	6J x 15 H2	43	nein	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer M ??? ???????? **14** S2
(Fahrzeugausführung mit **14-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Bei Fahrzeugen mit Variantenschlüssel **BBCBZA**X01 nur zulässig mit Versionsnummer M ??? ???????? **14P** S2
(Fahrzeugausführung mit MKB **CBZA** und **15-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2 und 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Variantenschlüssel **BBCFWA**X01
(Fahrzeugausführung mit MKB **CFWA**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung



5.7 Praktik (5J)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0013*05 bis 13

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung Nur für Version
CBZA,	AHQ, AHR,	175/70 R14 84T ¹	5J x 14 H2	35	ja	M ??? ???????? 14 S2
CGGB,	AKX, ALA,	185/65 R14 86T ¹	6J x 14 H2	37	ja	M ??? ???????? 14 S2
CGPA	ALB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R15 84T ²	6J x 15 H2	43	nein	M ??? ???????? 14P S2
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
CAYA,	AKI, AKJ,	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
CAYB,	AKU, AKV,	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	43	nein	
CFWA	AKZ	195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer M ??? ???????? **14** S2
(Fahrzeugausführung mit **14-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Bei Fahrzeugen mit Variantenschlüssel BB**CBZA**X01 nur zulässig mit Versionsnummer M ??? ???????? **14P** S2
(Fahrzeugausführung mit MKB **CBZA** und **15-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2 und 3

Serienbereifung



5.7 Praktik (5J)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0013*13 bis 21

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung Nur für Version
CBZA,	AKX, ALA,	175/70 R14 84T ¹	5J x 14 H2	35	ja	M ??? ???????? 14 S2
CGGB,	ALB	185/65 R14 86T ¹	6J x 14 H2	37	ja	M ??? ???????? 14 S2
CGPA		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R15 84T ²	6J x 15 H2	43	nein	M ??? ???????? 14P S2
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
CAYA,	AKU, AKV,	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
CAYB,	AKZ	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	43	nein	
CFWA		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer M ??? ???????? **14** S2
(Fahrzeugausführung mit **14-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Bei Fahrzeugen mit Variantenschlüssel BB**CBZA**X01 nur zulässig mit Versionsnummer M ??? ???????? **14P** S2
(Fahrzeugausführung mit MKB **CBZA** und **15-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2 und 3

Serienbereifung



5.8 Rapid (NH)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0250*00 bis 05

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CBZA	AMT, AMS,	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	
CGPC	AMZ, ANB	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	38	ja	
		215/45 R16 86T	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87T	7J x 17 H2	46	nein	
CAXA	AMV, AMW,	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	
CAYC	AMU, AMX,	195/55 R15 85H ¹	6J x 15 H2	38	ja	
CBZB	AMY, ANA	215/45 R16 86H ¹	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87H ¹	7J x 17 H2	46	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **P1** ??
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.8 Rapid (NH)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0250*06 bis 11

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CBZA	AMT, AMS,	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	
CGPC	AMZ, ANB,	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	38	ja	
	AOA, AOB	215/45 R16 86T	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87T	7J x 17 H2	46	nein	
CAXA	ANA, AMU,	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	
CAYB	AMV, AMW, AMX, AMY,	195/55 R15 85H ¹	6J x 15 H2	38	ja	
CAYC	AOC, AOD, AOE, AOF	215/45 R16 86H ¹	7J x 16 H2	46	nein	
CBZB	AOG, AOH,	215/40 R17 87H ¹	7J x 17 H2	46	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **P1** ??
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.8 Rapid (NH)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0250*12 bis 16

Motorkenn- buchstabe	Versionsnummer ¹	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CJZC	...?? ?? 61 ??	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	Reifenpaket 1
CUSB		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46	nein	
CJZD	...?? ?? 62 ??	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Reifenpaket 2
CXMA		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
CZCA		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46	nein	
CJZC	...?? ?? 63 ??	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Reifenpaket 3
CJZD						
CUSB						
CXMA						
CZCA						

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.8 Rapid (NH)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0250*17 bis 20

Motorkenn- buchstabe	Versionsnummer ¹	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CHZB	...?? ?? 61 ??	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	Reifenpaket 1
CUSB		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46	nein	
CHZC	...?? ?? 62 ??	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Reifenpaket 2
CXMA		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
CZCA		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46	nein	
CHZB	...?? ?? 63 ??	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Reifenpaket 3
CHZC						
CUSB						
CXMA						
CZCA						

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.8 Rapid (NH)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0320*00

Motorkenn- buchstabe	Versionsnummer ¹	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CHZB	...?? ?? 61 ??	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	Reifenpaket 1
CUSB		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46	nein	
CHZC	...?? ?? 62 ??	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Reifenpaket 2
CXMA		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
CZCA		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46	nein	
CHZB	...?? ?? 63 ??	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Reifenpaket 3
CHZC						
CUSB						
CXMA						
CZCA						

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.8 Rapid (NH)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0320*01

Folgende Tabelle gilt für Fahrzeuge mit alter Euro6-Norm, die nach NEFZ geprüft wurden:

Motorkenn- buchstabe	Versionsnummer ¹	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CHZB CUSB	... 7MM ? ? ? ? 61 ? ? ?	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	Reifenpaket 1
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38	ja	
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46	nein	
CHZC CXMA CZCA	... 7MM ? ? ? ? 62 ? ? ?	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Reifenpaket 2
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38	ja	
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46	nein	
CHZB CHZC CUSB CXMA CZCA	... 7MM ? ? ? ? 63 ? ? ?	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Reifenpaket 3

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



Folgende Tabelle gilt für Fahrzeuge mit Euro6d-TEMP, die nach WLTP geprüft wurden:

Motorkenn- buchstabe	Varianten- /Versionsnummer ¹	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DKLD	?? DKLD	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	
	... ZCP ?? ? ? ? ? ? ?	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38	ja	
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46	nein	
DKRC	?? DKRC	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	
	... ZCP ?? ? ? ? ? ? ?	185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38	ja	
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*00

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AEE	318	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
AGN	319	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
AGR	320	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*01

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AEE, AEH	318, 323	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
AGN	319	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
AGR	320	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*02

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AEE, AEH, AGP	318, 323, 324	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
AGN	319	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
AGR	320	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*03

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AEE, AEH AGP, AKL	318, 323, 324	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
AGN, AHF	319, 325	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
AGR	320	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*04

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AEE, AEH, AGP, AKL	318, 323, 324, 330, 332, 335	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
AGN, AHF	319, 325, 328, 329	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*05

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AEE, AEH, AGP, AKL	318, 323, 324, 330, 332, 335	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
AGN, AHF	319, 325, 328, 329	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*06

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AEE, AEH, AGP, AKL, AMD	318, 323,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
	324, 330,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	332, 334,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	335	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
AGN, AHF	319, 325,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
	328, 329	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*07

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AEE, AEH, AGP, AKL, AMD	318, 323,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
	324, 330,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	332, 334,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	335	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGN, AHF	319, 325,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
	328, 329	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*08

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AEE, AEH, AGP, AKL, AMD, APF	318, 323,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
	324, 330,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	332, 334,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	335	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AHF, ASV, AQY	325, 329,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
	336, 337	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR	320, 331, 338	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU, ARZ	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*09

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AEE, AEH, AGP, AKL, AMD, APF	318, 323,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
	324, 330,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	332, 334,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	335	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AHF, ASV, AQY, ATF	325, 329,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
	336, 337,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	347	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR	320, 331,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	338	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU, ARZ	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*10

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AEE, AEH, AGP, AKL, AMD	318, 323,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
	324, 330,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	332, 334,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	335	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AHF, ASV, AQY, ATF	325, 329,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
	336, 337,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	347	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR	320, 331,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	338	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU, ARZ	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*11

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AEE, AEH, AGP, AKL, AMD	318, 323,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
	324, 330,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	332, 334,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	335	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AHF, ASV, AQY, AZH	325, 329,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
	336, 337,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	355	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR	320, 331,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	338	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU, ARZ	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*12

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AEE, AMD, AGP, AQM, AXP	318, 324,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
	334, 332,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	335, 351,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	352	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AEH, AKL, AVU	323, 330,	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
	353, 354	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AHF, ASV, AQY, AZH	325, 329,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
	336, 337,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
	355	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR, ALH	320, 331,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	338	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU, AUM	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*13

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AEE, AMD, AGP, AQM, AXP	318, 324,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
	334, 332,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	335, 351,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	352	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AEH, AKL, AVU	323, 330,	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
	353, 354	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AHF, ASV,	325, 329,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
AQY, AZH,	336, 337,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
APK, ATD	355, 359	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR, ALH	320, 331,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	338	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU, AUM, ARX	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
	356, 367	205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*14

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQM, AXP	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AVU	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AQY, AZH	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ARX, AUM	327, 333, 356, 367	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*15

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQM, AXP	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AVU	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AQY, AZH	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ARX, AUM	327, 333, 356, 367	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*16

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQM, AXP	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AVU	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AQY, AZH	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ARX, AUM	327, 333, 356, 367	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*17

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQM, AXP	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AVU	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AQY, AZH	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ARX, AUM	327, 333, 356, 367	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*18

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AQM, AXP, BCA	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AVU	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AQY, AZH	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ARX, AUM	327, 333, 356, 367	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*19

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQM, AXP, BCA	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AVU	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AQY, AZH, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ARX, AUM	327, 333, 356, 367	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*20

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQM, BCA	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AVU, BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ARX, AUM	327, 333, 356, 367	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*21

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQM, BCA	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ARX, AUM	327, 333, 356, 367	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*22

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQM, BCA	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	327, 333, 356, 367, 388, 389	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*23

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQM, BCA	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	327, 333, 356, 367, 388, 389	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*24

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQM, BCA	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	327, 333, 356, 367, 388, 389	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*25

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	327, 333, 356, 367, 388, 389	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*26

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	327, 333, 356, 367, 388, 389	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*27

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	327, 333, 356, 367, 388, 389	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*28

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	327, 333, 356, 367, 388, 389	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*29

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	327, 333, 356, 367, 388, 389	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*30

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	AAU, ABG, ABP	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	AAV, ABH, ABQ	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ, AXR	AAA, AAB, AAJ, AAN, AAP, AAS, AAT, AAY, ABA, ABD, ABE, ABF, ABK, ABO	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	AAL, AAW, ABI	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	AAK, AAM, AAO, AAQ, AAX, AAZ, ABB, ABJ, ABL, ABM	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	AAR, ABC, ABN	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*31

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	AAU, ABG, ABP	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	AAV, ABH, ABQ	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AZJ, AXR	AAA, AAB, AAS, AAT, ABD, ABE, ABF, ABO	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUM	ABB, AAQ, ABM	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	AAR, ABC, ABN	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*32

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	AAU, ABG, ABP	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	AAV, ABH, ABQ	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AZJ, AXR	AAA, AAB, AAS, AAT, ABD, ABE, ABF, ABO	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUM	ABB, AAQ, ABM	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	AAR, ABC, ABN	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*33 bis 39

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	AAU, ABG, ABP	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	AAV, ABH, ABQ	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AXR	AAA, AAB, ABD	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUM	ABB, AAQ, ABM	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0066*40 bis 45

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	AAU, ABG, ABP	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	AAV, ABH, ABQ	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AXR	AAA, AAB, ABD	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUM	ABB, AAQ, ABM	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*00

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BGU, BJB	396, 399	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*01

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BCA	395	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BGU, BJB, BKC, BLF	396, 397, 399	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BKD	400	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*02

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BCA	395	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BGU, BJB, BKC, BLF	396, 397, 399	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BKD	400	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*03

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BCA	395	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BGU, BJB, BKC, BLF	396, 397, 399	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
AZV, BKD	400, 401	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*04

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BCA	395	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BGU, BJB, BKC, BLF	396, 397, 399	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
AZV, BKD	400, 401	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*05

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BCA	395, 407	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BGU, BJB, BKC, BLF	396, 397, 399, 403, 404, 406	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
AZV, BKD	400, 401, 402, 405	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*06

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BCA	395, 407	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BGU, BJB, BKC, BLF	396, 397, 399, 403, 404, 406, 410	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
AZV, BKD, BLR, BLX	398, 400, 401, 402, 405, 408, 409	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*07

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BCA	395, 407	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BGU, BJB, BKC, BLF	396, 397, 399, 403, 404, 406, 410	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
AZV, BKD, BLR, BLX	398, 400, 401, 402, 405, 408, 409	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*08

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BCA	395, 407	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BGU, BJB, BKC, BLF	396, 397, 399, 403, 404, 406, 410	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
AZV, BKD, BLR, BLX	398, 400, 401, 402, 405, 408, 409	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*09

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BCA	395, 407	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BGU, BJB, BKC, BLF, BSE	396, 397, 399, 403, 404, 406, 410	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
AZV, BKD, BLR, BLX	398, 400, 401, 402, 405, 408, 409	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*10

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BCA	395, 407	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BJB, BKC, BLF, BSE	397, 399, 404, 406, 410	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
AZV, BKD, BLR, BLX	398, 400, 401, 402, 405, 408, 409	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BWA	411, 412	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*11

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BCA	395, 407	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BJB, BKC, BLF, BSE	397, 399, 404, 406, 410	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
AZV, BKD, BLR, BLX	398, 400, 401, 402, 405, 408, 409	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BWA	411, 412	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*12

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BCA	ADM	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BJB, BKC, BLF, BSE	ADP, ADN, ADV, ADY, ADW	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
AZV, BKD, BLR, BLX, BMM, BVX, BVG	ADL, ADO, ADQ, ADT, ADX, ADZ, AEA	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BWA	ADS, AEC	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*13

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BCA	ADM, ADU, AEE	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BKC, BLF, BSE	ADN, ADV, ADW, AEF, AEG, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
AZV, BKD, BMM, BVX, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AEA, AED, AEH, AEJ, AEK	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BWA	ADS, AEC	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*14

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BCA	ADM, ADU, AEE	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BKC, BLF, BSE, BXE	ADN, ADV, ADW, AEF, AEG, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
AZV, BKD, BMM, BVX, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AEA, AED, AEH, AEJ, AEK	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BWA	ADS, AEC	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*15

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BCA	ADM, ADU, AEE	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BKC, BLF, BSE, BXE	ADN, ADV, ADW, AEF, AEG, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
AZV, BKD, BMM, BVX, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AEA, AED, AEH, AEJ, AEK	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BWA	ADS, AEC	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*16

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BCA, BUD	ADM, ADU, AEE, AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BLF, BLS, BSE, BXE	ADN, ADV, ADW, AEF, AEG, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
AZV, BKD, BMM, BVX, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AEA, AED, AEH, AEJ, AEK	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BWA	ADS, AEC	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*17

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BCA, BUD	ADM, ADU, AEE, AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BLF, BLS, BSE, BXE	ADN, ADV, ADW, AEF, AEG, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
AZV, BKD, BMM, BVX, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AEA, AED, AEH, AEJ, AEK	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*18

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BCA, BUD	ADM, ADU, AEE, AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BLF, BLS, BSE, BXE	ADN, ADV, ADW, AEF, AEG, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
AZV, BKD, BMM, BVX, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AEA, AED, AEH, AEJ, AEK	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*19

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BCA, BUD	ADM, ADU, AEE, AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BLF, BLS, BSE, BXE	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BLS, BXE (4x4)	ADW, AEG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
AZV, BKD, BMM, BVX, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BMM, BVX	AEA, AEK, AFE	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W ¹	7J x 17 H2	54	nein	⌞ ??? ????????
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ⌞ ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Laurin & Klement")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*20

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BLF, BLS, BSE, BXE	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BLS, BXE (4x4)	ADW, AEG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
AZV, BKD, BMM, BVX, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BMM, BVX	AEA, AEK, AFE	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W ¹	7J x 17 H2	54	nein	└ ??? ????????
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer └ ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Laurin & Klement")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*21

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
BLF, BLS, BSE, BXE	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
BLS, BXE (4x4)	ADW, AEG	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
AZV, BKD, BMM, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ		6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
BMM, BVX	AEA, AEK, AFE	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	50	nein	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? (Fahrzeugausführung "Normal")

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **L** ??? ???????? (Fahrzeugausführung "Laurin & Klement")

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? bzw. **I** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*22

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
BLF, BLS, BSE, BXE	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
BLS, BXE (4x4)	ADW, AEG	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
AZV, BKD, BMM, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ		6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
BMM, BVX	AEA, AEK, AFE	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	50	nein	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? (Fahrzeugausführung "Normal")

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **L** ??? ???????? (Fahrzeugausführung "Laurin & Klement")

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? bzw. **I** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*23

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
BLF, BLS, BSE, BXE	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
BLS, BXE (4x4)	ADW, AEG	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
AZV, BKD, BMM, BVY, BZB	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP		6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
BMM, BVX	AEA, AEK, AFE	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	50	nein	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? (Fahrzeugausführung "Normal")

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **L** ??? ???????? (Fahrzeugausführung "Laurin & Klement")

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? bzw. **I** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*24

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
BLF, BLS, BSE, BXE,	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
AZV, BKD, BMM, BVY, BZB	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
BMM, BVX	AEA, AEK, AFE		6½J x 16 H2	50	nein	N ??? ???????? und L ??? ????????
		205/60 R15 91V ¹	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W ¹	7J x 17 H2	54	nein	
		205/55 R16 91H M+S ²	6J x 16 H2	50	ja	
		225/50 R17 94W ²	7J x 17 H2	50	nein	
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ???????? und I ??? ????????
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? (Fahrzeugausführung "Normal") bzw. **L** ??? ???????? (Fahrzeugausführung "Laurin & Klement") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? bzw. **I** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*25

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
BLF, BLS, BSE, BXE, CCSA	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
AZV, BKD, BMM, BVY, BZB	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
BMM, BVX	AEA, AEK, AFE		6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ¹	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W ¹	7J x 17 H2	54	nein	
		205/55 R16 91V ¹	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	N ??? ????????
(Scout)		205/55 R16 91H M+S ²	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ????????
		225/50 R17 94W ²	7J x 17 H2	50	nein	I ??? ????????
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? bzw. **I** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*26

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
BLF, BLS, BSE, BXE, CCSA	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
AZV, BKD, BMM, BVY, BZB	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
BMM, BVX	AEA, AEK, AFE		6½J x 16 H2	50	nein	N ??? ????????
		205/60 R15 91V ¹	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W ¹	7J x 17 H2	54	nein	
		205/55 R16 91V ¹	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
(Scout)		205/55 R16 91H M+S ²	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ??????? und I ??? ????????
		225/50 R17 94W ²	7J x 17 H2	50	nein	
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? bzw. **I** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*27

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
BLF, BLS, BSE, BXE, CCSA	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
AZV, BKD, BMM, BVY, BZB	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
BMM, BVX	AEA, AEK, AFE		6½J x 16 H2	50	nein	N ??? ????????
		205/60 R15 91V ¹	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W ¹	7J x 17 H2	54	nein	
		205/55 R16 91V ¹	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
(nur Scout)		205/55 R16 91H M+S ²	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ??????? und I ??? ????????
		225/50 R17 94W ²	7J x 17 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BWA, BMN, CEGA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? bzw. **I** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*28

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
BLF, BLS, BSE, BXE, CCSA	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
AZV, BKD, BMM, BVY, BZB	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
BMM, BVX	AEA, AEK, AFE		6½J x 16 H2	50	nein	N ??? ????????
		205/60 R15 91V ¹	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W ¹	7J x 17 H2	54	nein	
		205/55 R16 91V ¹	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
(nur Scout)		205/55 R16 91H M+S ²	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ??????? und I ??? ????????
		225/50 R17 94W ²	7J x 17 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BWA, BMN, CEGA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? bzw. **I** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*29

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BLF, BLS, BSE, BXE, CCSA, CAXA, CHWA	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGL, AGM, AGN, AGO, AGP, AGR, AGU, AGV	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
AZV, BKD, BMM, BVY, BZB, CDAA	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP, AGS	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BMM, BVX, CDAA	AEA, AEK, AFE, AGQ, AGT	195/65 R15 91V ¹	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ????????
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V ¹	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ¹	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W ¹	7J x 17 H2	54	nein	
(nur Scout)		205/55 R16 91H M+S ²	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ??????? und I ??? ????????
		225/50 R17 94W ²	7J x 17 H2	50	nein	
BWA, BMN, CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? bzw. **I** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*30

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BLF, BLS, BSE, BXE, CCSA, CAXA, CHWA	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGL, AGM, AGN, AGO, AGP, AGR, AGU, AGV	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
AZV, BKD, BMM, BVY, BZB, CDAA	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP, AGS	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BMM, BVX, CDAA	AEA, AEK, AFE, AGQ, AGT	195/65 R15 91V ²	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ????????
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V ²	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ²	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein	
(auch Scout)		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	Zul. f. alle Versionen
(nur Scout)		205/55 R16 91H M+S ³	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ??????? und I ??? ???????
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	50	nein	
BWA, BMN, CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

¹ Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufragen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? bzw. **I** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*31

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
BLS, BSE, BXE, CCSA, CAXA	ADN, ADV, AEF, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGO, AGP, AGR	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
AZV, BKD, BMM, CDAA	ADL, ADT, ADO, ADX, AED, AEH, AFO, AFP, AGS	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
BMM, CDAA	AFE, AGQ, AGT	195/65 R15 91V ²	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ????????
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V ²	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ²	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein	
(auch Scout)		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	Zul. f. alle Versionen
(nur Scout)		205/55 R16 91H M+S ³	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ????????
		225/50 R17 94W ³	7J x 17 H2	50	nein	I ??? ????????
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? bzw. **I** ??? ????? (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*32

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BLS, BSE, BXE, CCSA, CAXA	ADN, ADV, AEF, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGO, AGP, AGR	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
AZV, BKD, BMM, CDAA	ADL, ADT, ADO, ADX, AED, AEH, AFO, AFP, AGS	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BMM, CDAA	AFE, AGQ, AGT	195/65 R15 91V ²	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ????????
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V ²	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ²	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein	
(auch Scout)		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	Zul. f. alle Versionen
(nur Scout)		205/55 R16 91H M+S ³	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ????????
		225/50 R17 94W ³	7J x 17 H2	50	nein	
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*33

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BLS, BSE, BXE, CCSA, CAXA, CAYC	ADN, ADV, AEF, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGO, AGP, AGR, AHE, AHF, AHG	195/65 R15 91H	6½J x 15 H2	50	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2 ²	47	ja	N ??? ????????
		205/55 R16 91H ²	6J x 16 H2	50	ja	
		205/60 R15 91H ²	6½J x 16 H2	50	nein	
			6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S ²	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein	
AZV, BKD, BMM, CDAA	ADL, ADT, ADO, ADX, AED, AEH, AFO, AFP, AGS, AHD	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BMM, CDAA	AFE, AGQ, AGT	195/65 R15 91V ²	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ????????
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V ²	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ²	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	Zul. f. alle Versionen
(auch Scout)		205/55 R16 91H M+S ³	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ????????
(nur Scout)		225/50 R17 94W ³	7J x 17 H2	50	nein	
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*34

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BLS, BSE, BXE, CCSA, CAXA, CAYC, CHGA	ADN, ADV, AEF, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGO, AGP, AGR, AHE, AHF, AHG, AIU, AIV, AIW	195/65 R15 91H	6½J x 15 H2	50	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2 ²	47	ja	N ??? ????????
		205/55 R16 91H ²	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H ²	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S ²	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein	
AZV, BKD, BMM, CDAA	ADL, ADT, ADO, ADX, AED, AEH, AFO, AFP, AGS, AHD	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
BMM, CDAA	AFE, AGQ, AGT	195/65 R15 91V ²	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ????????
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V ²	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ²	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein	
(auch Scout)		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	Zul. f. alle Versionen
(nur Scout)		205/55 R16 91H M+S ³	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ????????
		225/50 R17 94W ³	7J x 17 H2	50	nein	
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*35

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BLS, BSE, BXE, CCSA, CAXA, CAYC, CHGA	ADN, ADV, AEF, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGO, AGP, AGR, AHE, AHF, AHG, AIU, AIV, AIW, AJB, AJC	195/65 R15 91H	6½J x 15 H2	50	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2 ²	47	ja	N ??? ????????
		205/55 R16 91H ²	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H ²	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S ²	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein	
AZV, BKD, BMM, CDAA	ADL, ADT, ADO, ADX, AED, AEH, AFO, AFP, AGS, AHD	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BMM, CDAA	AFE, AGQ, AGT	195/65 R15 91V ²	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ????????
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V ²	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ²	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	Zul. f. alle Versionen
(auch Scout)		205/55 R16 91H M+S ³	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ????????
(nur Scout)		225/50 R17 94W ³	7J x 17 H2	50	nein	
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*36

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BSE, BXE, CCSA, CAXA, CAYC, CBZB, CHGA	ADN, ADV, AEF, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGO, AGP, AGR, AHE, AHF, AHG, AIU, AIV, AIW, AJB, AJC, AJN, AJO, AJP	195/65 R15 91H	6½J x 15 H2	50	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2 ²	47	ja	N ??? ????????
		205/55 R16 91H ²	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H ²	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S ²	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein	
AZV, BKD, BMM, CDAA	ADL, ADT, ADO, ADX, AED, AEH, AFO, AFP, AGS, AHD	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BMM, CDAA	AFE, AGQ, AGT	195/65 R15 91V ²	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ????????
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V ²	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ²	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein	
(auch Scout)		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	Zul. f. alle Versionen
(nur Scout)		205/55 R16 91H M+S ³	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ????????
		225/50 R17 94W ³	7J x 17 H2	50	nein	
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

¹ Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufragen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*37

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
BSE, BXE, CAXA, CAYC, CBZB, CHGA, CMXA	ADN, ADR, ADV, ADW, AEB AEF, AEG, AEL, AFU, AFV, AGO, AGP, AGR, AHE, AHF, AHG, AIU, AIV, AIW, AJB, AJC, AJN,AJO,AJP, AKQ	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		195/65 R15 91H	6½J x 15 H2	50	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2 ²	47	ja	N ??? ????????
		205/55 R16 91H ²	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H ²	6½J x 15 H2	50	nein	
CDAA, CFHC	ADO, ADX, AEH, AFO, AFP, AGS, AHD, AGT	205/50 R17 93H M+S ²	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein	
		195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
CDAA, CFHC	AFE, AGQ	205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		195/65 R15 91V ²	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ????????
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V ²	6J x 16 H2	50	ja	
(auch Scout) (nur Scout)			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ²	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	Zul. f. alle Versionen
		205/55 R16 91H M+S ³	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ????????
		225/50 R17 94W ³	7J x 17 H2	50	nein	
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

¹ Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufragen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*38

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
BSE, BXE, CAXA, CAYC, CBZB, CHGA, CMXA	ADN, ADR, ADV, ADW, AEB AEF, AEG, AEL, AFU, AFV, AGO, AGP, AGR, AHE, AHF, AHG, AIU, AIV, AIW, AJB, AJC, AJN, AJO, AJP, AKQ	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H ²	6½J x 15 H2	50	nein	N ??? ??????? und
		205/50 R17 93H M+S ²	6J x 17 H2	45	ja ¹	T ??? ????????
CDAA, CFHC	ADO, ADX, AEH, AFO, AFP, AGS, AHD, AGT	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
CDAA, CFHC	AFE, AGQ	195/65 R15 91V ²	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ????????
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V ²	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ²	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein	
(auch Scout)		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	Zul. f. alle Versionen
(nur Scout)		205/55 R16 91H M+S ³	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ????????
		225/50 R17 94W ³	7J x 17 H2	50	nein	
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

¹ Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufragen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal") und **T** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Tour") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*39

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
CGGA	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BSE, BXE, CAXA, CAYC, CBZB, CHGA, CMXA	ADR, AEB AEL, AFU, AFV, AGO, AGP, AGR, AHE, AHF, AHG, AIU, AIV, AIW, AJB, AJC, AJN, AJO, AJP, AKQ	195/65 R15 91H M+S ²	6J x 15 H2	47	ja	G ??? ?.. u. ...??? Z
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2 ³	50	ja	N ??? ??????? 0, T..
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H ³	6½J x 15 H2	50	nein	N ??? ??????? ? und
		205/50 R17 93H M+S ³	6J x 17 H2	45	ja ¹	T ??? ??????? ?
		225/45 R17 91W ³	7J x 17 H2	54	nein	
CDAA, CFHC	ADO, ADX, AEH, AFO, AFP, AGS, AHD, AGT	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
CDAA, CFHC	AFE, AGQ	195/65 R15 91V ³	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ??????? ?
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V ³	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ³	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W ³	7J x 17 H2	54	nein	
(auch Scout)		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	Zul. f. alle Versionen
(nur Scout)		205/55 R16 91H M+S ⁴	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ??????? ?
		225/50 R17 94W ⁴	7J x 17 H2	50	nein	
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung "Greenline") und **N** ??? ??????? **Z** (Fahrzeugausführung "Normal" - **CO2-Version**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? **0** (Fahrzeugausführung "Normal" - **Basic**) und **T** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung "Tour") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*40

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
CGGA	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BSE, BXE, CAXA, CAYC, CBZB, CHGA, CMXA	ADR, AEB AEL, AFU, AFV, AGO, AGP, AGR, AHE, AHF, AHG, AIU, AIV, AIW, AJB, AJC, AJN, AJO, AJP, AKQ	195/65 R15 91H M+S ²	6J x 15 H2	47	ja	G ??? ?.. u. ...??? Z
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2 ³	50	ja	N ??? ??????? 0, T..
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H ³	6½J x 15 H2	50	nein	N ??? ??????? ? und
		205/50 R17 93H M+S ³	6J x 17 H2	45	ja ¹	T ??? ??????? ?
		225/45 R17 91W ³	7J x 17 H2	54	nein	
CDAA, CDAB, CFHC, CFHF	ADO, ADX, AEH, AFO, AFP, AGS, AHD, AGT, AKO, AKP, ALZ, ALX, ALY, AMH, AMI, AMJ, AMK	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
CDAA, CFHC	AFE, AGQ	195/65 R15 91V ³	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ??????? ?
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V ³	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ³	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W ³	7J x 17 H2	54	nein	
(auch Scout)		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	Zul. f. alle Versionen
(nur Scout)		205/55 R16 91H M+S ⁴	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ??????? ?
		225/50 R17 94W ⁴	7J x 17 H2	50	nein	
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung "Greenline") und **N** ??? ??????? **Z** (Fahrzeugausführung "Normal" - **CO2-Version**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? **0** (Fahrzeugausführung "Normal" - **Basic**) und **T** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung "Tour") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*41 bis 42

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
CGGA	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
BSE, BXE, CAYC, CBZB, CHGA, CMXA	ADR, AEB AEL, AFU, AFV, AHE, AIU, AHF, AHG, AJB, AIV, AIW, AJC, AJN,AJO, AJP, AKQ	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2 ²	50	ja	N ??? ??????? <u>0</u> , <u>T</u> ..
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H ²	6½J x 15 H2	50	nein	N ??? ??????? ? und
CAXA	AGO, AGP, AGR	205/50 R17 93H M+S ²	6J x 17 H2	45	ja ¹	T ??? ??????? ?
		225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein	
		195/65 R15 91H ³	6J x 15 H2	47	ja	
		205/60 R15 91H ³	6½J x 15 H2	50	nein	
		195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
		195/65 R15 91V	6½J x 15 H2 ⁴	50	ja	
CAXA, CDAA, CDAB, CFHC, CFHF	ADO, ADX, AEH, AFO, AFP, AGO, AGP, AGR, AGS, AHD, AGT, AKO, AKP, ALZ, ALX, ALY, AMH, AMI, AMJ, AMK, AML	205/55 R16 91V	6J x 16 H2 ⁴	50	ja	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ⁴	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S ⁴	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W ⁴	7J x 17 H2	54	nein	
		195/65 R15 91V ²	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ??????? ?
CDAA, CFHC	AFE, AGQ		6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V ²	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ²	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	Zul. f. alle Versionen
(auch Scout)		205/55 R16 91H M+S ⁵	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ??????? ?
(nur Scout)		225/50 R17 94W ⁵	7J x 17 H2	50	nein	
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen ¹ Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufragen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? 0 (Fahrzeugausführung **Normal - Basic**)
und **T** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Tour**)

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **?** ??? ??????? T (Fahrzeugausführung **CO2-Version**)

⁴ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **?** ??? ??????? T (Fahrzeugausführung **CO2-Version**)

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Scout**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*43

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
CGGA	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
BSE, BXE, CAYC, CBZB, CHGA, CMXA	ADR, AEB AEL, AFU, AFV, AHE, AHF, AHG, AJB, AIU, AIV, AIW, AJC, AJN,AJO, AJP	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2 ²	50	ja	N ??? ??????? <u>0</u> , <u>T</u> ..
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H ²	6½J x 15 H2	50	nein	N ??? ??????? ? und
CAXA	AGO, AGP, AGR	205/50 R17 93H M+S ²	6J x 17 H2	45	ja ¹	T ??? ??????? ?
		225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein	
		195/65 R15 91H ³	6J x 15 H2	47	ja	
		205/55 R15 91H ³	6½J x 15 H2	50	nein	
		195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
		195/65 R15 91V	6½J x 15 H2 ⁴	50	ja	
CAXA, CDAA, CDAB, CFHC, CFHF	ADO, ADX, AEH, AFO, AFP, AGO, AGP, AGR, AGS, AHD, AGT, AKO, AKP, ALX, ALY, AMH, AMI, AMJ, AMK, AML	205/55 R16 91V	6J x 16 H2 ⁴	50	ja	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ⁴	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S ⁴	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W ⁴	7J x 17 H2	54	nein	
		195/65 R15 91V ²	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ??????? ?
CDAA, CDAB, CFHC	AFE, AGQ, ALZ		6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V ²	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ²	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	Zul. f. alle Versionen
(auch Scout)		205/55 R16 91H M+S ⁵	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ??????? ?
(nur Scout)		225/50 R17 94W ⁵	7J x 17 H2	50	nein	
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen ¹ Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufragen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? 0 (Fahrzeugausführung **Normal - Basic**)
und **T** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Tour**)

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? T (Fahrzeugausführung **CO2-Version**)

⁴ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? T (Fahrzeugausführung **CO2-Version**)

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Scout**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*44 bis 46

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
CGGA	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
BSE, BXE, CAYC, CBZB, CHGA, CMXA	ADR, AEB AEL, AFU, AFV, AHE, AHF, AHG, AJB, AIU, AIV, AIW, AJC, AJN,AJO, AJP	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2 ²	50	ja	N ??? ??????? <u>0</u> , <u>T</u> ..
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H ²	6½J x 15 H2	50	nein	N ??? ??????? ? und
CAXA	AGO, AGP, AGR,	205/50 R17 93H M+S ²	6J x 17 H2	45	ja ¹	<u>T</u> ??? ??????? ?
		225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
		205/55 R15 91H ³	6½J x 15 H2	50	nein	
		195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
		195/65 R15 91V	6½J x 15 H2 ⁴	50	ja	
CAXA, CDAA, CDAB, CFHC, CFHF	ADO, ADX, AEH, AFO, AFP, AGO, AGP, AGR, AGS, AHD, AGT, AKO, AKP, ALX, ALY, AMH, AMI, AMJ, AMK, AML	205/55 R16 91V	6J x 16 H2 ⁴	50	ja	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ⁴	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S ⁴	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W ⁴	7J x 17 H2	54	nein	
		195/65 R15 91V ²	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ??????? ?
CDAA, CDAB, CFHC	AFE, AGQ, ALZ		6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V ²	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ²	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	Zul. f. alle Versionen
(auch Scout)		205/55 R16 91H M+S ⁵	6J x 16 H2	50	ja	<u>S</u> ??? ??????? ?
(nur Scout)		225/50 R17 94W ⁵	7J x 17 H2	50	nein	
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen ¹ Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufragen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? 0 (Fahrzeugausführung **Normal - Basic**)
und **I** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Tour**)

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **I** (Fahrzeugausführung **CO2-Version**)

⁴ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **I** (Fahrzeugausführung **CO2-Version**)

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Scout**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*47

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
CGGA	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
BSE, BXE, CAYC, CBZB, CHGA, CMXA	ADR, AEB AEL, AFU, AFV, AHE, AHF, AHG, AJB, AIU, AIV, AIW, AJC, AJN, AJO, AJP	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2 ²	50	ja	N ??? ??????? 0, T..
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H ²	6½J x 15 H2	50	nein	N ??? ??????? ? und
CAXA	AGO, AGP, AGR,	205/50 R17 93H M+S ²	6J x 17 H2	45	ja ¹	T ??? ??????? ?
		225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R15 91H ³	6½J x 15 H2	50	nein	
CAXA, CDAA, CDAB, CFHC, CFHF	ADO, ADX, AEH, AFO, AFP, AGO, AGP, AGR, AGS, AHD, AGT, AKO, AKP, ALX, ALY, AMH, AMI, AMJ, AMK, AML	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
		195/65 R15 91V	6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2 ⁴	50	ja	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ⁴	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S ⁴	6J x 17 H2	45	ja ¹	
CDAA, CDAB, CFHC	AFE, AGQ, ALZ	225/45 R17 91W ⁴	7J x 17 H2	54	nein	
		195/65 R15 91V ²	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ??????? ?
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V ²	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ²	6½J x 15 H2	50	nein	
(auch Scout)		225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein	
(nur Scout)		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	Zul. f. alle Versionen
		205/55 R16 91H M+S ⁵	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ??????? ?
		225/50 R17 94W ⁵	7J x 17 H2	50	nein	
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

¹ Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufragen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? **0** (Fahrzeugausführung **Normal - Basic**)
und **T** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Tour**)

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **Z** (Fahrzeugausführung **CO2-Version**)

⁴ **Nicht zulässig** für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **Z** (Fahrzeugausführung **CO2-Version**)

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Scout**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.11 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0243*00 bis 01

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CJZB	ANC	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89T M+S	6J x 17 H2	45 ¹ , 48	ja	
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CJZA, CLHA	ANF, ANM	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45 ¹ , 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHPA, CJSA, CKFC	AND, ANE, ANG	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45 ¹ , 48	ja	
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

¹ Nachträglich Genehmigt durch Auszug aus EG-Betriebserlaubnis (siehe [ANLAGE 2](#))

Serienbereifung



5.11 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0243*02

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CJZB	ANC, ANH	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89T M+S	6J x 17 H2	45 ¹ , 48	ja	
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CJZA, CLHA	ANF, ANK, ANM, ANN	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45 ¹ , 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHPA, CJSA, CKFC	AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45 ¹ , 48	ja	
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

¹ Nachträglich Genehmigt durch Auszug aus EG-Betriebserlaubnis (siehe [ANLAGE 2](#))

Serienbereifung



5.11 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0243*03

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CJZB	ANC, ANH	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89T M+S	6J x 17 H2	45 ¹ , 48	ja	
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CJZA, CLHA, CLHB	ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45 ¹ , 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHPA, CJSA, CJSB, CKFC	AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45 ¹ , 48	ja	
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

¹ Nachträglich Genehmigt durch Auszug aus EG-Betriebserlaubnis (siehe [ANLAGE 2](#))

Serienbereifung



5.11 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0243*04

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung
CJZB	ANC, ANH	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89T	6J x 17 H2	45 ¹ , 48	ja	
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CJZA, CLHA, CLHB	ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H	6J x 17 H2	45 ¹ , 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHPA, CJSA, CJSB, CKFC	AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89V	6J x 17 H2	45 ¹ , 48	ja	
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHHB	ANT, ANV	205/50 R17 89W	6J x 17 H2	45 ¹ , 48	ja	
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CUPA	ANU, ANW	205/50 R17 89V	6J x 17 H2	45 ¹ , 48	ja	
		225/45 R17 91V	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

¹ Nachträglich Genehmigt durch Auszug aus EG-Betriebserlaubnis (siehe [ANLAGE 2](#))

Serienbereifung



5.11 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0243*05

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CJZB	ANC, ANH	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89T	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CJZA, CLHA, CLHB	ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHPA, CJSA, CJSB, CKFC	AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89V	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHHB	ANT, ANV	205/50 R17 89W	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CUPA	ANU, ANW	205/50 R17 89V	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91V	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

Serienbereifung



5.11 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0243*06

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CJZB	ANC, ANH	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	48, 50	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89T	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CJZA, CLHA, CLHB	ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48, 50	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHPA, CJSA, CJSB, CKFC	AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48, 50	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89V	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHHB	ANT, ANV	205/50 R17 89W	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CUPA	ANU, ANW	205/50 R17 89V	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91V	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

Serienbereifung



5.11 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0243*07 bis 08

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CJZB	ANC, ANH	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	48, 50	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89T	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CJZA, CLHA, CLHB	ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48, 50	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHPA, CJSA, CJSB, CKFC	AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48, 50	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89V	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHHB	ANT, ANV	205/50 R17 89W	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CUPA	ANU, ANW	205/50 R17 89V	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91V	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CRKB	AOI, AOJ	185/70 R15 89H	5½J x 15 H2	47	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H	6J x 17 H2	45, 48	ja	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.11 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0243*09

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CJZB	ANC, ANH	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91T M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91T	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89T M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CJZA, CLHA, CLHB	ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CPWA	AOK, AOL	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHPA, CJSA, CJSB, CKFC	AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHHB	ANT, ANV	205/50 R17 89W M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CUPA	ANU, ANW	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91V	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CRKB	AOI, AOJ	185/70 R15 89H	5½J x 15 H2	47	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

Serienbereifung



5.11 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0243*10

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CJZB	ANC, ANH	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91T M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91T	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89T M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CJZA, CLHA, CLHB	ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CPWA	AOK, AOL	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHPA, CJSA, CJSB, CKFC, CRMB, CUNA	AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ, AOM	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2 ¹	46	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91V ¹	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y ¹	7½J x 18 H2	51	nein	
CJSB, CRMB, CUNA	ANP, ANQ, AOM	205/60 R16 92V M+S ²	6J x 16 H2	48	ja	nur "Scout"
		205/55 R17 91V M+S ²	6J x 17 H2	48	ja	nur "Scout"
		225/50 R17 94V ²	7J x 17 H2	45	nein	nur "Scout"
CHHB	ANT, ANV	205/50 R17 89W M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CUPA	ANU, ANW	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91V	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CRKB	AOI, AOJ	185/70 R15 89H	5½J x 15 H2	47	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

¹ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ?? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout")

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ?? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.11 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0243*11 bis 12

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CJZB	ANC, ANH	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91T M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91T	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89T M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CJZA, CLHA, CLHB	ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR, APG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CPWA	AOK, AOL	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHPA, CJSA, CJSB, CKFC, CRMB, CUNA	AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ, AOM, APE, APF, APH	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2 ¹	46	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91V ¹	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y ¹	7½J x 18 H2	51	nein	
CJSB, CRMB, CUNA	ANP, ANQ, AOM, APH	205/60 R16 92V M+S ²	6J x 16 H2	48	ja	nur "Scout"
		205/55 R17 91V M+S ²	6J x 17 H2	48	ja	nur "Scout"
		225/50 R17 94V ²	7J x 17 H2	45	nein	nur "Scout"
CHHB	ANT, ANV	205/50 R17 89W M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CUPA	ANU, ANW	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91V	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CRKB	AOI, AOJ	185/70 R15 89H	5½J x 15 H2	47	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

¹ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ?? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout")

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ?? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.11 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0243*13

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CJZB	ANC, ANH	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91T M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91T	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89T M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CJZA, CLHA, CLHB	ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR, APG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CPWA	AOK, AOL	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHPA, CJSA, CJSB, CKFC, CRMB, CUNA	AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ, AOM, APE, APF, APH	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2 ¹	46	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91V ¹	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y ¹	7½J x 18 H2	51	nein	
CJSB, CRMB, CUNA	ANP, ANQ, AOM, APH	205/60 R16 92V M+S ²	6J x 16 H2	48	ja	nur "Scout"
		205/55 R17 91V M+S ²	6J x 17 H2	48	ja	nur "Scout"
		225/50 R17 94V ²	7J x 17 H2	45	nein	nur "Scout"
		225/45 R18 95V ²	7½J x 18 H2	46	nein	nur "Scout"
CHHB	ANT, ANV	205/50 R17 89W M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CUPA	ANU, ANW	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91V	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CRKB	AOI, AOJ	185/70 R15 89H	5½J x 15 H2	47	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

¹ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ?? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout")

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ?? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.11 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0243*14 bis 16

Motorkenn- buchstabe	Versionsnummer ¹	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung
CXXA CXXB CYVA CYVB	...???? 61 ?	195/65 R15 91H 205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91V 205/55 R16 94V M+S 205/50 R17 89H M+S	6J x 15 H2 6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2	43, 47 48, 50 46 46 45, 48	ja ja nein nein ja	Reifenpaket 1
CXXA CXXB CYVA CYVB	...???? 62 ?	195/65 R15 91H 205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91V 205/55 R16 94V M+S 205/50 R17 89H M+S 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y	6J x 15 H2 6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2 7½J x 18 H2	43, 47 48, 50 46 46 45, 48 49 51	ja ja nein nein ja nein nein	Reifenpaket 2
CXXA CXXB CYVA CYVB DBKA	...???? 63 ?	195/65 R15 91H 205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91V 205/55 R16 91H M+S 205/50 R17 89H M+S	6J x 15 H2 6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2	43 48, 50 46 46 45, 48	ja ja nein nein ja	Reifenpaket 3
CHHA CHHB CUNA	...???? 64 ?	205/50 R17 89V M+S 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y 225/35 R19 88Y	6J x 17 H2 7½J x 17 H2 7½J x 18 H2 7½J x 19 H2	45, 48 51 51 51	ja nein nein nein	Reifenpaket 4 ("RS")
CPWA CRMB CZDA	...???? 65 ?	205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91V 205/55 R16 91H M+S 205/50 R17 89H M+S 225/45 R17 91W	6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2	48 46 46 45, 48 49	ja nein nein ja nein	Reifenpaket 5
CJSB, CRMB, CUNA	...???? 66 ?	205/55 R16 91V M+S 205/60 R16 92V M+S 205/50 R17 89V M+S 205/55 R17 91V M+S 225/50 R17 94W 225/45 R18 95W	6J x 16 H2 6J x 16 H2 6J x 17 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2 7½J x 18 H2	48, 50 48 45, 48 48 45 46	ja ja ja ja nein nein	Reifenpaket 6 ("Scout")
CJSA CJSB CUNA	...???? 67 ?	205/55 R16 91V M+S 205/55 R16 91V 205/55 R16 94V M+S 205/50 R17 89V M+S 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y	6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2 7½J x 18 H2	48, 50 46 46 45, 48 49 51	ja nein nein ja nein nein	Reifenpaket 7
CRMB CZDA	...???? 68 ?	205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91V 205/55 R16 94V M+S 205/50 R17 89H M+S 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y	6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2 7½J x 18 H2	48, 50 46 46 45, 48 49 51	ja nein nein ja nein nein	Reifenpaket 8
CRMB CZDA	...???? 69 ?	205/55 R16 91V M+S 205/55 R16 91V 205/50 R17 89V M+S	6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2	48, 50 46 45, 48	ja nein ja	Reifenpaket 9

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.11 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0243*17 bis 19

Motorkenn- buchstabe	Versionsnummer ¹	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung
CHZD	...???? 61 ?	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	Reifenpaket 1
CXXA		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
CXXB		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
CYVA		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
CYVB		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
CHZD	...???? 62 ?	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	Reifenpaket 2
CXXA		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
CXXB		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
CYVA		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
CYVB		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHZD	...???? 63 ?	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	Reifenpaket 3
CXXA		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
CXXB		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
CYVA		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
CYVB		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
CHHA	...???? 64 ?	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	Reifenpaket 4 ("RS")
CHHB		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
CUNA		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CPWA	...???? 65 ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja	Reifenpaket 5
CRMB		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
CZDA		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
CJSB, CRMB, CUNA	...???? 66 ?	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Reifenpaket 6 ("Scout")
		205/60 R16 92V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		205/55 R17 91V M+S	6J x 17 H2	48	ja	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	
		225/45 R18 95W	7½J x 18 H2	43, 46	nein	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
CJSA	...???? 67 ?	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Reifenpaket 7
CJSB		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
CUNA		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CRMB	...???? 68 ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Reifenpaket 8
CZDA		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CRMB	...???? 69 ?	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Reifenpaket 9
CZDA		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.11 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0243*20

Motorkenn- buchstabe	Versionsnummer ¹	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CHZD	...???? 61 ?	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	Reifenpaket 1
CYVA		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
CYVB		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
DDYA		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
DDYB		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
CHZD	...???? 62 ?	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	Reifenpaket 2
CYVA		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
CYVB		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
DDYA		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
DDYB		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHZD	...???? 63 ?	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	Reifenpaket 3
CYVA		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
CYVB		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
DDYA		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
DDYB		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
CPWA	...???? 65 ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja	Reifenpaket 5
CRMB		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
CZDA		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
DCYA		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
CJSA	...???? 67 ?	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Reifenpaket 7
CJSB		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
CUNA		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CRMB	...???? 68 ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Reifenpaket 8
CZDA		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
DCYA		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
CRMB	...???? 69 ?	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Reifenpaket 9
CZDA		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
DCYA		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.11 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0243*21

Motorkenn- buchstabe	Versionsnummer ¹	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung
CHZD	...???? 61 ?	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	Reifenpaket 1
CYVA		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
CYVB		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
DDYA		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
DDYB		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
CHZD	...???? 62 ?	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	Reifenpaket 2
CYVA		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
CYVB		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
DDYA		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
DDYB		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHZD	...???? 63 ?	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	Reifenpaket 3
CYVA		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
CYVB		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
DDYA		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
DDYB		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
CHHA	...???? 64 ?	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	Reifenpaket 4
CUNA		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CPWA	...???? 65 ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja	Reifenpaket 5
CRMB		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
CZDA		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
DCYA		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
CJSB	...???? 66 ?	205/60 R16 92V M+S	6J x 16 H2	48	ja	Reifenpaket 6
CRMB		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
CUNA		205/55 R17 91V M+S	6J x 17 H2	48	ja	
DCYA		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	
CJSA	...???? 67 ?	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Reifenpaket 7
CJSB		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
CUNA		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CRMB	...???? 68 ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Reifenpaket 8
CZDA		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
DCYA		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
CRMB	...???? 69 ?	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Reifenpaket 9
CZDA		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
DCYA		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.11 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0243*22

Motorkenn- buchstabe	Versionsnummer ¹	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung
CHZD	...???? 61 ?	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	Reifenpaket 1
CYVA		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
CYVB		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
DDYA		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
DDYB		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
CHZD	...???? 62 ?	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	Reifenpaket 2
CYVA		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
CYVB		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
DDYA		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
DDYB		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHZD	...???? 63 ?	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	Reifenpaket 3
CYVA		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
CYVB		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
DDYA		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
DDYB		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
CHHA	...???? 64 ?	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	Reifenpaket 4
CUNA		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
DLBA		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CPWA	...???? 65 ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja	Reifenpaket 5
CRMB		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
CZDA		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
DCYA		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
CJSB	...???? 66 ?	205/60 R16 92V M+S	6J x 16 H2	48	ja	Reifenpaket 6
CRMB		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
CUNA		205/55 R17 91V M+S	6J x 17 H2	48	ja	
DCYA		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	
CJSA	...???? 67 ?	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Reifenpaket 7
CJSB		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
CUNA		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CRMB	...???? 68 ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Reifenpaket 8
CZDA		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
DCYA		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
CRMB	...???? 69 ?	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Reifenpaket 9
CZDA		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
DCYA		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.11 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0243*23 bis 26

Motorkenn- buchstabe	Versionsnummer ¹	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung
CHZD CYVA DDYA DDYB	...???? 61 ?	195/65 R15 91H 205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91V 205/55 R16 94V M+S 205/50 R17 89H M+S	6J x 15 H2 6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2	43, 47 48, 50 46 46 45, 48	ja ja nein nein ja	Reifenpaket 1
CHZD CYVA DDYA DDYB	...???? 62 ?	195/65 R15 91H 205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91V 205/55 R16 94V M+S 205/50 R17 89H M+S 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y	6J x 15 H2 6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2 7½J x 18 H2	43, 47 48, 50 46 46 45, 48 49 51	ja ja nein nein ja nein nein	Reifenpaket 2
CHZD CYVA DDYA DDYB	...???? 63 ?	195/65 R15 91H 205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91V 205/55 R16 91H M+S 205/50 R17 89H M+S	6J x 15 H2 6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2	43 48, 50 46 46 45, 48	ja ja nein nein ja	Reifenpaket 3
CHHA CUNA DLBA	...???? 64 ?	205/50 R17 89V M+S 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y 225/35 R19 88Y	6J x 17 H2 7½J x 17 H2 7½J x 18 H2 7½J x 19 H2	45, 48 51 51 51	ja nein nein nein	Reifenpaket 4
CPWA CRMB CZDA DADA DCYA	...???? 65 ?	205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91V 205/55 R16 91H M+S 205/50 R17 89H M+S 225/45 R17 91W	6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2	48 46 46 45, 48 49	ja nein nein ja nein	Reifenpaket 5
CJSB CRMB CUNA DCYA	...???? 66 ?	205/60 R16 92V M+S 205/55 R16 91V M+S 205/55 R17 91V M+S 205/50 R17 89V M+S 225/50 R17 94W 225/45 R18 95W	6J x 16 H2 6J x 16 H2 6J x 17 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2 7½J x 18 H2	48 48, 50 48 45, 48 45 43, 46	ja ja ja ja nein nein	Reifenpaket 6
CJSA CJSB CUNA	...???? 67 ?	205/55 R16 91V M+S 205/55 R16 91V 205/50 R17 89V M+S 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y	6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2 7½J x 18 H2	48, 50 46 45, 48 49 51	ja nein ja nein nein	Reifenpaket 7
CRMB CZDA DADA DCYA	...???? 68 ?	205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91V 205/55 R16 94V M+S 205/50 R17 89H M+S 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y	6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2 7½J x 18 H2	48, 50 46 46 45, 48 49 51	ja nein nein ja nein nein	Reifenpaket 8
CRMB CZDA DADA DCYA	...???? 69 ?	205/55 R16 91V M+S 205/55 R16 91V 205/50 R17 89V M+S	6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2	48, 50 46 45, 48	ja nein ja	Reifenpaket 9

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.11 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0318*00

Motorkenn- buchstabe	Versionsnummer ¹	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung
CHZD CYVA DDYA DDYB	...???? 61 ?	195/65 R15 91H 205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91V 205/55 R16 94V M+S 205/50 R17 89H M+S	6J x 15 H2 6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2	43, 47 48, 50 46 46 45, 48	ja ja nein nein ja	Reifenpaket 1
CHZD CYVA DDYA DDYB	...???? 62 ?	195/65 R15 91H 205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91V 205/55 R16 94V M+S 205/50 R17 89H M+S 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y	6J x 15 H2 6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2 7½J x 18 H2	43, 47 48, 50 46 46 45, 48 49 51	ja ja nein nein ja nein nein	Reifenpaket 2
CHZD CYVA DDYA DDYB	...???? 63 ?	195/65 R15 91H 205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91V 205/55 R16 91H M+S 205/50 R17 89H M+S	6J x 15 H2 6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2	43 48, 50 46 46 45, 48	ja ja nein nein ja	Reifenpaket 3
CHHA CUNA DLBA	...???? 64 ?	205/50 R17 89V M+S 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y 225/35 R19 88Y	6J x 17 H2 7½J x 17 H2 7½J x 18 H2 7½J x 19 H2	45, 48 51 51 51	ja nein nein nein	Reifenpaket 4
CPWA CRMB CZDA DADA DCYA	...???? 65 ?	205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91V 205/55 R16 91H M+S 205/50 R17 89H M+S 225/45 R17 91W	6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2	48 46 46 45, 48 49	ja nein nein ja nein	Reifenpaket 5
CJSB CRMB CUNA DCYA	...???? 66 ?	205/60 R16 92V M+S 205/55 R16 91V M+S 205/55 R17 91V M+S 205/50 R17 89V M+S 225/50 R17 94W 225/45 R18 95W	6J x 16 H2 6J x 16 H2 6J x 17 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2 7½J x 18 H2	48 48, 50 48 45, 48 45 43, 46	ja ja ja ja nein nein	Reifenpaket 6
CJSA CJSB CUNA	...???? 67 ?	205/55 R16 91V M+S 205/55 R16 91V 205/50 R17 89V M+S 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y	6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2 7½J x 18 H2	48, 50 46 45, 48 49 51	ja nein ja nein nein	Reifenpaket 7
CRMB CZDA DADA DCYA	...???? 68 ?	205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91V 205/55 R16 94V M+S 205/50 R17 89H M+S 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y	6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2 7½J x 18 H2	48, 50 46 46 45, 48 49 51	ja nein nein ja nein nein	Reifenpaket 8
CRMB CZDA DADA DCYA	...???? 69 ?	205/55 R16 91V M+S 205/55 R16 91V 205/50 R17 89V M+S	6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2	48, 50 46 45, 48	ja nein ja	Reifenpaket 9

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.11 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0318*01

Folgende Tabelle gilt für Fahrzeuge mit alter Euro6-Norm, die nach NEFZ geprüft wurden:

Motorkennbuchstabe	Versionsnummer ¹	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CHZD CYVA DDYA DDYB	... 7MM ?? ?? ? 61 ?? oder ... 7MM ?? ?? ? 61 ??	195/65 R15 91H 205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91V 205/55 R16 94V M+S 205/50 R17 89H M+S	6J x 15 H2 6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2	43, 47 48, 50 46 46 45, 48	ja ja nein nein ja	Reifenpaket 1
CHZD CYVA DDYA DDYB	... 7MM ?? ?? ? 62 ?? oder ... 7MV ?? ?? ? 62 ??	195/65 R15 91H 205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91V 205/55 R16 94V M+S 205/50 R17 89H M+S 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y	6J x 15 H2 6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2 7½J x 18 H2	43, 47 48, 50 46 46 45, 48 49 51	ja ja nein nein ja nein nein	Reifenpaket 2
CHZD CYVA DDYA DDYB	... 7MM ?? ?? ? 63 ?? oder ... 7MV ?? ?? ? 63 ??	195/65 R15 91H 205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91V 205/55 R16 91H M+S 205/50 R17 89H M+S	6J x 15 H2 6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2	43 48, 50 46 46 45, 48	ja ja nein nein ja	Reifenpaket 3
CHHA CUNA DLBA	... 7MM ?? ?? ? 64 ?? oder ... 7MV ?? ?? ? 64 ??	205/50 R17 89V M+S 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y 225/35 R19 88Y	6J x 17 H2 7½J x 17 H2 7½J x 18 H2 7½J x 19 H2	45, 48 51 51 51	ja nein nein nein	Reifenpaket 4
CPWA CRMB CZDA DADA DCYA	... 7MM ?? ?? ? 65 ?? oder ... 7MV ?? ?? ? 65 ??	205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91V 205/55 R16 91H M+S 205/50 R17 89H M+S 225/45 R17 91W	6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2	48 46 46 45, 48 49	ja nein nein ja nein	Reifenpaket 5
CJSB CRMB CUNA DCYA	... 7MM ?? ?? ? 66 ?? oder ... 7MV ?? ?? ? 66 ??	205/60 R16 92V M+S 205/55 R16 91V M+S 205/55 R17 91V M+S 205/50 R17 89V M+S 225/50 R17 94W 225/45 R18 95W	6J x 16 H2 6J x 16 H2 6J x 17 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2 7½J x 18 H2	48 48, 50 48 45, 48 45 43, 46	ja ja ja ja nein nein	Reifenpaket 6
CJSA CJSB CUNA	... 7MM ?? ?? ? 67 ?? oder ... 7MV ?? ?? ? 67 ??	205/55 R16 91V M+S 205/55 R16 91V 205/50 R17 89V M+S 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y	6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2 7½J x 18 H2	48, 50 46 45, 48 49 51	ja nein ja nein nein	Reifenpaket 7
CRMB CZDA DADA DCYA	... 7MM ?? ?? ? 68 ?? oder ... 7MV ?? ?? ? 68 ??	205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91V 205/55 R16 94V M+S 205/50 R17 89H M+S 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y	6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2 7½J x 18 H2	48, 50 46 46 45, 48 49 51	ja nein nein ja nein nein	Reifenpaket 8
CRMB CZDA DADA DCYA	... 7MM ?? ?? ? 69 ?? oder ... 7MV ?? ?? ? 69 ??	205/55 R16 91V M+S 205/55 R16 91V M+S 205/55 R16 91V 205/50 R17 89V M+S	6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2	48, 50 46 46 45, 48	ja nein nein ja	Reifenpaket 9

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



Folgende Tabelle gilt für Fahrzeuge mit Euro6d-TEMP, die nach WLTP geprüft wurden:

Motorkenn- buchstabe	Varianten- /Versionsnummer ¹	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung
DADA	?? DADA ?? ... TCP ?? ?? ? ??_? ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
DFFA	?? DFFA ?? ... TCP ?? ?? ? ??_? ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
DGTE	?? DGTE ?? ... TCP ?? ?? ? ??_? ?	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
DKRF	?? DKRF ?? ... TCP ?? ?? ? ??_? ?	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.11 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0318*02

Motorkenn- buchstabe	Variantennummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung
DADA	?? DADA ??	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
DFFA	?? DFFA ??	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
DGTE	?? DGTE ??	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
DKRF	?? DKRF ??	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
DKZA	?? DKZA ??	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

² Versionsnummer ...??? ?? 1**B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,
Versionsnummer ...??? ?? 1**C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen,
siehe Hinweise auf Seite 15

Serienbereifung



5.11 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0318*03

Motorkenn- buchstabe	Varianten- /Versionsnummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung
DADA	?? DADA ?? N ??? ???...	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
DFFA	?? DFFA ?? N ??? ???...	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
DFFA	?? DFFA ?? S ??? ???...	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/60 R16 92V M+S	6J x 16 H2	48	nein	
		205/55 R17 91V M+S	6J x 17 H2	48	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	
		225/45 R18 95W	7½J x 18 H2	43, 46	nein	
DGTE	?? DGTE ?? N ??? ???...	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
DKRF	?? DKRF ?? N ??? ???...	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
DKTB	?? DKTB ?? R ??? ???...	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	

Fortsetzung ►

Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8*2007/46*0318*03

Motorkenn- buchstabe	Varianten- /Versionsnummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DKZA	?? DKZA ?? N ??? ???...	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Versionsnummer ...??? ?? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,
Versionsnummer ...??? ?? **1C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen,
Versionsnummer ...??? ?? **1E** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse E** vorgesehen,
siehe Hinweise auf Seite 15

Serienbereifung



5.11 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0318*04

Motorkenn- buchstabe	Varianten- /Versionsnummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung
DADA	?? DADA ?? N ??? ???...	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
DFFA	?? DFFA ?? N ??? ???...	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
DFFA	?? DFFA ?? S ??? ???...	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/60 R16 92V M+S	6J x 16 H2	48	nein	
		205/55 R17 91V M+S	6J x 17 H2	48	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	
		225/45 R18 95W	7½J x 18 H2	43, 46	nein	
DGTE	?? DGTE ?? N ??? ???...	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
DHFA	?? DHFA ?? N ??? ???... und ?? DHFA ?? O ??? ???...	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
DJGA	?? DJGA ?? N ??? ???...	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

Fortsetzung ►

Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8*2007/46*0318*04

Motorkenn- buchstabe	Varianten- /Versionsnummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DJGA	?? DJGA ?? R ??? ???...	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
DJGA	?? DJGA ?? S ??? ???...	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/60 R16 92V M+S	6J x 16 H2	48	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		205/55 R17 91V M+S	6J x 17 H2	48	ja	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	
		225/45 R18 95W	7½J x 18 H2	43, 46	nein	
DKRF	?? DKRF ?? N ??? ???...	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
DKTB	?? DKTB ?? R ??? ???...	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
DKZA	?? DKZA ?? N ??? ???...	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Versionsnummer ...??? ?? 1**B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,
Versionsnummer ...??? ?? 1**C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen,
Versionsnummer ...??? ?? 1**E** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse E** vorgesehen,
siehe Hinweise auf Seite 15

Serienbereifung



5.11 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0318*05 und 06

Motorkenn- buchstabe	Varianten- /Versionsnummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung
DADA	?? DADA ?? N ??? ???...	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
DFFA	?? DFFA ?? N ??? ???...	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
DFFA	?? DFFA ?? S ??? ???...	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/60 R16 92V M+S	6J x 16 H2	48	nein	
		205/55 R17 91V M+S	6J x 17 H2	48	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	
		225/45 R18 95W	7½J x 18 H2	43, 46	nein	
DGTE	?? DGTE ?? N ??? ???...	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
DHFA	?? DHFA ?? N ??? ???... und ?? DHFA ?? O ??? ???...	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
DJGA	?? DJGA ?? N ??? ???...	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

Fortsetzung ►

Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8*2007/46*0318*05 und 06

Motorkenn- buchstabe	Varianten- /Versionsnummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DJGA	?? DJGA ?? R ??? ???...	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
DJGA	?? DJGA ?? S ??? ???...	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/60 R16 92V M+S	6J x 16 H2	48	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		205/55 R17 91V M+S	6J x 17 H2	48	ja	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	
		225/45 R18 95W	7½J x 18 H2	43, 46	nein	
DKRF	?? DKRF ?? N ??? ???...	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
DKTB	?? DKTB ?? R ??? ???...	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
DKZA	?? DKZA ?? N ??? ???...	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
DKZA	?? DKZA ?? S ??? ???...	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/60 R16 92V M+S	6J x 16 H2	48	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		205/55 R17 91V M+S	6J x 17 H2	48	ja	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R18 95W	7½J x 18 H2	43, 46	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufliegen

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Versionsnummer ...??? ?? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,
Versionsnummer ...??? ?? **1C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen,
Versionsnummer ...??? ?? **1E** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse E** vorgesehen,
siehe Hinweise auf Seite 15

Serienbereifung



5.11 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0318*07

Motorkenn- buchstabe	Varianten- /Versionsnummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung
DFFA	?? DFFA ?? N ??? ???...	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
DGTE	?? DGTE ?? N ??? ???...	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
DHFA	?? DHFA ?? N ??? ???... und ?? DHFA ?? O ??? ???...	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
DJGA	?? DJGA ?? N ??? ???...	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
DJGA	?? DJGA ?? R ??? ???...	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
DJGA	?? DJGA ?? S ??? ???...	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/60 R16 92V M+S	6J x 16 H2	48	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		205/55 R17 91V M+S	6J x 17 H2	48	ja	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	
		225/45 R18 95W	7½J x 18 H2	43, 46	nein	
DKTB	?? DKTB ?? R ??? ???...	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	

Fortsetzung ►

Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8*2007/46*0318*07

Motorkenn- buchstabe	Varianten- /Versionsnummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DKZA	?? DKZA ?? N ??? ???...	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
DKZA	?? DKZA ?? S ??? ???...	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/60 R16 92V M+S	6J x 16 H2	48	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		205/55 R17 91V M+S	6J x 17 H2	48	ja	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R18 95W	7½J x 18 H2	43, 46	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Versionsnummer ...??? ?? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,
Versionsnummer ...??? ?? **1C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen,
Versionsnummer ...??? ?? **1E** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse E** vorgesehen,
siehe Hinweise auf Seite 15

Serienbereifung



5.11 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0318*08

Motorkenn- buchstabe	Varianten- /Versionsnummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung
DFFA	?? DFFA ?? N ??? ???...	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
DGTE	?? DGTE ?? N ??? ???...	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
DHFA	?? DHFA ?? N ??? ???... und ?? DHFA ?? O ??? ???...	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
DJGA	?? DJGA ?? N ??? ???...	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
DJGA	?? DJGA ?? R ??? ???...	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
DJGA	?? DJGA ?? S ??? ???...	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/60 R16 92V M+S	6J x 16 H2	48	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		205/55 R17 91V M+S	6J x 17 H2	48	ja	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	
		225/45 R18 95W	7½J x 18 H2	43, 46	nein	

Fortsetzung ►

Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8*2007/46*0318*08

Motorkenn- buchstabe	Varianten- /Versionsnummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung
DKRF	AA DKRF ?? N ??? ???...	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Stufenheck- limousine
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
DKRF	AC DKRF ?? N ??? ???...	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	Kombi
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
DKTB	?? DKTB ?? R ??? ???...	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
DKZA	?? DKZA ?? N ??? ???...	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
DKZA	?? DKZA ?? S ??? ???...	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/60 R16 92V M+S	6J x 16 H2	48	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		205/55 R17 91V M+S	6J x 17 H2	48	ja	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R18 95W	7½J x 18 H2	43, 46	nein	
DPCA	?? DPCA ?? N ??? ???...	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Versionsnummer ...??? ?? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,
Versionsnummer ...??? ?? **1C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen,
Versionsnummer ...??? ?? **1E** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse E** vorgesehen,
siehe Hinweise auf Seite 15

Serienbereifung



5.11 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0318*09 bis 10

Motorkenn- buchstabe	Varianten- /Versionsnummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung
DFFA	?? DFFA ?? N ??? ???...	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
DGTE	?? DGTE ?? N ??? ???...	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
DHFA	?? DHFA ?? N ??? ???... und ?? DHFA ?? O ??? ???...	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
DJGA	?? DJGA ?? N ??? ???...	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
DJGA	?? DJGA ?? R ??? ???...	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
DJGA	?? DJGA ?? S ??? ???...	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/60 R16 92V M+S	6J x 16 H2	48	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		205/55 R17 91V M+S	6J x 17 H2	48	ja	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	
		225/45 R18 95W	7½J x 18 H2	43, 46	nein	

Fortsetzung ►

Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8*2007/46*0318*09 bis 10

Motorkenn- buchstabe	Varianten- /Versionsnummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DKRF	AA DKRF ?? N ??? ???...	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Stufenheck- limousine
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
DKRF	AC DKRF ?? N ??? ???...	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	Kombi
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
DKTB	?? DKTB ?? R ??? ???...	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
DKZA	?? DKZA ?? N ??? ???...	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
DKZA	?? DKZA ?? S ??? ???...	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/60 R16 92V M+S	6J x 16 H2	48	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		205/55 R17 91V M+S	6J x 17 H2	48	ja	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R18 95W	7½J x 18 H2	43, 46	nein	
DPCA	?? DPCA ?? N ??? ???...	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Versionsnummer ...??? ?? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,
 Versionsnummer ...??? ?? **1C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen,
 Versionsnummer ...??? ?? **1E** ? : , gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse E** vorgesehen,
 siehe Hinweise auf Seite 15

Serienbereifung



5.12 Octavia IV (NX)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0355*00 bis 01

Motorkenn- buchstabe	Variantennummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DPCA, DSTB, DSUD	AC DPCA X0,	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
	AC DSTB X0,	205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
	AC DSUD X0	205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

² Versionsnummer ...?? ? **1A** ?? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,
Versionsnummer ...?? ? **1B** ?? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen;
siehe Hinweise auf Seite 15

Serienbereifung



5.12 Octavia IV (NX)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0355*02

Motorkenn- buchstabe	Variantennummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DPCA,	?? DPCA X0 ,	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
DSTB,	?? DSTB X0 ,	205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
DSUD	?? DSUD X0	205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

² Versionsnummer ...?? ? ? **1A** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,
Versionsnummer ...?? ? ? **1B** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen;
siehe Hinweise auf Seite 15

Serienbereifung



5.12 Octavia IV (NX)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0355*03

Motorkenn- buchstabe	Variantennummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DLAA,	?? DLAA X0 ,	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
DPCA,	?? DPCA X0 ,	205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
DSTB,	?? DSTB X0 ,	205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
DSUD	?? DSUD X0	205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

² Versionsnummer ...?? ? ? **1A** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,
Versionsnummer ...?? ? ? **1B** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen;
siehe Hinweise auf Seite 15

Serienbereifung



5.12 Octavia IV (NX)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0355*04

Motorkenn- buchstabe	Varianten- /Versionsnummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung
DGEA	?? DGEA X0 /N ??? ????... /R ??? ????...	205/55 R17 91V M+S 225/45 R18 91Y 225/40 R19 93Y	6,5J x 17 H2 7,5J x 18 H2 7,5J x 19 H2	46 48 48	ja nein nein	
DHFA	?? DHFA X0 /N ??? ????...	205/60 R16 92V 205/60 R16 92V 205/55 R17 91V 205/55 R17 91V 205/55 R17 95V M+S 205/55 R17 95V M+S 225/45 R18 91Y	6,5J x 16 H2 7J x 16 H2 6,5J x 16 H2 7J x 16 H2 6,5J x 16 H2 7J x 16 H2 7,5J x 18 H2	46 46 46 46 46 46 48	ja nein ja nein ja nein nein	
DLAA	?? DLAA X0 /N ??? ????...	205/60 R16 92V 205/60 R16 92V 205/55 R17 91V 205/55 R17 91V 205/55 R17 95V M+S 205/55 R17 95V M+S 225/45 R18 91Y	6,5J x 16 H2 7J x 16 H2 6,5J x 16 H2 7J x 16 H2 6,5J x 16 H2 7J x 16 H2 7,5J x 18 H2	46 46 46 46 46 46 48	ja nein ja nein ja nein nein	
DNPA	?? DNPA X0 /R ??? ????...	205/55 R17 91V M+S 225/45 R18 91Y 225/40 R19 93Y	6,5J x 17 H2 7,5J x 18 H2 7,5J x 19 H2	46 48 48	ja nein nein	
DPKA	?? DPKA X0 /N ??? ????... /O ??? ????...	205/60 R16 92V 205/60 R16 92V 205/55 R17 91V 205/55 R17 91V 205/55 R17 95V M+S 205/55 R17 95V M+S 225/45 R18 91Y	6,5J x 16 H2 7J x 16 H2 6,5J x 16 H2 7J x 16 H2 6,5J x 16 H2 7J x 16 H2 7,5J x 18 H2	46 46 46 46 46 46 48	ja nein ja nein ja nein nein	
	AC DPKA X0 /S ??? ????...	205/60 R16 92V 205/55 R17 91V 205/55 R17 91V 205/55 R17 91V M+S 225/45 R18 91Y	6,5J x 16 H2 6,5J x 16 H2 7J x 16 H2 6,5J x 16 H2 7,5J x 18 H2	46 46 46 46 48	ja ja nein ja nein	
DSTB	?? DSTB X0 /N ??? ????...	205/60 R16 92V 205/60 R16 92V 205/55 R17 91V 205/55 R17 91V 205/55 R17 95V M+S 205/55 R17 95V M+S 225/45 R18 91Y	6,5J x 16 H2 7J x 16 H2 6,5J x 16 H2 7J x 16 H2 6,5J x 16 H2 7J x 16 H2 7,5J x 18 H2	46 46 46 46 46 46 48	ja nein ja nein ja nein nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15 mm aufliegen

Fortsetzung ►

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Versionsnummer ...?? ? ? **1A** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,
Versionsnummer ...?? ? ? **1B** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,
Versionsnummer ...?? ? ? **1C** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;
siehe Hinweise auf Seite 15

Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8*2007/46*0355*04

Motorkenn- buchstabe	Varianten- /Versionsnummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DSUD	?? DSUD X0 /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 16 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
	AC DSUD X0 /S ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 16 H2	46	ja	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15 mm aufliegen

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Versionsnummer ...?? ? ? 1**A** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,
Versionsnummer ...?? ? ? 1**B** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,
Versionsnummer ...?? ? ? 1**C** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;
siehe Hinweise auf Seite 15

Serienbereifung



5.12 Octavia IV (NX)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0355*05

Motorkenn- buchstabe	Varianten- /Versionsnummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung
DGEA	?? DGEA X0 /N ??? ????... /O ??? ????... /R ??? ????...	205/55 R17 91V M+S 225/45 R18 91Y 225/40 R19 93Y	6,5J x 17 H2 7,5J x 18 H2 7,5J x 19 H2	46 48 48	ja nein nein	
DHFA	?? DHFA X0 /N ??? ????...	205/60 R16 92V 205/60 R16 92V 205/55 R17 91V 205/55 R17 91V 205/55 R17 95V M+S 205/55 R17 95V M+S 225/45 R18 91Y	6,5J x 16 H2 7J x 16 H2 6,5J x 16 H2 7J x 16 H2 6,5J x 16 H2 7J x 16 H2 7,5J x 18 H2	46 46 46 46 46 46 48	ja nein ja nein ja nein nein	
DLAA	?? DLAA X0 /N ??? ????...	205/60 R16 92V 205/60 R16 92V 205/55 R17 91V 205/55 R17 91V 205/55 R17 95V M+S 205/55 R17 95V M+S 225/45 R18 91Y	6,5J x 16 H2 7J x 16 H2 6,5J x 16 H2 7J x 16 H2 6,5J x 16 H2 7J x 16 H2 7,5J x 18 H2	46 46 46 46 46 46 48	ja nein ja nein ja nein nein	
DNPA	?? DNPA X0 /R ??? ????...	205/55 R17 91V M+S 225/45 R18 91Y 225/40 R19 93Y	6,5J x 17 H2 7,5J x 18 H2 7,5J x 19 H2	46 48 48	ja nein nein	
DPCA	?? DPCA X0 /N ??? ????...	205/60 R16 92V 205/60 R16 92V 205/55 R17 91V 205/55 R17 91V 205/55 R17 95V M+S 205/55 R17 95V M+S 225/45 R18 91Y	6,5J x 16 H2 7J x 16 H2 6,5J x 16 H2 7J x 16 H2 6,5J x 16 H2 7J x 16 H2 7,5J x 18 H2	46 46 46 46 46 46 48	ja nein ja nein ja nein nein	
	AC DPCA X0 /S ??? ????...	205/60 R16 92V 205/55 R17 91V 205/55 R17 91V 205/55 R17 91V M+S 225/45 R18 91Y	6,5J x 16 H2 6,5J x 16 H2 7J x 16 H2 6,5J x 16 H2 7,5J x 18 H2	46 46 46 46 48	ja ja nein ja nein	
DSTB	?? DSTB X0 /N ??? ????...	205/60 R16 92V 205/60 R16 92V 205/55 R17 91V 205/55 R17 91V 205/55 R17 95V M+S 205/55 R17 95V M+S 225/45 R18 91Y	6,5J x 16 H2 7J x 16 H2 6,5J x 16 H2 7J x 16 H2 6,5J x 16 H2 7J x 16 H2 7,5J x 18 H2	46 46 46 46 46 46 48	ja nein ja nein ja nein nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15 mm aufragen

Fortsetzung ►

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Versionsnummer ...?? ? ? **1A** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,
Versionsnummer ...?? ? ? **1B** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,
Versionsnummer ...?? ? ? **1C** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;
siehe Hinweise auf Seite 15

Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8*2007/46*0355*05

Motorkenn- buchstabe	Varianten- /Versionsnummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DSUD	?? DSUD X0 /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 16 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
	AC DSUD X0 /S ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 16 H2	46	ja	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
DTUA	?? DTUA ?? /R ??? ???... /N ??? ???... /S ??? ???...	205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
		225/40 R19 93Y	7,5J x 19 H2	48	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15 mm aufragen

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Versionsnummer ...?? ? ? **1A** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,
Versionsnummer ...?? ? ? **1B** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,
Versionsnummer ...?? ? ? **1C** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;
siehe Hinweise auf Seite 15

Serienbereifung



5.12 Octavia IV (NX)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0355*06

Motorkenn- buchstabe	Varianten- /Versionsnummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DFYA	?? DFYA X0 /N ??? ???... /O ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 16 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
	AC DFYA X0 /S ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 16 H2	46	ja	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
DGEA	?? DGEA X0 /N ??? ???... /O ??? ???... /R ??? ???...	225/40 R19 93Y	7,5J x 19 H2	48	nein	
DHFA	?? DHFA X0 /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 16 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
DLAA	?? DLAA X0 /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 16 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
DNPA	?? DNPA X0 /R ??? ???...	205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
		225/40 R19 93Y	7,5J x 19 H2	48	nein	
DPCA	?? DPCA X0 /N ??? ???... /O ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 16 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
	AC DPCA X0 /S ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 16 H2	46	ja	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 16 H2	46	ja	

* Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

Fortsetzung ►

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Versionsnummer ...?? ?? 1**A** ?? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,
Versionsnummer ...?? ?? 1**B** ?? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,
Versionsnummer ...?? ?? 1**C** ?? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;
siehe Hinweise auf Seite 15

Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8*2007/46*0355*06

Motorkenn- buchstabe	Varianten- /Versionsnummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DSTB	?? DSTB X0 /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 16 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
DSUD	?? DSUD X0 /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 16 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
	AC DSUD X0 /S ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 16 H2	46	ja	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
DTRB	?? DTRB X0 /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 16 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
DTRD	?? DTRD X0 /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 16 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
	AC DTRD X0 /S ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 16 H2	46	ja	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
DTTA	?? DTTA X0 /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 16 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15 mm aufliegen

Fortsetzung ►

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Versionsnummer ...?? ?? **1A** ?? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,
Versionsnummer ...?? ?? **1B** ?? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,
Versionsnummer ...?? ?? **1C** ?? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;
siehe Hinweise auf Seite 15

Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8*2007/46*0355*06

Motorkenn- buchstabe	Varianten- /Versionsnummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DTTC	?? DTTC X0 /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 16 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
DTUA	?? DTUA ?? /R ??? ???... /N ??? ???... /S ??? ???...	205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
		225/40 R19 93Y	7,5J x 19 H2	48	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Versionsnummer ...?? ? ? **1A** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,
Versionsnummer ...?? ? ? **1B** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,
Versionsnummer ...?? ? ? **1C** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;
siehe Hinweise auf Seite 15

Serienbereifung



5.13 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0010*00 bis 01

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CDAA, CBDB	AGX, AHA	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja ¹	
		205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja ¹	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja ²	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja ²	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

¹ Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

Serienbereifung



5.13 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0010*02

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CBDB, CDAA, CEGA, CFHA	AGX, AGY,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja ¹	
		205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja ¹	
	AHA, AHB, AIX, AIZ, AJA, AJD	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja ²	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja ²	
CBZB	AGW, AIY	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

¹ Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

Serienbereifung



5.13 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0010*03

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CBDB, CDAA,	AGX, AGY,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja ¹	
CEGA, CFHA,	AGZ, AHA,	205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja ¹	
CFHC, CFHF	AHB, AIX,	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
	AIZ, AJA,	215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja ²	
	AJD, AJE	225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja ²	
CBZB	AGW, AIY	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

¹ Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

Serienbereifung



5.13 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0010*04

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CBDB, CDAA,	AGX, AGY,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja ¹	
CEGA, CFHA,	AGZ, AHA,	205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja ¹	
CFHC, CFHF	AHB, AIX,	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
	AIZ, AJA,	215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja ²	
	AJD, AJE	225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja ²	
CBZB	AGW, AIY	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

¹ Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

Serienbereifung



5.13 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0010*05

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CDAA, CEGA,	AGX, AGY,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja ¹	
CFHA, CFHC,	AGZ, AHA,	205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja ¹	
CFHF	AHB, AIX,	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
	AIZ, AJA,	215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja ²	
	AJD, AJE	225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja ²	
CBZB	AGW, AIY	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

¹ Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

Serienbereifung



5.13 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0010*06

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CDAA, CFHA,	AGX, AGY,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja ¹	
CFHC, CFHF	AGZ, AHA,	205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja ¹	
	AIX, AIZ,	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
	AJD, AJE	215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja ²	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja ²	
CFJA	AHB, AJA	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja ¹	
		205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja ¹	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		215/60 R16 95W	7J x 16 H2	45	ja ²	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja ²	
CBZB	AGW, AIY	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

¹ Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

Serienbereifung



5.13 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0010*07

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CDAA, CFHA, CFHC, CFHF	AGX, AGY,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja ¹	
	AGZ, AHA,	205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja ¹	
	AIX, AIZ,	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
	AJD, AJE	215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja ²	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja ²	
CFJA	AHB, AJA	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja ¹	
		205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja ¹	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		215/60 R16 95W	7J x 16 H2	45	ja ²	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja ²	
CAXA CBZB	AGW, AIY, AKR	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

¹ Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

Serienbereifung



5.13 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0010*08 bis 11

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CDAA, CDAB, CFHA, CFHC, CFHF	AGX, AGY, AGZ, AHA, AHC, AIX, AIZ, AJD, AJE, AMD, AMP, AMQ	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja ¹	
		205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja ¹	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja ²	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja ²	
CFJA	AHB, AJA	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja ¹	
		205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja ¹	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		215/60 R16 95W	7J x 16 H2	45	ja ²	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja ²	
CAXA CBZB	AGW, AIY, AKR, AKS	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	
CAYC	ALG, ALH	205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	Fahrzeugausführung
		205/55 R16 91H	7J x 16 H2	45	ja	Greenline

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

¹ Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

Serienbereifung



5.13 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0010*12

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CDAA, CDAB,	AGX, AGY, AGZ,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja ¹	
CFHA, CFHC,	AHA, AHB, AHC,	205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja ¹	
CFHF, CFJA	AIX, AIZ, AJA,	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
	AJD, AJE, AMD	215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja ²	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja ²	
CFHC	AMP, AMQ	205/55 R16 91T M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
CBZB	AGW, AIY	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	
CAXA	AKR, AKS	205/55 R16 91H M+S ³	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91T M+S ⁴	7J x 16 H2	45	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S ³	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W ³	7J x 17 H2	45	nein	
CAYC	ALG, ALH	205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	Fahrzeugausführung
		205/55 R16 91H	7J x 16 H2	45	ja	Greenline

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

¹ Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

³ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? ? ? ? Z (Fahrzeugausführung **CO2 technology**)

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? ? ? ? Z (Fahrzeugausführung **CO2 technology**)

Serienbereifung



5.13 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0010*13 bis 16

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CDAA, CDAB,	AGX, AGY, AGZ,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja ¹	
CFHA, CFHC,	AHA, AHB, AHC,	205/55 R16 94H M+S	7J x 16 H2	45	ja ¹	
CFHF, CFJA	AIX, AIZ, AJA,	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
	AJD, AJE, AMD	215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja ²	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja ²	
CFHC	AMP, AMQ	205/55 R16 91T M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
CBZB	AGW, AIY	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	
CAXA	AKR, AKS	205/55 R16 91H M+S ³	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91T M+S ⁴	7J x 16 H2	45	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S ³	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W ³	7J x 17 H2	45	nein	
CAYC	ALG, ALH	205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	Fahrzeugausführung
		205/55 R16 91H	7J x 16 H2	45	ja	Greenline

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

¹ Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

³ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? ? ? ? I (Fahrzeugausführung **CO2 technology**)

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? ? ? ? I (Fahrzeugausführung **CO2 technology**)

Serienbereifung



5.13 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0010*17

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CDAA, CDAB,	AGX, AGY, AGZ,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja ¹	
CFHA, CFHC,	AHA, AHB, AHC,	205/55 R16 94H M+S	7J x 16 H2	45	ja ¹	
CFHF, CFJA	AIX, AIZ, AJA,	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
	AJD, AJE, AMD	215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja ²	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja ²	
CFHC	AMP, AMQ	205/55 R16 91T M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
CBZB	AGW, AIY	205/55 R16 91H M+S ³	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H M+S ³	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S ³	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H ³	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W ³	7J x 17 H2	45	nein	
CAXA	AKR, AKS	205/55 R16 91H M+S ⁴	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91T M+S ⁵	7J x 16 H2	45	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S ⁴	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W ⁴	7J x 17 H2	45	nein	
CAYC	ALG, ALH	205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	Fahrzeugausführung
		205/55 R16 91H	7J x 16 H2	45	ja	Greenline

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

¹ Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

³ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer U ??? ??????? ?? ? ? (Fahrzeugausführung **Special tyre family**)

⁴ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? ?? ? Z (Fahrzeugausführung **CO2 technology**)

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? ?? ? Z (Fahrzeugausführung **CO2 technology**)

Serienbereifung



5.13 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0010*18

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CDAA, CDAB, CFHC, CFJA	AGX, AHA, AHB, AHC, AIX, AIZ, AJA, AMD, AMP, AMQ	205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja ¹	
		205/55 R16 91H	7J x 16 H2	45	ja ¹	
		205/50 R17 93H	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja ²	
		225/50 R17 94H	7J x 17 H2	45	ja ²	
CFHA, CFHF	AGY, AGZ, AJD, AJE	205/55 R16 91T	6J x 16 H2	50	ja ¹	
		205/55 R16 91T	7J x 16 H2	45	ja ¹	
		205/50 R17 93T	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		215/60 R16 95T	7J x 16 H2	45	ja ²	
		225/50 R17 94T	7J x 17 H2	45	ja ²	
CBZB	AGW, AIY	205/55 R16 91T	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91T	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93T	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95T ³	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94T ³	7J x 17 H2	45	nein	
CAXA	AKR, AKS	205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94H	7J x 17 H2	45	nein	
CAYC	ALG, ALH	205/55 R16 91T	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91T	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93T	6J x 17 H2	45	ja	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

¹ Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

³ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer U ??? ??????? ? ? ? (Fahrzeugausführung **Special tyre family**)

Serienbereifung



5.13 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0010*19 bis 22

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CDAA, CDAB, CFHC, CFJA	AGX, AHA, AHB, AHC, AIX, AIZ, AJA, AMD, AMP, AMQ	205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja ¹	
		205/55 R16 91H	7J x 16 H2	45	ja ¹	
		205/50 R17 93H	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja ²	
		225/50 R17 94H	7J x 17 H2	45	ja ²	
CFHA, CFHF	AGY, AGZ, AJD, AJE	205/55 R16 91T	6J x 16 H2	50	ja ¹	
		205/55 R16 91T	7J x 16 H2	45	ja ¹	
		205/50 R17 93T	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		215/60 R16 95T	7J x 16 H2	45	ja ²	
		225/50 R17 94T	7J x 17 H2	45	ja ²	
CBZB	AGW, AIY	205/55 R16 91T	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91T	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93T	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95T ³	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94T ³	7J x 17 H2	45	nein	
CAXA	AKR, AKS	205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94H	7J x 17 H2	45	nein	
CAYC	ALG, ALH	205/55 R16 91T	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91T	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93T	6J x 17 H2	45	ja	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

¹ Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

³ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **V2** ? (Fahrzeugausführung **Special wheel packet**)

Serienbereifung



5.13 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0010*23

Motorkenn- buchstabe	Versionsnummer ¹	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CUUA	...??? 61 ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja ²	Reifenpaket 1
CUUB		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja ²	
CYVB		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ²	
CZCA		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja ³	
CZDA		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja ³	
CYVB	...??? 62 ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	Reifenpaket 2
		205/55 R16 91V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	45	ja	
CUUA	...??? 63 ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	Reifenpaket 3
CYVB		205/55 R16 91V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

Serienbereifung



5.13 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0010*24 bis 26

Motorkenn- buchstabe	Versionsnummer ¹	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CUUA, CUUB	...??? 61 ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja ²	Reifenpaket 1
CYVB		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja ²	
CZCA		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ²	
CZDA		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja ³	
DFSA, DFSB		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja ³	
CYVB	...??? 62 ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	Reifenpaket 2
		205/55 R16 91V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	45	ja	
CUUA	...??? 63 ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	Reifenpaket 3
CYVB		205/55 R16 91V	7J x 16 H2	45	ja	
DFSA		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

Serienbereifung



5.13 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0010*27

Motorkenn- buchstabe	Versionsnummer ¹	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CYVB, CZCA, CZDA, DFSA, DFSB	...??? 61 ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja ²	Reifenpaket 1
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja ²	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ²	
		215/60 R16 95V M+S	7J x 16 H2	45	ja ³	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja ³	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja ³	
CYVB	...??? 62 ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	Reifenpaket 2
		205/55 R16 91V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	45	ja	
CYVB DFSA	...??? 63 ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	Reifenpaket 3
		205/55 R16 91V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

Serienbereifung



5.14 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*00

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AWT	379, 381	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
				40	ja	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung



5.14 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*01

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AWT; AZM, AWX, AYM	377, 378, 379, 380,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
				40	ja	
	381	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung



5.14 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*02

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB,	377, 378,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AWT; AZM,	379, 380,			40	ja	
AWX, AYM	381, 382	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung



5.14 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*03

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB,	377, 378,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AWT; AZM,	379, 380,			40	ja	
AWX, AYM	381, 382	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung



5.14 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*04

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB,	377, 378,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AWT; AZM,	379, 380,			40	ja	
AWX, AYM	381, 382	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung



5.14 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*05

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB,	377, 378,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AWT; AZM,	379, 380,			40	ja	
AWX, AYM	381, 382	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung



5.14 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*06

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB,	377, 378,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AWT; AZM,	379, 380,			40	ja	
AWX, AYM	381, 382	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung



5.14 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*07

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB,	377, 378,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AWT; AZM,	379, 380,			40	ja	
AWX, AYM	381, 382	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung



ŠKODA

5.14 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*08

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB,	377, 378,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AWT; AZM,	379, 380,			40	ja	
AWX, AYM,	381, 382,	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
BDG	394	225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung



5.14 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*09 bis 15

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB,	377, 378,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AVF, AWT;	379, 381,		6J x 16 H2	40	ja	
AWX, AZM,	382, 394		7J x 16 H2	37	nein	
BDG		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung



5.14 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*16

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB, AVF, AWT; AWX, AZM, BDG, BSV	AAC, AAD, AAE, AAF, AAG, AAH,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
			6J x 16 H2	40	ja	
			7J x 16 H2	37	nein	
	AAI	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung



5.14 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*17

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB	AAC, AAD,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AVF, AWT;	AAE, AAF,		6J x 16 H2	40	ja	
AWX, AZM,	AAG, AAH,		7J x 16 H2	37	nein	
BDG, BSS,	AAI, ADK	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
BSV		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung



5.14 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*18

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AWT; AZM, BDG, BSS, BSV	AAC, AAF, AAG, AAH, AAI, ADK	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
			6J x 16 H2	40	ja	
			7J x 16 H2	37	nein	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung



5.14 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*19

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AWT; AZM, BDG, BSS, BSV, BWW	AAC, AAF, AAG, AAH, AAI, ADK, AEO	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
			6J x 16 H2	40	ja	
			7J x 16 H2	37	nein	
	AEO	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung



5.14 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*20

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AWT; AZM, BDG, BSS, BSV, BWW	AAC, AAF, AAG, AAH, AAI, ADK, AEO	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
			6J x 16 H2	40	ja	
			7J x 16 H2	37	nein	
	AEO	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung



5.14 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*21

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AWT; AZM, BDG, BSS, BSV, BWW	AAC, AAF, AAG, AAH, AAI, ADK, AEO	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
			6J x 16 H2	40	ja	
			7J x 16 H2	37	nein	
	AEO	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung



5.14 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*22

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AWT; AZM, BDG, BSS, BSV, BWW, BPZ	AAC, AAF, AAG, AAH, AAI, ADK, AEO, AFN	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
			6J x 16 H2	40	ja	
			7J x 16 H2	37	nein	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung



5.14 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*23

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AWT; AZM, BDG, BSS, BSV, BWW, BPZ	AAC, AAF, AAG, AAH, AAI, ADK, AEO, AFN	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
			6J x 16 H2	40	ja	
			7J x 16 H2	37	nein	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung



5.15 Superb II (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*00

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BLS, BMP, BXE, BZB	AGE, AGF, AGG	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung



5.15 Superb II (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*01 bis 03

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BLS, BXE	AGF	205/55 R16 91H ¹	7J x 16 H2	45	ja	G ??? ????????
		205/55 R16 94H M+S ²	6J x 16 H2	50	ja	N ??? ????????
		205/55 R16 94V ²	7J x 16 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W ²	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y ²	7½J x 18 H2	46	nein	
BMP, BZB CAXC, CBBB CDAA	AGD, AGE, AGG, AGH	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	
CDVA	AGJ	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ??????? (Fahrzeugausführung **Green line**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugausführung **Normal**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.15 Superb II (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*04

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BLS, BXE	AGF	205/55 R16 91H ¹	7J x 16 H2	45	ja	G ??? ????????
		205/55 R16 94H M+S ²	6J x 16 H2	50	ja	N ??? ????????
		205/55 R16 94V ²	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S ²	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W ²	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y ²	7½J x 18 H2	46	nein	
BMP, BZB CAXC, CBBB CDAA	AGD, AGE,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
	AGG, AGH,	205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
	AGK	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	
CDVA	AGJ	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ??????? (Fahrzeugausführung **Green line**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugausführung **Normal**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.15 Superb II (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*05 bis 08

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BLS, BXE	AGF	205/55 R16 91H ¹	7J x 16 H2	45	ja	G ??? ????????
		205/55 R16 94H M+S ²	6J x 16 H2	50	ja	N ??? ????????
		205/55 R16 94V ²	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S ²	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W ²	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y ²	7½J x 18 H2	46	nein	
BMP, BZB CAXC, CBBB CDAA	AGD, AGE, AGG, AGH, AGI, AGK	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	
CDVA	AGJ	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ??????? (Fahrzeugausführung **Green line**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugausführung **Normal**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.15 Superb II (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*09 bis 10

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BLS, BXE	AGF, AIM	205/55 R16 91H ¹	7J x 16 H2	45	ja	G ??? ???????? ?
		205/55 R16 94H M+S ²	6J x 16 H2	50	ja	N ??? ???????? ?
		205/55 R16 94V ²	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S ²	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W ²	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
BMP, CAXC, CBBB, CDAA	AGD, AGE, AGG, AGH, AGI, AGK, AIO, AIN, AIQ, AIT, AIP, AIS	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	
CDVA	AGJ, AIR	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ???????? ? (Fahrzeugausführung **Green line**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? ? (Fahrzeugausführung **Normal**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.15 Superb II (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*11

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BLS, BXE	AGF, AIM, AJF	205/55 R16 91H ¹	7J x 16 H2	45	ja	G ??? ??????? ?
		205/55 R16 94H M+S ²	6J x 16 H2	50	ja	N ??? ??????? ? und
		205/55 R16 94V ²	7J x 16 H2	45	ja	K ??? ??????? ?
		205/50 R17 93H M+S ²	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W ²	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
BMP, CAXC, CBBB, CDAA	AGD, AGE, AGG, AGH, AGI, AGK, AIO, AIN, AIQ, AIT, AIP, AIS, AJG AJH, AJJ, AJI, AJK, AJL, AJG	225/40 R18 92Y ²	7½J x 18 H2	46	nein	
		205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
CDVA	AGJ, AIR, AJM	225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Green line**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? ? und **K** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Normal**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.15 Superb II (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*12

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BLS, BXE	AGF, AIM, AJF	205/55 R16 91H ¹	7J x 16 H2	45	ja	G ??? ???????? ?
		205/55 R16 94H M+S ²	6J x 16 H2	50	ja	N ??? ???????? ? und
		205/55 R16 94V ²	7J x 16 H2	45	ja	K ??? ???????? ?
		205/50 R17 93H M+S ²	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W ²	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
BMP, CAXC, CBBB, CDAA, CFFB	AGD, AGE, AGG, AGH, AGI, AGK, AIO, AIN, AIQ, AIT, AIP, AIS, AJG AJH, AJJ, AJI, AJK, AJL, AJG	225/40 R18 92Y ²	7½J x 18 H2	46	nein	
		205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
CDVA	AGJ, AIR, AJM	225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ???????? ? (Fahrzeugausführung **Green line**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? ? und **K** ??? ???????? ?
(Fahrzeugausführung **Normal**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.15 Superb II (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*13

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BLS, BXE	AGF, AIM, AJF	205/55 R16 91H ¹	7J x 16 H2	45	ja	G ??? ???????? ?
		205/55 R16 94H M+S ²	6J x 16 H2	50	ja	N ??? ???????? ? und
		205/55 R16 94V ²	7J x 16 H2	45	ja	K ??? ???????? ?
		205/50 R17 93H M+S ²	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W ²	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
CAXC, CDAA, CFFB, CFGB	AGD, AGE, AGG, AGH, AGI, AGK, AIO, AIN, AIQ, AIT, AIP, AIS, AJG AJH, AJJ, AJI, AJK, AJL, AJG	225/40 R18 92Y ²	7½J x 18 H2	46	nein	
		205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
CCZA	AKM, AKN, AKT	225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	
		205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94W	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
CDVA	AGJ, AIR, AJM	225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ???????? ? (Fahrzeugausführung **Green line**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? ? und **K** ??? ???????? ? (Fahrzeugausführung **Normal**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.15 Superb II (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*14

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BLS, BXE,	AGF, AIM, AJF	205/55 R16 91H ¹	7J x 16 H2	45	ja	G ??? ???????? ? ?
CAYC	ALD, ALE, ALF	205/55 R16 94H M+S ²	6J x 16 H2	50	ja	N ???... und K ???...
		205/55 R16 94V ³	7J x 16 H2	45	ja	N ??? ???????? ? 0
		205/50 R17 93H M+S ³	6J x 17 H2	45	ja	und
		225/45 R17 94W ³	7J x 17 H2	49	nein	K ??? ???????? ? 0
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y ³	7½J x 18 H2	46	nein	
CAXC, CDAA, CFFB, CFGB	AGD, AGE, AGG, AGH, AGI, AGK, AIO, AIN, AIQ, AIT, AIP, AIS, AJG AJH, AJJ, AJI, AJK, AJL, AJG	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	
CCZA	AKM, AKN, AKT	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94W	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	
CDVA	AGJ, AIR, AJM	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ???????? ? ? (Fahrzeugausführung **Green line**) und **N** ??? ???????? ? **8** (Fz.-ausf. Normal - **CO2-Version**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? ? ? und **K** ??? ???????? ? ? (Fahrzeugausführung **Normal**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? ? **0** und **K** ??? ???????? ? ? (Normal - **Basic**)
Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? ? **8** (Fz.-ausf. Normal - **CO2-Version**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.15 Superb II (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*15

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
CAYC	ALD, ALE, ALF	205/55 R16 91H ¹	7J x 16 H2	45	ja	G ???..., I ???..., ..??? 8
		205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V ²	7J x 16 H2	45	ja	N ??? ????????? ? 0
		205/50 R17 93H M+S ²	6J x 17 H2	45	ja	und
		225/45 R17 94W ²	7J x 17 H2	49	nein	K ??? ????????? ? 0
			7½J x 17 H2	49	nein	
CAXC, CDAA, CFFB, CFGB	AGD, AGE, AGG, AGH, AGI, AGK, AIO, AIN, AIQ, AIT, AIP, AIS, AJG AJH, AJJ, AJI, AJK, AJL, AJG, ALI, ALJ, ALK	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	
CCZA	AKM, AKN, AKT	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94W	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	
CDVA	AGJ, AIR, AJM	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ????????? ? ? (Fahrzeugausführung **Green line**),
I ??? ????????? ? ? (Fz.-ausführung. Sport packet - **Green line**)
und **N** ??? ????????? ? **8** (Fz.-ausführung. **Normal** - **CO2-Version**)

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ? **0** und **K** ??? ????????? ? **0**
(Fahrzeugausführung **Normal** - **Basic**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.15 Superb II (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*16 bis 19

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
CAYC	ALD, ALE, ALF	205/55 R16 91H ¹	7J x 16 H2	45	ja	G ???..., I ???..., ..??? 8
		205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V ²	7J x 16 H2	45	ja	N ??? ????????? ? 0
		205/50 R17 93H M+S ²	6J x 17 H2	45	ja	und
		225/45 R17 94W ²	7J x 17 H2	49	nein	K ??? ????????? ? 0
			7½J x 17 H2	49	nein	
CAXC, CDAA, CFFB, CFGB, CDAB	AGD, AGE, AGI, AGG, AGH, AGK AIO, AIN, AIQ, AIT, AIP, AIS, AJG, AJH, AJI, AJJ, AJK, AJL, ALI, ALJ, ALK, AMA, AME, AMB, AMC, AMF, AMG	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	
CCZA	AKM, AKN, AKT	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94W	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	
CDVA	AGJ, AIR, AJM	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ????????? ? ? (Fahrzeugausführung **Green line**),
I ??? ????????? ? ? (Fz.-ausführung. Sport packet - **Green line**)
und **N** ??? ????????? ? **8** (Fz.-ausführung. **Normal** - **CO2-Version**)

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ? **0** und **K** ??? ????????? ? **0**
(Fahrzeugausführung **Normal** - **Basic**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.15 Superb II (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*19 bis 20

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
CAXC, CAYC, CFFB	ALD, ALE, ALF, AGD, AGG, AIN, AIO, AJH, AJG	205/55 R16 91H ¹ 205/55 R16 94H M+S 205/55 R16 94V ² 205/50 R17 93H M+S ² 225/45 R17 94W ² 225/40 R18 92Y ²	7J x 16 H2 6J x 16 H2 7J x 16 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2 7½J x 17 H2 7½J x 18 H2	45 50 45 45 49 49 46	ja ja ja ja nein nein nein	G..., I..., ... 7 und ... 8
CDAA, CDAB, CFFB, CFGB	AGE, AGI, AGH AGK, AIQ, AIT, AIP, AIS, AJI, AJJ, AJK, AJL, ALI, ALJ, ALK, AMA, AMB, AMC, AME, AMF, AMG	205/55 R16 94H M+S 205/55 R16 94V 205/50 R17 93H M+S 225/45 R17 94W 225/40 R18 92Y	6J x 16 H2 7J x 16 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2 7½J x 17 H2 7½J x 18 H2	50 45 45 49 49 46	ja ja ja nein nein nein	
CCZA	AKM, AKN, AKT	205/55 R16 94H M+S 205/55 R16 94W 205/50 R17 93H M+S 225/45 R17 94W 225/40 R18 92Y	6J x 16 H2 7J x 16 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2 7½J x 17 H2 7½J x 18 H2	50 45 45 49 49 46	ja ja ja nein nein nein	
CDVA	AGJ, AIR, AJM	205/50 R17 93H M+S 225/45 R17 94W 225/40 R18 92Y	6J x 17 H2 7J x 17 H2 7½J x 17 H2 7½J x 18 H2	45 49 49 46	ja nein nein nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufragen

- ¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ???????? ? ? (Fahrzeugausführung **Green line**),
I ??? ???????? ? ? (Fz.-ausführung. Sport packet - **Green line**),
 ? ??? ???????? ? **7** (Fahrzeugausführung. **CO2-technology**),
 und ? ??? ???????? ? **8** (Fahrzeugausführung. **CO2-version**)
- ² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ???????? ? ? (Fahrzeugausführung **Green line**),
I ??? ???????? ? ? (Fz.-ausführung. Sport packet - **Green line**),
 ? ??? ???????? ? **7** (Fahrzeugausführung. **CO2-technology**)
 und ? ??? ???????? ? **8** (Fahrzeugausführung. **CO2-version**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.15 Superb II (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*21 bis 25

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
CAXC, CAYC, CFFB	ALD, ALE, ALF, AGD, AGG, AIN, AIO, AJH, AJG	205/55 R16 91H ¹ 205/55 R16 94H M+S 205/55 R16 94V ² 205/50 R17 93H M+S ² 225/45 R17 94W ² 225/40 R18 92Y ²	7J x 16 H2 6J x 16 H2 7J x 16 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2 7½J x 17 H2 7½J x 18 H2	45 50 45 45 49 49 46	ja ja ja ja nein nein nein	G..., I..., ... 7 und ... 8
CDAA, CDAB, CFFB, CFGB	AGE, AGI, AGH AGK, AIQ, AIT, AIP, AIS, AJI, AJJ, AJK, AJL, ALI, ALJ, ALK, AMA, AMB, AMC, AME, AMF, AMG	205/55 R16 94H M+S 205/55 R16 94V 205/50 R17 93H M+S 225/45 R17 94W 225/40 R18 92Y	6J x 16 H2 7J x 16 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2 7½J x 17 H2 7½J x 18 H2	50 45 45 49 49 46	ja ja ja nein nein nein	
CCZA	AKM, AKN, AKT	205/55 R16 94H M+S 205/55 R16 94W 205/50 R17 93H M+S 225/45 R17 94W 225/40 R18 92Y	6J x 16 H2 7J x 16 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2 7½J x 17 H2 7½J x 18 H2	50 45 45 49 49 46	ja ja ja nein nein nein	S ??? ?... auch ...94V
CDVA	AGJ, AIR, AJM	205/50 R17 93H M+S 225/45 R17 94W 225/40 R18 92Y	6J x 17 H2 7J x 17 H2 7½J x 17 H2 7½J x 18 H2	45 49 49 46	ja nein nein nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

- ¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ???????? ? ? (Fahrzeugausführung **Green line**),
I ??? ???????? ? ? (Fz.-ausführung. Sport packet - **Green line**),
 ? ??? ???????? ? **Z** (Fahrzeugausführung. **CO2-technology**)
 und ? ??? ???????? ? **8** (Fahrzeugausführung. **CO2-version**)
- ² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ???????? ? ? (Fahrzeugausführung **Green line**),
I ??? ???????? ? ? (Fz.-ausführung. Sport packet - **Green line**),
 ? ??? ???????? ? **Z** (Fahrzeugausführung. **CO2-technology**)
 und ? ??? ???????? ? **8** (Fahrzeugausführung. **CO2-version**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.15 Superb II (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*26 bis 29

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CAXC, CAYC	AGD, AIN, AJH ALD, ALE, ALF	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2 ¹	50	ja	
		205/55 R16 91H	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93V ¹	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94V ¹	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y ¹	7½J x 18 H2	46	nein	
CDAA, CFFB, CFGB	AGE, AGG, AGI, AGH AGK, AIQ, AIT, AIP, AIO, AIS, AJG, AJI, AJJ, AJK, AJL, ALI, ALJ, ALK	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93V	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	
CCZA	AKM, AKN, AKT	205/55 R16 91H M+S ²	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V ³	7J x 16 H2	45	ja	
		205/55 R16 94W	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
CDVA	AGJ, AIR, AJM	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Green line**),
I ??? ???????? ?? (Fz.-ausführung. Sport packet - **Green line**)

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Special tyre family**)

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Special tyre family**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.15 Superb II (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*30 bis 31

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CAXC, CAYC	AGD, AIN, AJH ALD, ALE, ALF	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2 ¹	50	ja	
		205/55 R16 91H	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S ¹	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94H ¹	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y ¹	7½J x 18 H2	46	nein	
CDAA, CFFB, CFGB	AGE, AGG, AGI, AGH AGK, AIQ, AIT, AIP, AIO, AIS, AJG, AJI, AJJ, AJK, AJL, ALI, ALJ, ALK	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93V M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	
CCZA	AKM, AKN, AKT	205/55 R16 91W M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V ²	7J x 16 H2	45	ja	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93W M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
CDVA	AGJ, AIR, AJM	205/50 R17 93W M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Green line**),
I ??? ???????? ?? (Fz.-ausführung. Sport packet - **Green line**)

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Special tyre family**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.16 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*32

Motor	Versionsnummer ¹	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CRLB	...??? 61 ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 1
CZEA		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
DDAA		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
CRLB	...??? 62 ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 2
CZEA		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
DDAA		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
CRLB	...??? 63 ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 3 und 4
CZEA	...??? 64 ?	215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
CJXA	...??? 65 ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	Reifenpaket 5
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.16 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*33

Motor	Versionsnummer ¹	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CJSA, CJSC, CRLB, CZCA, CZEA, DCXA, DDAA, DFCA, DFEA	...??? 61 ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 1
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
CJSA, CJSC, CRLB, CZCA, CZEA, DCXA, DDAA, DFCA, DFEA	...??? 62 ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 2
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
CRLB, CZCA, CZEA, DCXA, DFEA	...??? 63 ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 3 und 4
	...??? 64 ?	215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
CHHB, CJXA	...??? 65 ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	Reifenpaket 5
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
CHHB	...??? 66 ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	Reifenpaket 6
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.16 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*34

Motor	Versionsnummer ¹	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CJSA, CJSC, CRLB, CZCA, CZEA, DCXA, DDAA, DFCA, DFEA	...??? 61 ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 1
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
CJSA, CJSC, CRLB, CZCA, CZEA, DCXA, DDAA, DFCA, DFEA	...??? 62 ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 2
		215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
CRLB, CZCA, CZEA, DCXA, DFEA	...??? 63 ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 3 und 4
	...??? 64 ?	215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
CHHB, CJXA	...??? 65 ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	Reifenpaket 5
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
CHHB	...??? 66 ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	Reifenpaket 6
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.16 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*35

Motor	Versionsnummer ¹	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CJSA, CJSC, CRLB, CZCA, CZDA, CZEÄ, DCXA, DFCA, DFEA	...??? 61 ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 1
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
CJSA, CJSC, CRLB, CZCA, CZDA, CZEÄ, DCXA, DFCA, DFEA	...??? 62 ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 2
		215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
CRLB, CZCA, CZDA, CZEÄ, DCXA, DFEA	...??? 63 ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 3 und 4
	...??? 64 ?	215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
CHHB, CJXA	...??? 65 ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	Reifenpaket 5
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
CHHB	...??? 66 ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	Reifenpaket 6
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.16 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*36 bis 42

Motor	Versionsnummer ¹	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CJSA, CJSC, CRLB, CZCA, CZDA, CZEa, DCXA, DFCA, DFEA	...??? 61 ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 1
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
CJSA, CJSC, CRLB, CZCA, CZDA, CZEa, DCXA, DFCA, DFEA	...??? 62 ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 2
		215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
CRLB, CZCA, CZDA, CZEa, DCXA, DCZA, DFEA	...??? 63 ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 3 und 4
	...??? 64 ?	215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
CHHB, CJXA	...??? 65 ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	Reifenpaket 5
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
CHHB	...??? 66 ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	Reifenpaket 6
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufragen

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.16 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*43 bis 44

Motor	Versionsnummer ¹	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CJSA, CJSC, CRLB, CZCA, CZDA, CZEa, DCXA, DFCA, DFEA, DFGA	...??? 61 ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 1
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
CJSA, CJSC, CRLB, CZCA, CZDA, CZEa, DCXA, DFCA, DFEA, DFGA	...??? 62 ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 2
		215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
CRLB, CZCA, CZDA, CZEa, DCXA, DCZA, DFEA, DFGA	...??? 63 ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 3 und 4
	...??? 64 ?	215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
CHHB, CJXA	...??? 65 ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	Reifenpaket 5
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
CHHB	...??? 66 ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	Reifenpaket 6
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufragen

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.16 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*45

Motor	Versionsnummer ¹	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CJSA, CJSC, CRLB, CZCA, CZDA, CZEÄ, DCXA, DFCA, DFEA, DFGA, DFHA	...??? 61 ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 1
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
CJSA, CJSC, CRLB, CZCA, CZDA, CZEÄ, DCXA, DFCA, DFEA, DFGA, DFHA	...??? 62 ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 2
		215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
CRLB, CZCA, CZDA, CZEÄ, DCXA, DCZA, DFEA, DFGA	...??? 63 ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 3 und 4
	...??? 64 ?	215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
CHHB, CJXA	...??? 65 ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	Reifenpaket 5
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
CHHB	...??? 66 ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	Reifenpaket 6
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.16 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0317*00

Motor	Versionsnummer ¹	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CJSA, CJSC, CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DFGA, DFHA	...??? 61 ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 1
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
CJSA, CJSC, CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DFGA, DFHA	...??? 62 ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 2
		215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DCZA, DFGA	...??? 63 ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 3 und 4
	...??? 64 ?	215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
CHHB, CJXA	...??? 65 ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	Reifenpaket 5
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
CHHB, CJXA	...??? 66 ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	Reifenpaket 6
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9 mm aufragen

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.16 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0317*01

Folgende Tabelle gilt für Fahrzeuge mit alter Euro6-Norm, die nach NEFZ geprüft wurden:

Motor	Versionsnummer ¹	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CJSA, CJSC, CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DFGA, DFHA	... 7MM ?? ? 61 ?? oder ... 7MV ?? ? 61 ??	215/60 R16 95V 215/55 R17 94W 215/55 R17 94W	6½J x 16 H2 6½J x 17 H2 7J x 17 H2	41 41 40	ja ja nein	Reifenpaket 1
CJSA, CJSC, CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DFGA, DFHA	... 7MM ?? ? 62 ?? oder ... 7MV ?? ? 62 ??	215/60 R16 95V 215/55 R17 94V M+S 215/55 R17 94W 215/55 R17 94W 235/45 R18 94W 235/40 R19 96W	6½J x 16 H2 6½J x 17 H2 6½J x 17 H2 7J x 17 H2 8J x 18 H2 8J x 19 H2	41 41 41 40 44 44	ja ja ja nein nein nein	Reifenpaket 2
CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DCZA, DFGA	... 7MM ?? ? 63 ?? ... 7MV ?? ? 63 ?? ... 7MM ?? ? 64 ?? ... 7MV ?? ? 64 ??	215/60 R16 95V 215/55 R17 94V 215/55 R17 94V	6½J x 16 H2 6½J x 17 H2 7J x 17 H2	41 41 40	ja ja nein	Reifenpaket 3 und 4
CHHB, CJXA	... 7MM ?? ? 65 ?? oder ... 7MV ?? ? 65 ??	215/55 R17 94W 215/55 R17 94W 235/45 R18 94W 235/40 R19 96W	6½J x 17 H2 7J x 17 H2 8J x 18 H2 8J x 19 H2	41 40 44 44	ja nein nein nein	Reifenpaket 5
CHHB, CJXA	... 7MM ?? ? 66 ?? oder ... 7MV ?? ? 66 ??	215/55 R17 94W 215/55 R17 94W	6½J x 17 H2 7J x 17 H2	41 40	ja nein	Reifenpaket 6

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9 mm aufragen

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



Folgende Tabelle gilt für Fahrzeuge mit Euro6c, die nach WLTP geprüft wurden:

Motor	Varianten- /Versionsnummer ¹	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DFGA	?? DFGA ?? ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
	... 7CN ?? ? ?? ? ?	215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DFHA	?? DFHA ?? ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
	... 7CN ?? ? ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9 mm auftragen

¹ Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.16 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0317*02

Motor	Variantennummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DFGA	?? DFGA ?? ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DFHA	?? DFHA ?? ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9 mm aufragen

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

² Versionsnummer ...??? ?? 1**B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,
Versionsnummer ...??? ?? 1**C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;
siehe Hinweise auf Seite 15

Serienbereifung



5.16 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0317*03 bis 04

Motor	Variantennummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DADA, DFGA	?? DADA ?? ? und ?? DFGA ?? ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DFHA	?? DFHA ?? ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DNUA	?? DNUA ?? ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9 mm aufragen

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

² Versionsnummer ...??? ?? 1**B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,
Versionsnummer ...??? ?? 1**C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;
siehe Hinweise auf Seite 15

Serienbereifung



5.16 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0317*05

Motor	Variantennummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
DADA, DFGA	?? DADA ?? ? und ?? DFGA ?? ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DCZA	?? DCZA ?? ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
DFHA	?? DFHA ?? ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DNUA	?? DNUA ?? ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9 mm aufragen

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

² Versionsnummer ...??? ?? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,
Versionsnummer ...??? ?? **1C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;
siehe Hinweise auf Seite 15

Serienbereifung



5.16 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0317*06

Motor	Variantennummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DCZA	?? DCZA ?? ? ... N ?? ? ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
DFHA	?? DFHA ?? ? ... N ?? ? ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DFHA	?? DFHA ?? ? ... S ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		235/45 R18 94W	8½J x 18 H2	41	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DKZA	?? DKZA ?? ? ... N ?? ? ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DNUA	?? DNUA ?? ? ... N ?? ? ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DNUA	?? DNUA ?? ? ... S ?? ? ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		235/45 R18 94W	8½J x 18 H2	41	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9 mm aufragen

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

² Versionsnummer ...??? ?? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,
Versionsnummer ...??? ?? **1C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;
siehe Hinweise auf Seite 15

Serienbereifung



5.16 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0317*07

Motor	Variantennummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DCZA	?? DCZA ?? ? ... N ?? ? ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
DFHA	?? DFHA ?? ? ... N ?? ? ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DFHA	?? DFHA ?? ? ... S ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		235/45 R18 94W	8½J x 18 H2	41	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DKZA	?? DKZA ?? ? ... N ?? ? ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DNUA	?? DNUA ?? ? ... N ?? ? ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DNUA	?? DNUA ?? ? ... S ?? ? ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		235/45 R18 94W	8½J x 18 H2	41	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	

Fortsetzung ►

Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8*2007/46*0317*07

Motor	Variantennummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DPCA	?? DPCA ?? ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9 mm auftragen

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

² Versionsnummer ...??? ?? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,
Versionsnummer ...??? ?? **1C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;
siehe Hinweise auf Seite 15

Serienbereifung



5.16 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0317*08

Motor	Variantennummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DCZA	?? DCZA ?? ? ... N ?? ? ?	215/60 R16 95V 215/55 R17 94V 215/55 R17 94V 235/45 R18 94W	6½J x 16 H2 6½J x 17 H2 7J x 17 H2 8J x 18 H2	41 41 40 44	ja ja nein nein	
DFHA	?? DFHA ?? ? ... N ?? ? ?	215/60 R16 95V 215/55 R17 94V M+S 215/55 R17 94W 215/55 R17 94W 235/45 R18 94W 235/40 R19 96W	6½J x 16 H2 6½J x 17 H2 6½J x 17 H2 7J x 17 H2 8J x 18 H2 8J x 19 H2	41 41 41 40 44 44	ja ja ja nein nein nein	
DFHA	?? DFHA ?? ? ... S ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S 215/55 R17 94W 235/45 R18 94W 235/40 R19 96W	6½J x 17 H2 6½J x 17 H2 8½J x 18 H2 8J x 19 H2	41 41 41 44	ja ja nein nein	
DGEB	?? DGEB ?? ? ... N ?? ? ?	215/55 R17 94V 215/55 R17 94V 235/45 R18 94W 235/40 R19 96W	6½J x 17 H2 7J x 17 H2 8J x 18 H2 8J x 19 H2	41 40 44 44	ja nein nein nein	
DKZA	?? DKZA ?? ? ... N ?? ? ?	215/60 R16 95V 215/55 R17 94V M+S 215/55 R17 94W 215/55 R17 94W 235/45 R18 94W 235/40 R19 96W	6½J x 16 H2 6½J x 17 H2 6½J x 17 H2 7J x 17 H2 8J x 18 H2 8J x 19 H2	41 41 41 40 44 44	ja ja ja nein nein nein	
DNUA	?? DNUA ?? ? ... N ?? ? ?	215/55 R17 94W 215/55 R17 94W 235/45 R18 94W 235/40 R19 96W	6½J x 17 H2 7J x 17 H2 8J x 18 H2 8J x 19 H2	41 40 44 44	ja nein nein nein	
DNUA	?? DNUA ?? ? ... S ?? ? ?	215/55 R17 94W 235/45 R18 94W 235/40 R19 96W	6½J x 17 H2 8½J x 18 H2 8J x 19 H2	41 41 44	ja nein nein	

Fortsetzung ►

Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8*2007/46*0317*08

Motor	Variantennummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DPCA,	?? DPCA ?? ?,	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
DSRA,	?? DSRA ?? ?,	215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
DSRB	?? DSRB ?? ?	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9 mm auftragen

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

² Versionsnummer ...??? ?? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,
Versionsnummer ...??? ?? **1C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;
siehe Hinweise auf Seite 15

Serienbereifung



5.16 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0317*09 bis 12

Motor	Variantennummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DCZA	?? DCZA ?? ? ... N ?? ? ?	215/60 R16 95V 215/55 R17 94V 215/55 R17 94V 235/45 R18 94W	6½J x 16 H2 6½J x 17 H2 7J x 17 H2 8J x 18 H2	41 41 40 44	ja ja nein nein	
DFHA	?? DFHA ?? ? ... N ?? ? ?	215/60 R16 95V 215/55 R17 94V M+S 215/55 R17 94W 215/55 R17 94W 235/45 R18 94W 235/40 R19 96W	6½J x 16 H2 6½J x 17 H2 6½J x 17 H2 7J x 17 H2 8J x 18 H2 8J x 19 H2	41 41 41 40 44 44	ja ja ja nein nein nein	
DFHA	?? DFHA ?? ? ... S ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S 215/55 R17 94W 235/45 R18 94W 235/40 R19 96W	6½J x 17 H2 6½J x 17 H2 8½J x 18 H2 8J x 19 H2	41 41 41 44	ja ja nein nein	
DGEB	?? DGEB ?? ? ... N ?? ? ?	215/55 R17 94V 215/55 R17 94V 235/45 R18 94W 235/40 R19 96W	6½J x 17 H2 7J x 17 H2 8J x 18 H2 8J x 19 H2	41 40 44 44	ja nein nein nein	
DKZA	?? DKZA ?? ? ... N ?? ? ?	215/60 R16 95V 215/55 R17 94V M+S 215/55 R17 94W 215/55 R17 94W 235/45 R18 94W 235/40 R19 96W	6½J x 16 H2 6½J x 17 H2 6½J x 17 H2 7J x 17 H2 8J x 18 H2 8J x 19 H2	41 41 41 40 44 44	ja ja ja nein nein nein	
DNUA	?? DNUA ?? ? ... N ?? ? ?	215/55 R17 94W 215/55 R17 94W 235/45 R18 94W 235/40 R19 96W	6½J x 17 H2 7J x 17 H2 8J x 18 H2 8J x 19 H2	41 40 44 44	ja nein nein nein	
DNUA	?? DNUA ?? ? ... S ?? ? ?	215/55 R17 94W 235/45 R18 94W 235/40 R19 96W	6½J x 17 H2 8½J x 18 H2 8J x 19 H2	41 41 44	ja nein nein	

Fortsetzung ►

Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8*2007/46*0317*09 bis 12

Motor	Variantennummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DPCA,	?? DPCA ?? ?,	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
DSRA,	?? DSRA ?? ?,	215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
DSRB	?? DSRB ?? ?	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9 mm auftragen

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

² Versionsnummer ...??? ?? **1A** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,
 Versionsnummer ...??? ?? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,
 Versionsnummer ...??? ?? **1C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;
 siehe Hinweise auf Seite 15

Serienbereifung



5.16 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0317*13 bis 14

Motor	Variantennummer /Versionsnummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DCZA	?? DCZA ?? ? /.... N ?? ? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
DFHA	?? DFHA ?? ? /.... N ?? ? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
	AC DFHA X1 ? /.... S ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DGEB	?? DGEB ?? ? /.... N ?? ? ?	215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DKZA	?? DKZA ?? ? /.... N ?? ? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DNUA	?? DNUA X1 ? /.... N ?? ? ?	215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
	AC DNUA X1 ? /.... S ?? ? ?	215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	

Fortsetzung ►

Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8*2007/46*0317*13 bis 14

Motor	Variantennummer /Versionsnummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DPCA,	?? DPCA ?? ?,	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja	
DSRA,	?? DSRA ?? ?,	215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja	
DSRB	?? DSRB ?? ?,	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
DTRA	?? DTRA ?? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
	/.... N ?? ? ?	215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9 mm auftragen

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Versionsnummer ...??? ?? ? **1A** ?? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,
Versionsnummer ...??? ?? ? **1B** ?? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,
Versionsnummer ...??? ?? ? **1C** ?? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;
siehe Hinweise auf Seite 15

Serienbereifung



5.16 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0317*15

Motor	Variantennummer /Versionsnummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DCZA	?? DCZA ?? ? /.... N ?? ? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
DFHA	?? DFHA ?? ? /.... N ?? ? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
	AC DFHA X1 ? /.... S ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DGEB	?? DGEB ?? ? /.... N ?? ? ?	215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DKZA	?? DKZA ?? ? /.... N ?? ? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DNUA	?? DNUA X1 ? /.... N ?? ? ?	215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
	AC DNUA X1 ? /.... S ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	

Fortsetzung ►

Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8*2007/46*0317*15

Motor	Variantennummer /Versionsnummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DPCA	?? DPCA ?? ? /.... N ?? ? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
	AC DPCA X0 ? /.... S ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DSRA	?? DSRA ?? ? /.... N ?? ? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DSRB	?? DSRB ?? ? /.... N ?? ? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
	AC DSRB X0 ? /.... S ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein	
DTRA	?? DTRA ?? ? /.... N ?? ? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	

Fortsetzung ►

Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8*2007/46*0317*15

Motor	Variantennummer /Versionsnummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DTUA	?? DTUA ?? ? /.... N ?? ? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
	AC DTUA ?? ? /.... S ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9 mm auftragen

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Versionsnummer ...??? ?? ? 1**A** ?? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,
Versionsnummer ...??? ?? ? 1**B** ?? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,
Versionsnummer ...??? ?? ? 1**C** ?? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;
siehe Hinweise auf Seite 15

Serienbereifung



5.16 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0317*16

Motor	Variantennummer /Versionsnummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DCZA	?? DCZA ?? ? /.... N ?? ? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
DFHA	?? DFHA ?? ? /.... N ?? ? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
	AC DFHA X1 ? /.... S ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DGEB	?? DGEB ?? ? /.... N ?? ? ?	215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DKZA	?? DKZA ?? ? /.... N ?? ? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DNUA	?? DNUA X1 ? /.... N ?? ? ?	215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
	AC DNUA X1 ? /.... S ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	

Fortsetzung ►

Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8*2007/46*0317*16

Motor	Variantennummer /Versionsnummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DPCA	?? DPCA ?? ? /.... N ?? ? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
	AC DPCA X0 ? /.... S ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DSRA	?? DSRA ?? ? /.... N ?? ? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DSRB	?? DSRB ?? ? /.... N ?? ? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
	AC DSRB X0 ? /.... S ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DTRA	?? DTRA ?? ? /.... N ?? ? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	

Fortsetzung ►

Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8*2007/46*0317*16

Motor	Variantennummer /Versionsnummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DTSA	?? DTSA ?? ? /.... N ?? ? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DTSB	?? DTSB ?? ? /.... N ?? ? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
	AC DTSB ?? ? /.... S ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DTUA	?? DTUA ?? ? /.... N ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
	AC DTUA ?? ? /.... S ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9 mm aufragen

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Versionsnummer ...??? ?? ? **1A** ?? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,
Versionsnummer ...??? ?? ? **1B** ?? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,
Versionsnummer ...??? ?? ? **1C** ?? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;
siehe Hinweise auf Seite 15

Serienbereifung



5.16 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0317*17

Motor	Variantennummer /Versionsnummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DCZA	?? DCZA ?? ? /.... N ?? ? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
DFHA	?? DFHA ?? ? /.... N ?? ? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
	AC DFHA X1 ? /.... S ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DGEB	?? DGEB ?? ? /.... N ?? ? ?	215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DKZA	?? DKZA ?? ? /.... N ?? ? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DNFE	?? DNFE X1 ? /.... N ?? ? ?	215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
	AC DNFE X1 ? /.... S ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	

Fortsetzung ►

Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8*2007/46*0317*17

Motor	Variantennummer /Versionsnummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DNUA	?? DNUA X1 ? /.... N ? ? ? ?	215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
	AC DNUA X1 ? /.... S ? ? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
	?? DPCA ? ? ? /.... N ? ? ? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DPCA	AC DPCA X0 ? /.... S ? ? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
	?? DSRA ? ? ? /.... N ? ? ? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DSRA	?? DSRB ? ? ? /.... N ? ? ? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
	AC DSRB X0 ? /.... S ? ? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	

Fortsetzung ►

Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8*2007/46*0317*17

Motor	Variantennummer /Versionsnummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DTRA	?? DTRA ?? ? /.... N ?? ? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DTSA	?? DTSA ?? ? /.... N ?? ? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DTSB	?? DTSB ?? ? /.... N ?? ? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
	AC DTSB ?? ? /.... S ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DTUA	?? DTUA ?? ? /.... N ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
	AC DTUA ?? ? /.... S ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9 mm aufragen

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Versionsnummer ...??? ?? ? **1A** ?? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,
Versionsnummer ...??? ?? ? **1B** ?? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,
Versionsnummer ...??? ?? ? **1C** ?? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;
siehe Hinweise auf Seite 15

Serienbereifung



5.17 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0249*00

Motor	Versionsnummer ¹	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig ²	Bemerkung
CZEA, CZPA, DFGA, DFHA	...??? <u>61</u> ?	215/65 R17 99V	6½J x 17 H2	38	ja	Reifenpaket 1
		215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	
		235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein	
		235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
CZEA, CZPA, DFGA	...??? <u>62</u> ?	215/65 R17 99V	6½J x 17 H2	38	ja	Reifenpaket 2
		215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9 mm auftragen

Serienbereifung



5.17 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0249*01 bis 04

Motor	Versionsnummer ¹	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig ²	Bemerkung
CZCA, CZDA, CZEA, CZPA, DFGA, DFHA	...??? 61 ?	215/65 R17 99V	6½J x 17 H2	38	ja	Reifenpaket 1
		215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	
		235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein	
		235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
CZCA, CZDA, CZEA, CZPA, DFGA	...??? 62 ?	215/65 R17 99V	6½J x 17 H2	38	ja	Reifenpaket 2
		215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9 mm auftragen

Serienbereifung



5.17 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0249*05 bis 06

Motor	Versionsnummer ¹	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig ²	Bemerkung
CZCA, CZDA, CZEA, CZPA, DFGA, DFHA	...??? 61 ?	215/65 R17 99V	6½J x 17 H2	38	ja	Reifenpaket 1
		215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	
		235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein	
		235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
CZCA, CZDA, CZEA, CZPA, DFGA	...??? 62 ?	215/65 R17 99V	6½J x 17 H2	38	ja	Reifenpaket 2
		215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9 mm auftragen

Serienbereifung



5.17 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0249*07

Motor	Variantennummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig ³	Bemerkung
DFGA	?? DFGA ??	215/65 R17 99V	6½J x 17 H2	38	ja	
		215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	
		235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein	
		235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

² Versionsnummer ...??? ?? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,
Versionsnummer ...??? ?? **1C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;
siehe Hinweise auf Seite 15

³ Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9 mm auftragen

Serienbereifung



5.17 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0249*08

Motor	Variantennummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig ³	Bemerkung
DADA,	?? DADA ??,	215/65 R17 99V	6½J x 17 H2	38	ja	
DFGA,	?? DFGA ??,	215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	
DFHA	?? DFHA ??	235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein	
		235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

² Versionsnummer ...??? ?? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,
Versionsnummer ...??? ?? **1C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;
siehe Hinweise auf Seite 15

³ Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9 mm auftragen

Serienbereifung



5.17 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0249*09

Motor	Variantennummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig ³	Bemerkung
CUAA	?? CUAA ??	215/65 R17 99V M+S	6½J x 17 H2	38	ja	
		215/65 R17 99V M+S	7J x 17 H2	40	ja	
		235/55 R18 100V M+S	7J x 18 H2	43	nein	
		235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
DADA, DFGA, DFHA	?? DADA ??,	215/65 R17 99V	6½J x 17 H2	38	ja	
	?? DFGA ??,	215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	
	?? DFHA ??	235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein	
		235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

² Versionsnummer ...??? ?? 1**B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,
Versionsnummer ...??? ?? 1**C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;
siehe Hinweise auf Seite 15

³ Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9 mm aufragen

Serienbereifung



5.17 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0249*10 und 11

Motor	Variantennummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig ³	Bemerkung
CUAA	?? CUAA ??	215/65 R17 99V M+S	6½J x 17 H2	38	ja	
		215/65 R17 99V M+S	7J x 17 H2	40	ja	
		235/55 R18 100V M+S	7J x 18 H2	43	nein	
		235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
DADA,	?? DADA ??,	215/65 R17 99V	6½J x 17 H2	38	ja	
DFGA,	?? DFGA ??,	215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	
DFGC,	?? DFGC ??,	235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein	
DFHA,	?? DFHA ??,	235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
DKZA	?? DKZA ??	235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

² Versionsnummer ...??? ?? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,
Versionsnummer ...??? ?? **1C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;
siehe Hinweise auf Seite 15

³ Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9 mm aufliegen

Serienbereifung



5.17 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0249*12

Motor	Varianten- /Versionsnummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig ³	Bemerkung
CUAA	?? CUAA ?? ... S5 ? ? ? ?	215/65 R17 99V M+S	6½J x 17 H2	38	ja	Fünfsitzer
		215/65 R17 99V M+S	7J x 17 H2	40	ja	
		235/55 R18 100V M+S	7J x 18 H2	43	nein	
		235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
		255/40 R20 101V	8½J x 20 H2	38	nein	
	?? CUAA ?? ... S7 ? ? ? ?	215/65 R17 99V M+S	6½J x 17 H2	38	ja	Siebensitzer
		215/65 R17 99V M+S	7J x 17 H2	40	ja	
		235/55 R18 100V M+S	7J x 18 H2	43	nein	
		235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
DFGA, DFHA, DKZA	?? DFGA X1 , ?? DFHA ??, ?? DKZA ?? ... S5 V ? ? ? ?	215/65 R17 99V	6½J x 17 H2	38	ja	Fünfsitzer mit Packet V (Sport, L&K), DFGA nur mit Allradantrieb (X1)
		215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	
		235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein	
		235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
		255/40 R20 101V	8½J x 20 H2	38	nein	
	?? DFGA ??, ?? DFHA ??, ?? DKZA ??	215/65 R17 99V	6½J x 17 H2	38	ja	alle anderen Varianten/ Versionen
		215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	
		235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein	
		235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Versionsnummer ...??? ? ? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,
Versionsnummer ...??? ? ? **1C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;
siehe Hinweise auf Seite 15

³ Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9 mm auftragen

Serienbereifung



5.17 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0249*13

Motor	Varianten- /Versionsnummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig ³	Bemerkung
CUAA	?? CUAA ?? ... S5 ? ? ? ?	215/65 R17 99V M+S	6½J x 17 H2	38	ja	Fünfsitzer
		215/65 R17 99V M+S	7J x 17 H2	40	ja	
		235/55 R18 100V M+S	7J x 18 H2	43	nein	
		235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
		255/40 R20 101V	8½J x 20 H2	38	nein	
	?? CUAA ?? ... S7 ? ? ? ?	215/65 R17 99V M+S	6½J x 17 H2	38	ja	Siebensitzer
		215/65 R17 99V M+S	7J x 17 H2	40	ja	
		235/55 R18 100V M+S	7J x 18 H2	43	nein	
		235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
DFGA, DFHA, DKZA, DPCA	?? DFGA X1 , ?? DFHA ??, ?? DKZA ?? ... S5 V ? ? ? ?	215/65 R17 99V	6½J x 17 H2	38	ja	Fünfsitzer mit Packet V (Sport, L&K), DFGA nur mit Allradantrieb (X1)
		215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	
		235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein	
		235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
		255/40 R20 101V	8½J x 20 H2	38	nein	
	?? DFGA ??, ?? DFHA ??, ?? DKZA ?? ?? DPCA ??	215/65 R17 99V	6½J x 17 H2	38	ja	alle anderen Varianten/ Versionen
		215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	
		235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein	
		235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Versionsnummer ...??? ? ? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,
Versionsnummer ...??? ? ? **1C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;
siehe Hinweise auf Seite 15

³ Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9 mm aufliegen

Serienbereifung



5.17 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0249*14 bis 15

Motor	Varianten- /Versionsnummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig ³	Bemerkung
CUAA	?? CUAA ?? ... S5 ? ? ? ? ?	215/65 R17 99V M+S	6½J x 17 H2	38	ja	Fünfsitzer
		215/65 R17 99V M+S	7J x 17 H2	40	ja	
		235/55 R18 100V M+S	7J x 18 H2	43	nein	
		235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
		255/40 R20 101V	8½J x 20 H2	38	nein	
	?? CUAA ?? ... S7 ? ? ? ? ?	215/65 R17 99V M+S	6½J x 17 H2	38	ja	Siebensitzer
		215/65 R17 99V M+S	7J x 17 H2	40	ja	
		235/55 R18 100V M+S	7J x 18 H2	43	nein	
		235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
DFGA, DFHA, DKZA, DPCA	?? DFGA X1 , ?? DFHA ??, ?? DKZA ?? ... S5 V ? ? ? ? ?	215/65 R17 99V	6½J x 17 H2	38	ja	Fünfsitzer mit Packet V (Sport, L&K), DFGA nur mit Allradantrieb (X1)
		215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	
		235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein	
		235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
		255/40 R20 101V	8½J x 20 H2	38	nein	
	?? DFGA ??, ?? DFHA ??, ?? DKZA ?? ?? DPCA ??	215/65 R17 99V	6½J x 17 H2	38	ja	alle anderen Varianten/ Versionen
		215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	
		235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein	
		235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Versionsnummer ...??? ? ? **1A** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,
Versionsnummer ...??? ? ? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,
Versionsnummer ...??? ? ? **1C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;
siehe Hinweise auf Seite 15

³ Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9 mm auftragen

Serienbereifung



5.17 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0249*16 bis 17

Motor	Varianten- /Versionsnummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig ³	Bemerkung
CUAA	AC CUAA X1 /.... S5 ? ? ? ? ?	215/65 R17 99V M+S	6,5J x 17 H2	38	ja	Fünfsitzer
		215/65 R17 99V M+S	7J x 17 H2	40	ja	
		235/55 R18 100V M+S	7J x 18 H2	43	nein	
		235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
		255/40 R20 101V	8,5J x 20 H2	38	nein	
	AC CUAA X1 /-.... S7 ? ? ? ? ?	215/65 R17 99V M+S	6,5J x 17 H2	38	ja	Siebensitzer
		215/65 R17 99V M+S	7J x 17 H2	40	ja	
		235/55 R18 100V M+S	7J x 18 H2	43	nein	
		235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
DFGA, DFHA, DKZA, DPCA, DTSB	AC DFGA ??,	215/65 R17 99V	6,5J x 17 H2	38	ja	alle Versionen
	AC DFHA X1,	215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	
	AC DKZA X1	235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein	
	AC DPCA X0	235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
	AC DTSB X1	235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
DFGA, DFHA, DKZA, DTSB	AC DFGA X1,	215/65 R17 99V	6,5J x 17 H2	38	ja	Nur Fünfsitzer mit Ausrüstung Paket / packet Sport oder L&K und Allradantrieb
	AC DFHA X1,	215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	
	AC DKZA X1	235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein	
	AC DTSB X1	235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
	/.... S5 V ? ? ? ? ?	235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
		255/40 R20 101V	8,5J x 20 H2	38	nein	

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Versionsnummer ...??? ?? 1**A** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,
Versionsnummer ...??? ?? 1**B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,
Versionsnummer ...??? ?? 1**C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;
siehe Hinweise auf Seite 15

³ Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9 mm auftragen

Serienbereifung



5.17 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0249*18 bis 20

Motor	Varianten- /Versionsnummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig ³	Bemerkung
CUAA	AC CUAA X1 /.... S5 ? ? ? ? ?	215/65 R17 99V M+S	6,5J x 17 H2	38	ja	Fünfsitzer
		215/65 R17 99V M+S	7J x 17 H2	40	ja	
		235/55 R18 100V M+S	7J x 18 H2	43	nein	
		235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
		255/40 R20 101V	8,5J x 20 H2	38	nein	
	AC CUAA X1 /.... S7 ? ? ? ? ?	215/65 R17 99V M+S	6,5J x 17 H2	38	ja	Siebensitzer
		215/65 R17 99V M+S	7J x 17 H2	40	ja	
		235/55 R18 100V M+S	7J x 18 H2	43	nein	
		235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
DFGA, DFHA, DKZA, DPCA, DTSB DTUA	AC DFGA ??	215/65 R17 99V	6,5J x 17 H2	38	ja	alle Versionen
	AC DFHA X1	215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	
	AC DKZA X1	235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein	
	AC DPCA X0	235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
	AC DTSB ??	235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
	AC DTUA X1					
DFGA, DFHA, DKZA, DTSB DTUA	AC DFGA X1	215/65 R17 99V	6,5J x 17 H2	38	ja	Nur Fünfsitzer mit Ausrüstung Paket / packet Sport oder L&K
	AC DFHA X1	215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	
	AC DKZA X1	235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein	
	AC DTSB ??	235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
	AC DTUA X1	235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
	/.... S5 V ? ? ? ? ?	255/40 R20 101V	8,5J x 20 H2	38	nein	

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Versionsnummer ...??? ?? **1A** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,
Versionsnummer ...??? ?? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,
Versionsnummer ...??? ?? **1C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;
siehe Hinweise auf Seite 15

³ Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9 mm auftragen

Serienbereifung



5.18 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0272*00

Motor	Versionsnummer ¹	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig ²	Bemerkung
CHZJ, DDYA	...?? ? 61 ?	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 1
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
CHZJ	...?? ? 62 ?	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 2
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
		225/40 R19 93W	8J x 19 H2	45	nein	
DFFA	...?? ? 63 ?	215/60 R16 95H M+S	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 3
		225/60 R16 98V	6J x 16 H2	43	nein	
		215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		225/55 R17 97V	7J x 17 H2	45	nein	
DFFA	...?? ? 64 ?	215/60 R16 95H M+S	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 4
		215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		225/55 R17 97V	7J x 17 H2	45	nein	
		225/50 R18 95W	7J x 18 H2	45	nein	
		225/45 R19 92W	8J x 19 H2	45	nein	
CHZJ, DDYA	...?? ? 65 ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 5
DDYA	...?? ? 66 ?	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 6
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

Serienbereifung



5.18 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0272*01

Motor	Versionsnummer ¹	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig ²	Bemerkung
CHZJ, DADA, DDYA	...?? ? 61 ?	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 1
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
CHZJ, DADA	...?? ? 62 ?	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 2
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
		225/40 R19 93W	8J x 19 H2	45	nein	
DFFA	...?? ? 63 ?	215/60 R16 95H M+S	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 3
		225/60 R16 98V	6J x 16 H2	43	nein	
		215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		225/55 R17 97V	7J x 17 H2	45	nein	
DFFA	...?? ? 64 ?	215/60 R16 95H M+S	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 4
		215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		225/55 R17 97V	7J x 17 H2	45	nein	
		225/50 R18 95W	7J x 18 H2	45	nein	
		225/45 R19 92W	8J x 19 H2	45	nein	
CHZJ, DADA, DDYA	...?? ? 65 ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 5
DDYA	...?? ? 66 ?	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 6
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

Serienbereifung



5.18 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0272*02 bis 03

Motor	Versionsnummer ¹	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig ²	Bemerkung
CHZJ, DADA, DDYA	...?? ? 61 ?	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 1
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
CHZJ, DADA	...?? ? 62 ?	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 2
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
		225/40 R19 93W	8J x 19 H2	45	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	45	nein	
DFFA	...?? ? 63 ?	215/60 R16 95H M+S	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 3
		225/60 R16 98V	6J x 16 H2	43	nein	
		215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		225/55 R17 97V	7J x 17 H2	45	nein	
DFFA	...?? ? 64 ?	215/60 R16 95H M+S	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 4
		215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		225/55 R17 97V	7J x 17 H2	45	nein	
		225/50 R18 95W	7J x 18 H2	45	nein	
		225/45 R19 92W	8J x 19 H2	45	nein	
		245/40 R19 94W	8J x 19 H2	45	nein	
CHZJ, DADA, DDYA	...?? ? 65 ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 5
DDYA	...?? ? 66 ?	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 6
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

Serienbereifung



5.18 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0272*04

Folgende Tabelle gilt für Fahrzeuge mit alter Euro6-Norm, die nach NEFZ geprüft wurden:

Motor	Versionsnummer ¹	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig ²	Bemerkung
CHZJ, DADA, DDYA	... 7MM ? ? 61 ? ? oder ... 7MV ? ? 61 ? ?	215/60 R16 95V 215/55 R17 94V 215/55 R17 94V M+S	6J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2	43 45 45	ja nein nein	Reifenpaket 1
CHZJ, DADA	... 7MM ? ? 62 ? ? oder ... 7MV ? ? 62 ? ?	215/60 R16 95V 215/55 R17 94V 215/55 R17 94V M+S 215/50 R18 92W 225/40 R19 93W 235/40 R19 96W	6J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2 7J x 18 H2 8J x 19 H2 8J x 19 H2	43 45 45 45 45 45	ja nein nein nein nein nein	Reifenpaket 2
DFFA	... 7MM ? ? 63 ? ? oder ... 7MV ? ? 63 ? ?	215/60 R16 95H M+S 225/60 R16 98V 215/55 R17 94V M+S 225/55 R17 97V	6J x 16 H2 6J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2	43 43 45 45	ja nein nein nein	Reifenpaket 3
DFFA	... 7MM ? ? 64 ? ? oder ... 7MV ? ? 64 ? ?	215/60 R16 95H M+S 215/55 R17 94V M+S 225/55 R17 97V 225/50 R18 95W 225/45 R19 92W 245/40 R19 94W	6J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2 7J x 18 H2 8J x 19 H2 8J x 19 H2	43 45 45 45 45 45	ja nein nein nein nein nein	Reifenpaket 4
CHZJ, DADA, DDYA	... 7MM ? ? 65 ? ? oder ... 7MV ? ? 65 ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 5
DDYA	... 7MM ? ? 66 ? ? oder ... 7MV ? ? 66 ? ?	215/60 R16 95V 215/55 R17 94V 215/55 R17 94V M+S 215/50 R18 92W	6J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2 7J x 18 H2	43 45 45 45	ja nein nein nein	Reifenpaket 6

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

Serienbereifung



Folgende Tabelle gilt für Fahrzeuge mit Euro6d-TEMP, die nach WLTP geprüft wurden:

Motor	Varianten- /Versionsnummer ¹	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig ²	Bemerkung
DGTE	?? DGTE ??	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	
	... 7CP ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
		215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
DKRF	?? DKRF ?? ... 7CP ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

Serienbereifung



5.18 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0272*05

Motor	Varianten- /Versionsnummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig ³	Bemerkung
DADA	?? DADA ?? ... 15 ? ? ? ? ?	215/60 R16 95V 215/60 R16 99V 215/55 R17 94V 215/55 R17 94V M+S 215/50 R18 92W	6J x 16 H2 6J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2 7J x 18 H2	43 43 45 45 45	ja ja nein nein nein	15" Bremsen
DADA	?? DADA ?? ... 16 ? ? ? ? ?	215/60 R16 95V 215/60 R16 99V 215/55 R17 94V 215/55 R17 94V M+S 215/50 R18 92W 225/40 R19 93W 235/40 R19 96W	6J x 16 H2 6J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2 7J x 18 H2 8J x 19 H2 8J x 19 H2	43 43 45 45 45 45 45	ja ja nein nein nein nein nein	16" Bremsen
DGTE	?? DGTE ?? ... 15 ? ? ? ? ? und ... 16 ? ? ? ? ?	215/60 R16 95V 215/60 R16 99V 215/55 R17 94V 215/55 R17 94V M+S 215/50 R18 92W	6J x 16 H2 6J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2 7J x 18 H2	43 43 45 45 45	ja ja nein nein nein	15" und 16" Bremsen
DKRF	?? DKRF ?? ... 15 ? ? ? ? ? und ... 16 ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	15" und 16" Bremsen

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Versionsnummer ...??? ?? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,
Versionsnummer ...??? ?? **1C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;
siehe Hinweise auf Seite 15

³ Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

Serienbereifung



5.18 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0272*06

Motor	Varianten- /Versionsnummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig ³	Bemerkung
DADA	?? DADA ?? ... 15 ? ? ? ? ?	215/60 R16 95V 215/60 R16 99V 215/55 R17 94V 215/55 R17 94V M+S 215/50 R18 92W	6J x 16 H2 6J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2 7J x 18 H2	43 43 45 45 45	ja ja nein nein nein	15" Bremsen
DADA	?? DADA ?? ... 16 ? ? ? ? ?	215/60 R16 95V 215/60 R16 99V 215/55 R17 94V 215/55 R17 94V M+S 215/50 R18 92W 225/40 R19 93W 235/40 R19 96W	6J x 16 H2 6J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2 7J x 18 H2 8J x 19 H2 8J x 19 H2	43 43 45 45 45 45 45	ja ja nein nein nein nein nein	16" Bremsen
DFFA	?? DFFA ?? ... 16 ? ? ? ? ?	215/60 R16 95H M+S 225/60 R16 98V 215/55 R17 94V M+S 225/55 R17 97V 225/50 R18 95W 225/45 R19 92W 245/40 R19 94W	6J x 16 H2 6J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2 7J x 18 H2 8J x 19 H2 8J x 19 H2	43 43 45 45 45 45 45	ja nein nein nein nein nein nein	16" Bremsen
DGTE	?? DGTE ?? ... 15 ? ? ? ? ? und ... 16 ? ? ? ? ?	215/60 R16 95V 215/60 R16 99V 215/55 R17 94V 215/55 R17 94V M+S 215/50 R18 92W	6J x 16 H2 6J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2 7J x 18 H2	43 43 45 45 45	ja ja nein nein nein	15" und 16" Bremsen
DKRF	?? DKRF ?? ... 15 ? ? ? ? ? und ... 16 ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	15" und 16" Bremsen

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Versionsnummer ...??? ?? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,
Versionsnummer ...??? ?? **1C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;
siehe Hinweise auf Seite 15

³ Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

Serienbereifung



5.18 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0272*07

Motor	Varianten- /Versionsnummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig ³	Bemerkung
DADA	?? DADA ?? ... 15 ? ? ? ? ?	215/60 R16 95V 215/60 R16 99V 215/55 R17 94V 215/55 R17 94V M+S 215/50 R18 92W	6J x 16 H2 6J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2 7J x 18 H2	43 43 45 45 45	ja ja nein nein nein	15" Bremsen
DADA, DFFA	?? DADA ?? ... 16 ? ? ? ? ? und ?? DFFA X0 ... 16 ? ? ? ? ?	215/60 R16 95V 215/60 R16 99V 215/55 R17 94V 215/55 R17 94V M+S 215/50 R18 92W 225/40 R19 93W 235/40 R19 96W	6J x 16 H2 6J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2 7J x 18 H2 8J x 19 H2 8J x 19 H2	43 43 45 45 45 45 45	ja ja nein nein nein nein nein	16" Bremsen, Frontantrieb
DFFA	?? DFFA X1 ... 16 ? ? ? ? ?	215/60 R16 95H M+S 225/60 R16 98V 215/55 R17 94V M+S 225/55 R17 97V 225/50 R18 95W 225/45 R19 92W 245/40 R19 94W	6J x 16 H2 6J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2 7J x 18 H2 8J x 19 H2 8J x 19 H2	43 43 45 45 45 45 45	ja nein nein nein nein nein nein	16" Bremsen, Allradantrieb
DGTE	?? DGTE ?? ... 15 ? ? ? ? ? und ... 16 ? ? ? ? ?	215/60 R16 95V 215/60 R16 99V 215/55 R17 94V 215/55 R17 94V M+S 215/50 R18 92W	6J x 16 H2 6J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2 7J x 18 H2	43 43 45 45 45	ja ja nein nein nein	15" und 16" Bremsen
DKRF	?? DKRF ?? ... 15 ? ? ? ? ? und ... 16 ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	15" und 16" Bremsen

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Versionsnummer ...??? ?? 1**B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,
Versionsnummer ...??? ?? 1**C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;
siehe Hinweise auf Seite 15

³ Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

Serienbereifung



5.18 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0272*08

Motor	Varianten- /Versionsnummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig ³	Bemerkung
DADA, DKRF	?? DADA ?? ... 15 ? ? ? ? ? und ?? DKRF ?? ... 15 ? ? ? ? ?	215/60 R16 95V 215/60 R16 99V 215/55 R17 94V 215/55 R17 94V M+S 215/50 R18 92W	6J x 16 H2 6J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2 7J x 18 H2	43 43 45 45 45	ja ja nein nein nein	15" Bremsen
DADA, DFFA, DKRF	?? DADA X0 ... 16 ? ? ? ? ?, ?? DFFA X0 ... 16 ? ? ? ? ? und ?? DKRF ?? ... 16 ? ? ? ? ?	215/60 R16 95V 215/60 R16 99V 215/55 R17 94V 215/55 R17 94V M+S 215/50 R18 92W 225/40 R19 93W 235/40 R19 96W	6J x 16 H2 6J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2 7J x 18 H2 8J x 19 H2 8J x 19 H2	43 43 45 45 45 45 45	ja ja nein nein nein nein nein	16" Bremsen, Frontantrieb
DADA, DFFA	?? DADA X1 ... 16 ? ? ? ? ? und ?? DFFA X1 ... 16 ? ? ? ? ?	215/60 R16 95H M+S 225/60 R16 98V 215/55 R17 94V M+S 225/55 R17 97V 225/50 R18 95W 225/45 R19 92W 245/40 R19 94W	6J x 16 H2 6J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2 7J x 18 H2 8J x 19 H2 8J x 19 H2	43 43 45 45 45 45 45	ja nein nein nein nein nein nein	16" Bremsen, Allradantrieb
DGTE	?? DGTE ?? ... 15 ? ? ? ? ? und ... 16 ? ? ? ? ?	215/60 R16 95V 215/60 R16 99V 215/55 R17 94V 215/55 R17 94V M+S 215/50 R18 92W	6J x 16 H2 6J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2 7J x 18 H2	43 43 45 45 45	ja ja nein nein nein	15" und 16" Bremsen

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Versionsnummer ...??? ?? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,
Versionsnummer ...??? ?? **1C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;
siehe Hinweise auf Seite 15

³ Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

Serienbereifung



5.18 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0272*09

Motor	Varianten- /Versionsnummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig ³	Bemerkung
DADA, DKRF	?? DADA ?? ... 15 ? ? ? ? ? und ?? DKRF ?? ... 15 ? ? ? ? ?	215/60 R16 95V 215/60 R16 99V 215/55 R17 94V 215/55 R17 94V M+S 215/50 R18 92W	6J x 16 H2 6J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2 7J x 18 H2	43 43 45 45 45	ja ja nein nein nein	15" Bremsen
DADA, DFFA, DKRF	?? DADA X0 ... 16 ? ? ? ? ? ?? DFFA X0 ... 16 ? ? ? ? ? und ?? DKRF ?? ... 16 ? ? ? ? ?	215/60 R16 95V 215/60 R16 99V 215/55 R17 94V 215/55 R17 94V M+S 215/50 R18 92W 225/40 R19 93W 235/40 R19 96W	6J x 16 H2 6J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2 7J x 18 H2 8J x 19 H2 8J x 19 H2	43 43 45 45 45 45 45	ja ja nein nein nein nein nein	16" Bremsen, Frontantrieb
DADA, DFFA, DKZA	?? DADA X1 ... 16 ? ? ? ? ? ?? DFFA X1 ... 16 ? ? ? ? ? und ?? DKZA ?? ... 16 ? ? ? ? ?	215/60 R16 95H M+S 225/60 R16 98V 215/55 R17 94V M+S 225/55 R17 97V 225/50 R18 95W 225/45 R19 92W 245/40 R19 94W	6J x 16 H2 6J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2 7J x 18 H2 8J x 19 H2 8J x 19 H2	43 43 45 45 45 45 45	ja nein nein nein nein nein nein	16" Bremsen, Allradantrieb
DGTE	?? DGTE ?? ... 15 ? ? ? ? ? und ... 16 ? ? ? ? ?	215/60 R16 95V 215/60 R16 99V 215/55 R17 94V 215/55 R17 94V M+S 215/50 R18 92W	6J x 16 H2 6J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2 7J x 18 H2	43 43 45 45 45	ja ja nein nein nein	15" und 16" Bremsen

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Versionsnummer ...??? ?? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,
Versionsnummer ...??? ?? **1C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;
siehe Hinweise auf Seite 15

³ Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

Serienbereifung



5.18 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0272*10

Motor	Varianten- /Versionsnummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig ³	Bemerkung
DADA, DKRF	?? DADA ?? ... 15 ? ? ? ? ? und ?? DKRF ?? ... 15 ? ? ? ? ?	215/60 R16 95V 215/60 R16 99V 215/55 R17 94V 215/55 R17 94V M+S 215/50 R18 92W	6J x 16 H2 6J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2 7J x 18 H2	43 43 45 45 45	ja ja nein nein nein	15" Bremsen
DADA, DFFA, DKRF	?? DADA X0 ... 16 ? ? ? ? ? ?? DFFA X0 ... 16 ? ? ? ? ? und ?? DKRF ?? ... 16 ? ? ? ? ?	215/60 R16 95V 215/60 R16 99V 215/55 R17 94V 215/55 R17 94V M+S 215/50 R18 92W 225/40 R19 93W 235/40 R19 96W	6J x 16 H2 6J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2 7J x 18 H2 8J x 19 H2 8J x 19 H2	43 43 45 45 45 45 45	ja ja nein nein nein nein nein	16" Bremsen, Frontantrieb
DADA, DFFA, DFHA, DKZA	?? DADA X1 ... 16 ? ? ? ? ? ?? DFFA X1 ... 16 ? ? ? ? ? ?? DFHA ?? ... 16 ? ? ? ? ? ?? DKZA ?? ... 16 ? ? ? ? ?	215/60 R16 95H M+S 225/60 R16 98V 215/55 R17 94V M+S 225/55 R17 97V 225/50 R18 95W 225/45 R19 92W 245/40 R19 94W	6J x 16 H2 6J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2 7J x 18 H2 8J x 19 H2 8J x 19 H2	43 43 45 45 45 45 45	ja nein nein nein nein nein nein	16" Bremsen, Allradantrieb
DGTE	?? DGTE ?? ... 15 ? ? ? ? ? und ... 16 ? ? ? ? ?	215/60 R16 95V 215/60 R16 99V 215/55 R17 94V 215/55 R17 94V M+S 215/50 R18 92W	6J x 16 H2 6J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2 7J x 18 H2	43 43 45 45 45	ja ja nein nein nein	15" und 16" Bremsen

¹ Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Versionsnummer ...??? ? ? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,
Versionsnummer ...??? ? ? **1C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;
siehe Hinweise auf Seite 15

³ Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

Serienbereifung



5.18 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0272*11

Motor	Varianten- /Versionsnummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig ³	Bemerkung
DKRF	?? DKRF ??	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	15" Bremsen
	... 15 ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
		215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
DFFA, DKRF	?? DFFA X0	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	16" Bremsen, Frontantrieb
	... 16 ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
	und	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
	?? DKRF ??	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
	... 16 ? ? ? ? ?	215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
		225/40 R19 93W	8J x 19 H2	45	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	45	nein	
DFFA, DFHA, DKZA	?? DFFA X1	215/60 R16 95H M+S	6J x 16 H2	43	ja	16" Bremsen, Allradantrieb
	... 16 ? ? ? ? ?	225/60 R16 98V	6J x 16 H2	43	nein	
	?? DFHA ??	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
	... 16 ? ? ? ? ?	225/55 R17 97V	7J x 17 H2	45	nein	
	und	225/50 R18 95W	7J x 18 H2	45	nein	
	?? DKZA ??	225/45 R19 92W	8J x 19 H2	45	nein	
	... 16 ? ? ? ? ?	245/40 R19 94W	8J x 19 H2	45	nein	
DGTE	?? DGTE ??	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	15" und 16" Bremsen
	... 15 ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
	und	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
	... 16 ? ? ? ? ?	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Versionsnummer ...??? ?? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,
Versionsnummer ...??? ?? **1C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;
siehe Hinweise auf Seite 15

³ Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

Serienbereifung



5.18 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0272*12 bis 13

Motor	Varianten- /Versionsnummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig ³	Bemerkung
DKRF, DPCA	?? DKRF ??	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	15" Bremsen
	... 15 ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
	und	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
	?? DPCA ??	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
	... 15 ? ? ? ? ?	215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
DFFA, DKRF, DPCA	?? DFFA X0	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	16" Bremsen, Frontantrieb
	... 16 ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
	?? DKRF ??	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
	... 16 ? ? ? ? ?	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
	und	215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
	?? DPCA ??	225/40 R19 93W	8J x 19 H2	45	nein	
	... 16 ? ? ? ? ?	235/40 R19 96W	8J x 19 H2	45	nein	
DFFA, DFHA, DKZA	?? DFFA X1	215/60 R16 95H M+S	6J x 16 H2	43	ja	16" Bremsen, Allradantrieb
	... 16 ? ? ? ? ?	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	
	?? DFHA ??	225/60 R16 98V	6J x 16 H2	43	nein	
	... 16 ? ? ? ? ?	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
	und	225/55 R17 97V	7J x 17 H2	45	nein	
	?? DKZA ??	225/50 R18 95W	7J x 18 H2	45	nein	
	... 16 ? ? ? ? ?	225/45 R19 92W	8J x 19 H2	45	nein	
		245/40 R19 94W	8J x 19 H2	45	nein	
DGTE	?? DGTE ??	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	15" und 16" Bremsen
	... 15 ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
	und	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
	... 16 ? ? ? ? ?	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Versionsnummer ...??? ? ? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,
Versionsnummer ...??? ? ? **1C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;
siehe Hinweise auf Seite 15

³ Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

Serienbereifung



5.18 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0272*14 bis 15

Motor	Varianten- /Versionsnummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig ³	Bemerkung
DKRF, DPCA	?? DKRF ??	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	15" Bremsen
	... 15 ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
	und	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
	?? DPCA ??	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
	... 15 ? ? ? ? ?	215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
DFFA, DKRF, DPCA	?? DFFA X0	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	16" Bremsen, Frontantrieb
	... 16 ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
	?? DKRF ??	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
	... 16 ? ? ? ? ?	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
	und	215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
	?? DPCA ??	225/40 R19 93W	8J x 19 H2	45	nein	
	... 16 ? ? ? ? ?	235/40 R19 96W	8J x 19 H2	45	nein	
DFFA, DFHA, DKZA	?? DFFA X1	215/60 R16 95H M+S	6J x 16 H2	43	ja	16" Bremsen, Allradantrieb
	... 16 ? ? ? ? ?	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	
	?? DFHA ??	225/60 R16 98V	6J x 16 H2	43	nein	
	... 16 ? ? ? ? ?	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
	und	225/55 R17 97V	7J x 17 H2	45	nein	
	?? DKZA ??	225/50 R18 95W	7J x 18 H2	45	nein	
	... 16 ? ? ? ? ?	225/45 R19 92W	8J x 19 H2	45	nein	
		245/40 R19 94W	8J x 19 H2	45	nein	
DGTE	?? DGTE ??	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	15" und 16" Bremsen
	... 15 ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
	und	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
	... 16 ? ? ? ? ?	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Versionsnummer ...??? ?? 1**A** ?, gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen
Versionsnummer ...??? ?? 1**B** ?, gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen
Versionsnummer ...??? ?? 1**C** ?, gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen,
siehe Hinweise auf Seite 15

³ Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

Serienbereifung



5.18 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0272*16 bis 17

Motor	Varianten- /Versionsnummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig ³	Bemerkung
DGTE	AC <u>DGTE</u> X0	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	15" Bremsanlage, Frontantrieb
DKRF	AC <u>DKRF</u> X0	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
DPCA	AC <u>DPCA</u> X0	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
	/....<u>15</u> ? ? ? ? ? ?	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
DFFA, DGTE, DKRF, DPCA	AC <u>DFFA</u> X0	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	16" Bremsanlage Frontantrieb
	AC <u>DGTE</u> X0	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
	AC <u>DKRF</u> X0	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
	AC <u>DPCA</u> X0	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
	/....<u>16</u> ? ? ? ? ? ?	215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
		225/40 R19 93W	8J x 19 H2	45	nein	
DFFA, DFHA, DKZA	AC <u>DFFA</u> X1	215/60 R16 95H M+S	6J x 16 H2	43	ja	16" Bremsanlage Allradantrieb
	AC <u>DFHA</u> X1	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	
	AC <u>DKZA</u> X1	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
	/....<u>16</u> ? ? ? ? ? ?	225/60 R16 98V	6J x 16 H2	43	nein	
		215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		225/55 R17 97V	7J x 17 H2	45	nein	
		225/50 R18 95W	7J x 18 H2	45	nein	
		225/45 R19 92W	8J x 19 H2	45	nein	
		245/40 R19 94W	8J x 19 H2	45	nein	

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Versionsnummer ...??? ?? **1A** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,
Versionsnummer ...??? ?? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,
Versionsnummer ...??? ?? **1C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;
siehe Hinweise auf Seite 15

³ Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

Serienbereifung



5.18 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0272*18

Motor	Varianten- /Versionsnummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig ³	Bemerkung
DGTE	AC <u>DGTE</u> X0	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	15" Bremsanlage, Frontantrieb
DKRF	AC <u>DKRF</u> X0	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
DPCA	AC <u>DPCA</u> X0	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
DLAA	AC <u>DLAA</u> X0	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
	/...15 ? ? ? ? ? ?	215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
DFFA,	AC <u>DFFA</u> X0	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	16" Bremsanlage Frontantrieb
DGTE,	AC <u>DGTE</u> X0	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
DKRF,	AC <u>DKRF</u> X0	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
DPCA	AC <u>DPCA</u> X0	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
DLAA	AC <u>DLAA</u> X0	215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
	/...16 ? ? ? ? ? ?	225/40 R19 93W	8J x 19 H2	45	nein	
DFFA,	AC <u>DFFA</u> X1	215/60 R16 95H M+S	6J x 16 H2	43	ja	16" Bremsanlage Allradantrieb
DFHA,	AC <u>DFHA</u> X1	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	
DKZA	AC <u>DKZA</u> X1	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
DTTC	AC <u>DTTC</u> X1	225/60 R16 98V	6J x 16 H2	43	nein	
	/...16 ? ? ? ? ? ?	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		225/55 R17 97V	7J x 17 H2	45	nein	
		225/50 R18 95W	7J x 18 H2	45	nein	
		225/45 R19 92W	8J x 19 H2	45	nein	

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Versionsnummer ...?? ? ? ? 1**A** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,
Versionsnummer ...?? ? ? ? 1**B** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,
Versionsnummer ...?? ? ? ? 1**C** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;
siehe Hinweise auf Seite 15

³ Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

Serienbereifung



5.18 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0272*19

Motor	Varianten- /Versionsnummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig ³	Bemerkung
DGTE	AC <u>DGTE</u> X0	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	15" Bremsanlage, Frontantrieb
DKRF	AC <u>DKRF</u> X0	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
DPCA	AC <u>DPCA</u> X0	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
DLAA	AC <u>DLAA</u> X0	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
DTRB	AC <u>DTRB</u> X0	215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
DTRD	AC <u>DTRD</u> X0					
	/... 15 ? ? ? ? ? ?					
DFFA,	AC <u>DFFA</u> X0	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	16" Bremsanlage Frontantrieb
DGTE,	AC <u>DGTE</u> X0	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
DKRF,	AC <u>DKRF</u> X0	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
DPCA	AC <u>DPCA</u> X0	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
DLAA	AC <u>DLAA</u> X0	215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
DTRB	AC <u>DTRB</u> X0	225/40 R19 93W	8J x 19 H2	45	nein	
DTRD	AC <u>DTRD</u> X0					
DTTA	AC <u>DTTA</u> X0					
	/... 16 ? ? ? ? ? ?					
DFFA,	AC <u>DFFA</u> X1	215/60 R16 95H M+S	6J x 16 H2	43	ja	16" Bremsanlage Allradantrieb
DFHA,	AC <u>DFHA</u> X1	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	
DKZA	AC <u>DKZA</u> X1	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
DTTC	AC <u>DTTC</u> X1	225/60 R16 98V	6J x 16 H2	43	nein	
	/... 16 ? ? ? ? ? ?	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		225/55 R17 97V	7J x 17 H2	45	nein	
		225/50 R18 95W	7J x 18 H2	45	nein	
		225/45 R19 92W	8J x 19 H2	45	nein	

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Versionsnummer ...?? ? ? ? **1A** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,
Versionsnummer ...?? ? ? ? **1B** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,
Versionsnummer ...?? ? ? ? **1C** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;
siehe Hinweise auf Seite 15

³ Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

Serienbereifung



5.19 Scala / Kamiq (NW)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0349*00

Motor	Variantennummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig ³	Bemerkung
DADA,	?? ? DADA ??,	195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35	ja	Scala
DGTA,	?? ? DGTA ??	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	38	nein	
DKRF	und	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	40		
	?? ? DKRF ??	205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
		205/45 R18 90V	7J x 18 H2	39		

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

² Versionsnummer ...??? ?? **1B** ?, gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen, siehe Hinweise auf Seite 15

³ Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

Serienbereifung



5.19 Scala / Kamiq (NW)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0349*01

Motor	Variantennummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig ³	Bemerkung
DGTA, DKRF	?? <u>S DGTA</u> ?? und ?? <u>S DKRF</u> ??	195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35	ja	Scala
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	38	nein	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
		205/45 R18 90V	7J x 18 H2	39		
DKLA	?? <u>S DKLA</u> ??	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	35	ja	Scala
		195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35	nein	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	38		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
		205/45 R18 90V	7J x 18 H2	39		
DGTA, DKLA, DKRF	?? <u>C DGTA</u> ??, ?? <u>C DKLA</u> ?? und ?? <u>C DKRF</u> ??	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	Kamq
		205/60 R16 92H	6J x 16 H2	35	nein	
		205/60 R16 92H	6J x 16 H2	38		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
		215/45 R18 89V	7J x 18 H2	39		

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

² Versionsnummer ...??? ?? **1A** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,
Versionsnummer ...??? ?? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen;
siehe Hinweise auf Seite 15

³ Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

Serienbereifung



5.19 Scala / Kamiq (NW)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0349*02 bis 03

Motor	Variantennummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig ³	Bemerkung
DPCA	?? <u>S DPCA</u> ??	195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35	ja	Scala
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	38	nein	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
		205/45 R18 90V	7J x 18 H2	39		
DKLA, DGTA, DKRF	?? <u>S DKLA</u> ??,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	35	ja	Scala
	?? <u>S DGTA</u> ??	195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35		
	und	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	38	nein	
	?? <u>S DKRF</u> ??	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
		205/45 R18 90V	7J x 18 H2	39		
DGTA, DKLA, DKRF	?? <u>C DGTA</u> ??,	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	Kamig
	?? <u>C DKLA</u> ??	205/60 R16 92H	6J x 16 H2	35		
	und	205/60 R16 92H	6J x 16 H2	38		
	?? <u>C DKRF</u> ??	205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
		215/45 R18 89V	7J x 18 H2	39		
	DPCA	?? <u>C DPCA</u> ??	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	
		205/60 R16 92V	6J x 16 H2	35	nein	
		205/60 R16 92V	6J x 16 H2	38		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
		215/45 R18 89V	7J x 18 H2	39		

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

² Versionsnummer ...??? ?? **1A** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,
Versionsnummer ...??? ?? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen;
siehe Hinweise auf Seite 15

³ Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

Serienbereifung



5.19 Scala / Kamiq (NW)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0349*04

Motor	Varianten- /Versionsnummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig ³	Bemerkung	
DPCA	?? <u>S DPCA</u> ??	195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35	ja	Scala	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	38	nein		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	40			
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40			
		205/45 R18 90V	7J x 18 H2	39			
DBYA, DGTA, DKRF	?? <u>S DBYA</u> ??,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	35	ja	Scala (DGTA nur mit Schaltgetriebe)	
	?? <u>S DGTA</u> ??	195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35	nein		
	? <u>FM6</u> ????...	205/55 R16 91H	6J x 16 H2	38			
	und	205/55 R16 91H	6J x 16 H2	40			
	?? <u>S DKRF</u> ??	205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40			
			205/45 R18 90V	7J x 18 H2	39		
DKLA, DGTA	?? <u>S DKLA</u> ??,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	35	ja	Scala (DGTA nur mit Automatik- getriebe)	
	und	195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35	nein		
	?? <u>S DGTA</u> ??	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	38			
	? <u>FD7</u> ????...	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	40			
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40			
			205/45 R18 90V	7J x 18 H2	39		
DBYA DGTA, DKLA, DKRF	?? <u>C DBYA</u> ??,	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	Kamiiq	
	?? <u>C DGTA</u> ??,	205/60 R16 92H	6J x 16 H2	35	nein		
	?? <u>C DKLA</u> ??	205/60 R16 92H	6J x 16 H2	38			
	und	205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40			
		?? <u>C DKRF</u> ??	215/45 R18 89V	7J x 18 H2			39
DPCA	?? <u>C DPCA</u> ??	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	Kamiiq	
		205/60 R16 92V	6J x 16 H2	35	nein		
		205/60 R16 92V	6J x 16 H2	38			
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40			
			215/45 R18 89V	7J x 18 H2			39

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

² Versionsnummer ...??? ?? 1**A** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,
Versionsnummer ...??? ?? 1**B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen;
siehe Hinweise auf Seite 15

³ Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm aufliegen

Serienbereifung



5.19 Scala / Kamiq (NW)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0349*05 bis 08

Motor	Varianten- /Versionsnummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig ³	Bemerkung
DBYA	AB S DBYA X0 /N FM6 ????....	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	35	ja	Scala
		195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	38	nein	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
DGTA	AB S DGTA X0 /N FM6 ????....	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	35	ja	Scala (DGTA nur mit Schaltgetriebe)
		195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	38	nein	
DKRF	AB S DKRF X0 /N ??? ????....	205/55 R16 91H	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
		205/45 R18 90V	7J x 18 H2	39		
DGTA	AB S DGTA X0 /N FD7 ????....	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	35	ja	Scala (DGTA nur mit Automatikgetriebe)
		195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	38	nein	
DKLA	AB S DKLA X0 /N FM5 ????....	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
		205/45 R18 90V	7J x 18 H2	39		
DPCA	AB S DPCA X0 /N ??? ????....	195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35	ja	Scala
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	38	nein	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
		205/45 R18 90V	7J x 18 H2	39		

Fortsetzung ►

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Versionsnummer ...? ? ? ? 1A ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,
Versionsnummer ...? ? ? ? 1B ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen;
siehe Hinweise auf Seite 15

³ Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8*2007/46*0349*05 bis 08

Motor	Varianten- /Versionsnummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig ³	Bemerkung
DBYA	AB C <u>DBYA</u> X0	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	Kamiq
DGTA	AB C <u>DGTA</u> X0	205/60 R16 92H	6J x 16 H2	35	nein	
DKLA	AB C <u>DKLA</u> X0	205/60 R16 92H	6J x 16 H2	38		
DKRF	AB C <u>DKRF</u> X0 /.... <u>K</u> ? ? ? ? ?	205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
DGTA	AB C <u>DGTA</u> X0	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	Kamiq
DKLA	AB C <u>DKLA</u> X0	205/60 R16 92H	6J x 16 H2	35	nein	
DKRF	AB C <u>DKRF</u> X0	205/60 R16 92H	6J x 16 H2	38		
	/.... <u>H</u> ? ? ? ? ?	205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
		215/45 R18 89V	7J x 18 H2	39		
DPCA	AB C <u>DPCA</u> X0	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	Kamiq
	/.... <u>K</u> ? ? ? ? ?	205/60 R16 92V	6J x 16 H2	35	nein	
		205/60 R16 92V	6J x 16 H2	38		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
	AB C <u>DPCA</u> X0	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	Kamiq
	/.... <u>H</u> ? ? ? ? ?	205/60 R16 92V	6J x 16 H2	35	nein	
		205/60 R16 92V	6J x 16 H2	38		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
		215/45 R18 89V	7J x 18 H2	39		

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Versionsnummer ...? ? ? ? **1A** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,
Versionsnummer ...? ? ? ? **1B** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen;
siehe Hinweise auf Seite 15

³ Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

Serienbereifung



5.19 Scala / Kamiq (NW)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0349*09

Motor	Varianten- /Versionsnummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig ³	Bemerkung
DBYA	AB S DBYA X0 /N FM6 ????.	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	35	ja	Scala
		195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	38	nein	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
DGTA	AB S DGTA X0 /N FM6 ????.	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	35	ja	Scala (DGTA nur mit Schaltgetriebe)
		195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35		
DKRF	AB S DKRF X0	205/55 R16 91H	6J x 16 H2	38	nein	
DLAA	AB S DLAA X0	205/55 R16 91H	6J x 16 H2	40		
DLAC	AB S DLAC X0 /N ??? ????.	205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
		205/45 R18 90V	7J x 18 H2	39		
DGTA	AB S DGTA X0 /N FD7 ????.	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	35	ja	Scala (DGTA nur mit Automatikgetriebe)
		195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	38	nein	
DKLA	AB S DKLA X0 /N FM5 ????.	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
		205/45 R18 90V	7J x 18 H2	39		
DPCA	AB S DPCA X0 /N ??? ????.	195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35	ja	Scala
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	38	nein	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
		205/45 R18 90V	7J x 18 H2	39		

Fortsetzung ►

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Versionsnummer ...? ? ? ? 1A ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,
Versionsnummer ...? ? ? ? 1B ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen;
siehe Hinweise auf Seite 15

³ Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8*2007/46*0349*09

Motor	Varianten- /Versionsnummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig ³	Bemerkung
DBYA	AB C DBYA X0	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	Kamq
DGTA	AB C DGTA X0	205/60 R16 92H	6J x 16 H2	35	nein	
DKLA	AB C DKLA X0	205/60 R16 92H	6J x 16 H2	38		
DKRF	AB C DKRF X0	205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
DLAA	AB C DLAA X0					
DLAC	AB C DLAC X0 /.... K ? ? ? ? ?					
DGTA	AB C DGTA X0	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	Kamq
DKLA	AB C DKLA X0	205/60 R16 92H	6J x 16 H2	35	nein	
DKRF	AB C DKRF X0	205/60 R16 92H	6J x 16 H2	38		
DLAA	AB C DLAA X0	205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
DLAC	AB C DLAC X0	215/45 R18 89V	7J x 18 H2	39		
	/.... H ? ? ? ? ?					
DPCA	AB C DPCA X0 /.... K ? ? ? ? ?	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	Kamq
		205/60 R16 92V	6J x 16 H2	35	nein	
		205/60 R16 92V	6J x 16 H2	38		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
	AB C DPCA X0 /.... H ? ? ? ? ?	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	Kamq
		205/60 R16 92V	6J x 16 H2	35	nein	
		205/60 R16 92V	6J x 16 H2	38		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
		215/45 R18 89V	7J x 18 H2	39		

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Versionsnummer ...? ? ? ? **1A** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,
Versionsnummer ...? ? ? ? **1B** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen;
siehe Hinweise auf Seite 15

³ Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

Serienbereifung



5.19 Scala / Kamiq (NW)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0349*10

Motor	Varianten- /Versionsnummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig ³	Bemerkung
DBYA	AB S DBYA X0 /N FM6 ????....	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	35	ja	Scala
		195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	38	nein	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	40		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	38		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
DGTA	AB S DGTA X0 /N FM6 ????....	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	35	ja	Scala (DGTA nur mit Schaltgetriebe)
		195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35		
DKRF	AB S DKRF X0	205/55 R16 91H	6J x 16 H2	38	nein	
DLAA	AB S DLAA X0	205/55 R16 91H	6J x 16 H2	40		
DLAC	AB S DLAC X0 /N ??? ?????....	205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	38		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
		205/45 R18 90V	7J x 18 H2	39		
DGTA	AB S DGTA X0 /N FD7 ????....	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	35	ja	
		195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	38	nein	
DKLA	AB S DKLA X0 /N FM5 ????....	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	40		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	38		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
		205/45 R18 90V	7J x 18 H2	39		
DPCA	AB S DPCA X0 /N ??? ?????....	195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35	ja	Scala
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	38	nein	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	40		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	38		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
		205/45 R18 90V	7J x 18 H2	39		

Fortsetzung ►

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Versionsnummer ...? ? ? ? 1A ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,
Versionsnummer ...? ? ? ? 1B ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen;
siehe Hinweise auf Seite 15

³ Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm aufliegen

Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8*2007/46*0349*10

Motor	Varianten- /Versionsnummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig ³	Bemerkung
DBYA	AB <u>C</u> <u>DBYA</u> X0	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	Kamiq
DGTA	AB <u>C</u> <u>DGTA</u> X0	205/60 R16 92H	6J x 16 H2	35	nein	
DKLA	AB <u>C</u> <u>DKLA</u> X0	205/60 R16 92H	6J x 16 H2	38		
DKRF	AB <u>C</u> <u>DKRF</u> X0	205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
DLAA	AB <u>C</u> <u>DLAA</u> X0	205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	40		
DLAC	AB <u>C</u> <u>DLAC</u> X0 /.... <u>K</u> ? ? ? ? ?					
DGTA	AB <u>C</u> <u>DGTA</u> X0	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	Kamiq
DKLA	AB <u>C</u> <u>DKLA</u> X0	205/60 R16 92H	6J x 16 H2	35	nein	
DKRF	AB <u>C</u> <u>DKRF</u> X0	205/60 R16 92H	6J x 16 H2	38		
DLAA	AB <u>C</u> <u>DLAA</u> X0	205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
DLAC	AB <u>C</u> <u>DLAC</u> X0	205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	40		
	/.... <u>H</u> ? ? ? ? ?	215/45 R18 89V	7J x 18 H2	39		
DPCA	AB <u>C</u> <u>DPCA</u> X0 /.... <u>K</u> ? ? ? ? ?	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	Kamiq
		205/60 R16 92V	6J x 16 H2	35	nein	
		205/60 R16 92V	6J x 16 H2	38		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	40		
	AB <u>C</u> <u>DPCA</u> X0 /.... <u>H</u> ? ? ? ? ?	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	Kamiq
		205/60 R16 92V	6J x 16 H2	35	nein	
		205/60 R16 92V	6J x 16 H2	38		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	40		
		215/45 R18 89V	7J x 18 H2	39		

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Versionsnummer ...? ? ? ? **1A** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,
Versionsnummer ...? ? ? ? **1B** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen;
siehe Hinweise auf Seite 15

³ Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

Serienbereifung



5.20 Enyaq (NY)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0416*00

Motor	Varianten- /Versionsnummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig ³	Bemerkung
EBJA L1F	AC EBJA L1F X2 / D O M N 1 A A	<u>Achse 1:</u> 235/55 R19 101T <u>Achse 2:</u> 255/50 R19 103T	8Jx19 8Jx19	45 45	ja ja	19"-, 20"- und 21"-Räder nicht kombinierbar!
		<u>Achse 1:</u> 235/50 R20 100T <u>Achse 2:</u> 255/45 R20 103T	8Jx20 9Jx20	45 42	nein nein	
		<u>Achse 1:</u> 235/45 R21 101T <u>Achse 2:</u> 255/40 R21 102T	8,5Jx21 9Jx21	40 42	nein nein	

¹ Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Versionsnummer ? ? ? ? 1 **A** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen;
siehe Hinweise auf Seite 15

³ Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm aufliegen

Serienbereifung



5.20 Enyaq (NY)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0416*01

Motor	Varianten- /Versionsnummer ¹	Reifengröße ²	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig ³	Bemerkung
EBJA L1F	AC EBJA L1F X2 / D 0 ? N 1 A A	<u>Achse 1:</u> 235/55 R19 101T <u>Achse 2:</u> 255/50 R19 103T	8Jx19 8Jx19	45 45	ja ja	19"-, 20"- und 21"-Räder nicht kombinierbar!
		<u>Achse 1:</u> 235/50 R20 100T <u>Achse 2:</u> 255/45 R20 103T	8Jx20 9Jx20	45 42	nein nein	
		<u>Achse 1:</u> 235/45 R21 101T <u>Achse 2:</u> 255/40 R21 102T	8,5Jx21 9Jx21	40 42	nein nein	
EBJC L1L	AC EBJC L1L X2 / C 0 ? N 1 A A	235/55 R19 101T 235/50 R20 100T 235/45 R21 101T	8Jx19 8Jx20 8,5Jx21	45 45 40	ja nein	

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Versionsnummer ? ? ? ? 1 A ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen;
siehe Hinweise auf Seite 15

³ Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

Serienbereifung



5.21 Favorit, Forman, Pick Up (781, 785, 785 Plus, 787)

Gen.-Nr.

F213, F836, G019, G022, G187, G948 jeweils einschließlich aller Nachträge (siehe Seite 6)

Motorleistung	Typschlüsselnummer (TSN)	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
40 kW	300, 301, 303,	155/70 R13 75S	4½J x 13	27,5	ja	auch 4,50 B x 13
42 kW	304, 306, 307,	165/70 R13 76S	4½J x 13	27,5		
43 kW	326, 327, 331		5J x 13	37		
44 kW		175/70 R13 80S	5J x 13	37		
45 kW			5½J x 13 H2	38		
		185/70 R13 84S	5J x 13	37		
			5½J x 13 H2	38		
		185/60 R13 80S	5½J x 13 H2	38		
40 kW	050, 051, 302,	155/70 R13 75S	4½J x 13 H	38		
50 kW	305, 308, 309		5½J x 13 H2	30, 36, 38		
40 kW	047, 048, 049,	165/70 R13 76S	4½J x 13 H	38		
50 kW	050, 051, 302, 305, 308, 309		5½J x 13 H2	30, 36, 38		ET 30 und 36 nicht für TSN 047 und 048 mit ABE-Nr. G187 bis NT01
		175/70 R13 80S	5½J x 13 H2	30, 36, 38		
		185/70 R13 84S				
		185/60 R13 80S				
		175/60 R13 76S				
		175/65 R13 80S				
40 kW	047, 048	165/70 R13 76S	4½J x 13	27,5	nur bis ABE-Nr. G187 NT01	
50 kW			5J x 13	36, 38		

* mit feingliedrigen Schneeketten die max. 15mm auftragen

Serienbereifung



5.22 Felicia (791, 795, 795 VANPLUS, 797)

Gen.-Nr.

e11*93/81*0011*00 bis 11

e11*93/81*0019*00 bis 10

G952, H110, H361, H780 jeweils einschließlich aller Nachträge (siehe Seite 6)

Motorleistung	Typschlüsselnummer (TSN)	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zul.*	Bemerkung
40 kW	055, 056, 057,	165/70 R13 79T	4½J x 13 H	38	ja	nicht für Fahrzeuge mit-
47 kW	310, 311, 312,		5½J x 13 H2	36		Schlechtwege-Paket ²
50 kW	313, 314, 315,	175/65 R13 80T	5½J x 13 H2	36		(Höhe lt. Fz.-Schein ab 1465mm)
55 kW	316, 317	175/60 R13 76T	5½J x 13 H2	36		
		175/60 R14 78T	5½J x 14 H2	40 ¹ , 42		
40 kW	310, 311, 312,	165/80 R13 83T	5½J x 13 H2	36		nur für Fahrzeuge mit
47 kW	313, 314, 315,	175/65 R14 82T	5½J x 14 H2	35		Schlechtwege-Paket ²
50, 55 kW	316, 317					(Höhe lt. Fz.-Schein ab 1465mm)
40 kW	312, 313, 314,	175/70 R14 82T	5½J x 14 H2	42	nein	nur für Fahrzeuge mit
47 kW	315, 316, 317		6J x 14 H2	38		ABE-Nr. G952 und H110
50 kW		185/60 R14 82H	5½J x 14 H2	42		
55 kW			6J x 14 H2	38		
40 kW	055, 056, 057	175/65 R14 82T	5½J x 14 H2	40 ¹ , 42		nur für Fahrzeuge mit
47 kW			6J x 14 H2	38		ABE-Nr. H780
50 kW		185/60 R14 82H	5½J x 14 H2	40 ¹ , 42		
			6J x 14 H2	38		
40 kW	052, 053, 054,	165/70 R13 83R	5½J x 13 H	36	ja	
47 kW	058	175/65 R13 80T	5½J x 13 H2	36		
50, 55 kW						

¹ nur für e11*93/81*0011*10, e11*93/81*0019*09 und H780 ab Nachtrag 01

² Betrifft Fahrzeuge mit vollständiger Typschlüsselnummer:

- 31000J 0	- 31200V 7	- 31300T 8	- 31400E 6	- 315008 6	- 31600E 5
- 31100J 5	- 31200W 9	- 31300V 1	- 31400F 8	- 31600D 3	- 317008 5

5.23 Felicia Fun (797)

Gen.-Nr.

e11*96/79*0074*00 bis 03

Motorleistung	Typschlüsselnummer (TSN)	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zul.*	Bemerkung
47 kW	321, 322, 326	165/80 R13 83T	5½J x 13 H2	36	ja	
50, 55 kW		175/65 R14 82T	5½J x 14 H2	35		

* mit feingliedrigen Schneeketten die max. 15mm auftragen

Serienbereifung



[Haben Sie Fragen zu diesem Katalog?](#)

Bitte beachten Sie, der TÜV Hessen beantwortet keine Fragen zu diesem Katalog oder zu Umrüstmöglichkeiten.

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an die

Škoda-Hotline:

Tel.: 0 80 0 / 4 42 42 44 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk ggf. abweichend)

oder an die

E-Mail-Adresse: info@skoda-auto.de

**PRÜFLABORATORIUM
TEST LABORATORY**

Automotive

der / of

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH

Technischer Dienst benannt von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes,
Bundesrepublik Deutschland

*Technical Service designated by designation authority of Kraftfahrt-Bundesamt,
Federal Republic of Germany*

D-64319 Pfungstadt , [16.11.2020](#)



E-Mail: torsten.soldan@tuevhessen.de

Torsten Soldan

G u t a c h t e n
Nr. TÜH TB 2013-115.00

Seite 1

1. Antragsteller : Škoda Auto Deutschland GmbH
2. Fahrzeugklasse : M1
3. Typ : 5E
4. Genehmigungs-Nummer : e11*2007/46*0243*00 bis einschließlich NT 04
5. Antrag : Fa. Škoda Auto Deutschland GmbH vom 05.11.2013
6. Gegenstand : Gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO
ist für folgende Fahrzeugteile ein nachträglicher Ein- oder Anbau
am Fahrzeugtyp **5E** zulässig:

Lfd. Nr.	Fahrzeugteil(e)	Randbedingungen	Auflagen (keine,oder*/**/***)
1	Leichtmetallrad 6Jx17H2 ET45 Hersteller: Skoda Skoda-Teilenr. 3T0 601 025 J	Gültig für alle Varianten Zulässige Bereifung siehe folgende Tabelle Verwendung von Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen ist möglich	keine

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße
CJZB	ANC, ANH	205/50 R17 89T
CJZA, CLHA, CLHB	ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR	205/50 R17 89H
CHPA, CJSA, CJSB, CKFC	AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ	205/50 R17 89V
CUPA	ANU, ANW	
CHHB	ANT, ANV	205/50 R17 89W

* Ein- bzw. Anbauabnahme erforderlich

** Änderung der Fz.-Papiere sofort erforderlich

*** Änderung der Fz.-Papiere erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle
mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich

G u t a c h t e n
Nr. TÜH TB 2013-115.00

Seite 2

7. Technische Beurteilung

Die unter 6. genannten Fahrzeugteile sind in der o. a. Genehmigung enthalten. Gegen einen nachträglichen Ein- oder Anbau an Fahrzeugen des o. e. Verwendungsbereiches bei Einhaltung der Randbedingungen und Auflagen bestehen keine technischen Bedenken.

8. Vorschriftsmäßigkeit

Die Typgenehmigung des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o. a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen

9. Anlagen: AUSZUG aus der EG-Typgenehmigung (1 Seite)

PRÜFLABORATORIUM

TEST LABORATORY

Technischer Dienst benannt von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland

*Technical Service designated by designation authority of Kraftfahrt-Bundesamt,
Federal Republic of Germany*

64319 Pfungstadt, **06.11.2013**



Torsten Soldan



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

AUSZUG I

aus der EG-Genehmigung Nr. : e11*2007/46*0243*05
und dem Gutachten-Nr. : TÜH TB 2013-115.00 des TÜV Technische Überwachung
Hessen GmbH

Fahrzeugtyp	Fahrzeughersteller	Handelsbezeichnung
5E	ŠKODA AUTO a.s. (CZ)	Škoda Octavia

An o. a. Fahrzeugen mit den EG-Genehmigungs Nr. **e11*2007/46*0243*00 bis einschließlich NT *04** die im Geltungsbereich der StVZO zugelassen sind oder werden sollen, dürfen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 1b und Abs. 7 StVZO folgende Fahrzeugteile nachträglich ein-oder angebaut werden:

Lfd. Nr.	Fahrzeugteil(e)	Randbedingungen	Auflagen (keine,oder*/**/****)
1	Leichtmetallrad 6Jx17H2 ET45 Hersteller: Skoda Skoda-Teilenr. 3T0 601 025 J	Gültig für alle Varianten Zulässige Bereifung siehe folgende Tabelle Verwendung von Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen ist möglich	keine

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße
CJZB	ANC, ANH	205/50 R17 89T
CJZA, CLHA, CLHB	ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR	205/50 R17 89H
CHPA, CJSA, CJSB, CKFC	AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ	205/50 R17 89V
CUPA	ANU, ANW	
CHHB	ANT, ANV	205/50 R17 89W

- * Ein- bzw. Anbauabnahme erforderlich
** Änderung der Fz.-Papiere sofort erforderlich
*** Änderung der Fz.-Papiere erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich


Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o. a. Fahrzeugteile bestehen.

Der Fahrzeugführer hat diesen Auszug einschließlich der erforderlichen Bestätigung des ordnungsgemäßen Ein- bzw. Anbaus durch eine autorisierte Fachwerkstatt mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.

Kraftfahrt-Bundesamt
im Auftrag
Stellvertreter

Beglaubigt:

Flensburg, den 14.11.2013


(J. Jordt)

